

Helintegrerade 27

C2 tourer | C1-tourer Edition+ | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two



PRISLISTA 27.1 SE

Gäller fr.o.m. 2026-08-01

carthago®
Das Reisemobil.

Innehållsförteckning

Viktinformation		3-6	
Det största chassiurvalet i premiumklassen		7	
	FIAT AL-KO  Mercedes-Benz AL-KO	C2-tourer lightweight 3.5 t Modellerna C2-tourer lightweight 3.5 t imponerar med intelligent lättviktskonstruktion som möjliggör maximal komfort och utrustning som fungerar i praktiken vid en låg egenvikt i klassen 3,5 t.	8-29
		C2-tourer comfort 4.2 t sportig, iögonfallande och samtidigt trivsamt. C2-tourer comfort 4.2 t är perfekt för registrering utanför viktklassen på 3,5 t och fokus ligger på absolut boendekomfort och praktiska funktioner utan kompromisser.	8-29
	FIAT AL-KO  Mercedes-Benz AL-KO	C1-tourer Edition+ comfort 4.2 t Sportig, iögonfallande och samtidigt trivsamt. C1-tourer comfort 4.2 t är perfekt för registrering utanför viktklassen på 3,5 t och fokus ligger på absolut boendekomfort och praktiska funktioner utan kompromisser. Med Edition-modellen Edition+ får du full utrustning utan kompromisser – allt som man kan önska sig är med. Oavsett om det gäller komfort, säkerhet eller design – C1-tourer Edition+ står för bekymmersfrihet och den uppfyller alla dina önskemål.	30-39
	FIAT AL-KO EA/DA  Mercedes-Benz AL-KO EA/DA	chic c-line/chic c-line XL Fascinationen med Carthago-linerklassen: Elegans, komfort och extravagans	40-53
	FIAT AL-KO EA/DA  Mercedes-Benz AL-KO DA	chic e-line/chic e-line XL Kungen i Carthago-linerklassen: mer komfort, mer självförsörjning	54-69
IVECO DAILY 5,6 t/6,7 t	chic s-plus/chic s-plus XL Kraftpaketet i Carthago-linerklassen på Iveco Daily 5,6 t/6,7 t med bakhjulsdrift med stark traktion/tvillinghjul	70-81	
FIAT AL-KO EA/DA IVECO DAILY 5,6 t/6,7 t	liner-for-two Rund loungesittgrupp bak med elstyrd TV-schäslong, unikt 4-rumskoncept	82-94	
Tips och mer ingående utrustningsinformation		95-96	
Allmänt och fotnoter		97-99	

VIKTIG JURIDISK OCH TEKNISK INFORMATION NÄR DU VÄLJER OCH KONFIGURERAR DIN HUSBIL

Varje husbil är godkänd för en specifik maximal vikt i vägtrafiken. Denna maximala vikt får aldrig överskridas vid körning. Vid val och konfiguration av din husbil eller van (i fortsättningen: "husbil") är de tekniska och lagstadgade gränserna för husbilens vikt därför extra viktiga. Dessa gränser spelar en avgörande roll vid konfigurationen och framför allt vid valet av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning och tillval).

De tekniska och lagstadgade specifikationerna för husbilens vikt regleras i EU-genomförandeförordningen nr 2021/535 (fram till juni 2022: EU-genomförandeförordning nr 1230/2012). Denna gäller inom hela Europeiska unionen. För att underlätta att välja och konfigurera din husbil med hänsyn till de juridiska och tekniska kraven, tar vi nedan upp viktiga begrepp och krav i den här förordningen och ger information som är extra viktig för att konfigurera fordonet och välja extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning och tillval) i vårt utbud från fabrik. Läs igenom detta noga innan du konfigurerar och beställer ditt fordon. Våra återförsäljare hjälper också till när du väljer och konfigurerar husbilen.

1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA VIKT

Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Denna anges i registreringsbeviset del I. Uppgiften om den högsta tekniskt tillåtna vikten för varje planlösning finns i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Visas i prislistan:

C2-tourer		
		
I 141 KB-LE lightweight 3.5 t		
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 35 special light	AL-KO lågram special light 315 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{2) 3)} (mm)	6 580/2 170/2 950	6 705/2 170/2 950
Åxelvstånd (mm)	3 525	3 625
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/220	220/220
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980
Invärdig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1 140	950 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	850 x 1 140	850 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ¹⁾ (kg)	3 500	3 500
Vikt körklart skick ¹⁾ (kg)	2 923 (2 777 - 3 069)	2 936 (2 789 - 3 083)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ¹⁾ (kg)	212	198
Tillåten dragvikt ¹⁾ (kg)	2 000	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ¹⁾	4	4

Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Om den högsta tekniskt tillåtna vikten överskrids är detta en överträdelse som kan leda till böter. Vi rekommenderar därför uttryckligen att innan varje körning kontrollera att den högsta tekniskt tillåtna vikten (t.ex. 3 500 kg) inte överskrids för ditt fordon.

2. VIKT I KÖRKLART TILLSTÅND

Vikten i körklart skick motsvarar fordonets (tom-)vikt med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul och till 90 % fylld bränsletank), plus en lagstadgad nominell vikt för föraren på 75 kg.

Vikten i körklart tillstånd utgörs huvudsakligen av följande delar:

- fordonets tomvikt samt kaross inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylarvätskor
- standardutrustningen, dvs. alla utrustningsföremål, som ingår som standard i leveransomfånget från fabriken
- färskvattentanken fylld till 100 % i köräge (fyllning för körning enligt tillverkarens uppgifter). Tillverkarens uppgifter om fyllning vid körning finns i försäljningsunderlagen (t.ex. i prislistorna). Beroende på modellserie är dessa 20 l resp. 50 l) och en till 100 % fylld aluminiumgasflaska med en vikt på 16 kg
- bränsletanken fylld upp till 90 % inklusive bränsle
- föraren med en nominell vikt på 75 kg, oavsett förarens faktiska vikt.

Vikt i körklart tillstånd är alltså grundkonfigurationen för den fordonsmodell du har valt med standardutrustning plus en lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren. Denna vikt ändras genom valet av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning, tillval).

Uppgifter om vikt i körklart tillstånd finns i våra försäljningsunderlag för varje planlösning (t.ex. i prislistorna).

Viktigt är att det värde som anges för vikt i körklart skick i våra försäljningsunderlag är ett standardvärde som har fastställts i ett typgodkännandeförfarande och har kontrollerats av myndigheterna. Det är tillåtet enligt lag och det är möjligt att vikten i körklart skick avviker från det nominella värdet som anges i försäljningsunderlagen för det fordon som har levererats till dig på grund av produktionsrelaterade toleranser. Den enligt lag tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Med detta tar EU-lagstiftarna hänsyn till den omständighet att det förekommer vissa variationer vid vikten i körklart skick p.g.a. delar från underleverantörer samt process- och väderrelaterade variationer. Ta hänsyn till detta när du väljer och konfigurerar husbilen.

Här kommer en exempelräkning för att visa dessa (tillåtna) produktionsrelaterade viktavvikelser:

Vikt i körklart tillstånd enl. försäljningsunderlag:	2 900 kg
Enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$:	145 kg
Enligt lag tillåtet marginal för vikt i körklart tillstånd:	2 755 till 3 045 kg

Den konkreta marginalen för de tillåtna viktavvikelserna för vikt i körklart tillstånd finns för varje planlösning i tekniska data som anges i våra försäljningsunderlag. Som tillverkare anstränger vi oss för att begränsa viktvariationerna till oundvikligt minsta möjliga rent produktionstekniskt. Avvikelser uppåt och nedåt inom den i lag tillåtna toleransen förekommer därför mycket sällan. Trots tekniska optimeringar av produktionsprocessen som genomförs ständigt kan detta inte undvikas helt.

För att säkerställa att alla fordon som de facto levereras är inom den enligt lag tillåtna toleransen, på $\pm 5\%$, kontrolleras fordonets faktiska vikt av oss som tillverkare genom vägning av fordonet när det är färdigproducerat vid slutet av produktionslinjen. Du informeras av din återförsäljare om fordonets faktiska vikt som vägs upp vid slutet av produktionslinjen. Du får då full transparens om en ev. faktisk viktavvikelse som finns för ditt fordon.

3. ANTALET MAXIMALT TILLÅTNA SITTPLATSER/ PASSAGERARNAS VIKT

Antalet maximalt tillåtna sittplatser vid körning fastställs av oss som tillverkare i ett typgodkännandeförfarande. Utifrån antalet maximalt tillåtna sittplatser ges passagerarnas vikt. Passagerarnas vikt för varje tillåten sittplats som vi som tillverkare har planerat för fordonet är nominellt 75 kg, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Också här handlar det om en lagstadgad operand. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i vikten för körklart skick med 75 kg (se siffra 2), tas inte förarens vikt med i passagerarnas vikt. Vid en husbil med fyra godkända sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Uppgiften om antal maximalt tillåtna sittplatser i försäljningsunderlagen avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan extrautrustning (för extrautrustning se siffra 4) och anger det maximala antalet personer som kan få en sittplats vid körning. Antalet sittplatser är dock beroende av vikt och axellast. Genom installation av extrautrustning (exempelvis genom val av tillvalspaket, specialutrustning och tillval) kan sittplatserna bli färre, resp. är beroende på modell endast möjliga genom totalviktshöjning och/eller genom att välja bort extrautrustning.

4. FAKTISK VIKT OCH EXTRAUTRUSTNING

Vikten i körklart skick (se siffra 2) och vikten för tilläggsutrustningen som är installerad i ett konkret fordon vid extrautrustningen (tillvalspaket, specialutrustning, tillval) betecknas tillsammans som fordonets faktiska vikt.

Uppgiften om den faktiska vikten för ditt fordon finns efter att det har överlämnats under siffra 13.2 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas.

Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5\%$ (se siffra 2) gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

Till s.k. extrautrustning hör enligt den lagstadgade definitionen alla extra tillbehör som inte ingår i standardutrustningen, som på tillverkaren ansvar – dvs. i fabriken – har installerats i fordonet och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller motorcykelhållare, satellitanläggning, solcellsanläggning, ugn etc.). Uppgifterna om de enskilda vikterna eller paketvikterna för tillvalspaket, specialutrustning och tillval som kan beställas finns i våra försäljningsunderlag. Enligt denna definition är inte specialutrustning övrigt tillbehör, som installeras i efterhand av återförsäljaren eller dig personligen efter leveransen av fordonet från fabriken.

5. DEN MAXIMALA VIKTEN FÖR EXTRAUTRUSTNING SOM TILLVERKAREN HAR SPECIFICERAT OCH NYTTTOVIKT

Eftersom det finns juridiska och tekniska gränser för installation av extrautrustning, fastställer vi som tillverkare, utifrån planlösning och fordon, värdet för den maximala vikten för extrautrustning, som förutom standardutrustningen kan installeras i fordonet (exempelvis genom att välja tillvalspaket och/eller specialutrustning). Detta värde får inte överskridas när ditt fordon väljs och konfigureras.

Uppgiften om vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

C2-tourer		
		
I 141 KB-LE lightweight 3.5 t		
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Vaxellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 35 special light	AL-KO lågram special light 315 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	6 580/2 170/2 950	6 705/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	3 525	3 625
Dubbelgolvs höjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/220	220/220
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1 140	950 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	850 x 1 140	850 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁴⁾ (kg)	3 500	3 500
Vikt körklart skick ⁵⁾ (kg)	2 923 (2 777 - 3 069)	2 936 (2 789 - 3 083)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁶⁾ (kg)	212	198
Tillåten dragvikt ⁷⁾ (kg)	2 000	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁸⁾	4	4

Genom den maximala vikten på extrautrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lastförmågan efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket extrautrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den högsta tekniskt tillåtna vikten överskrids.

Nyttovikten beräknas, genom att man från den högsta tekniskt tillåtna vikten (se siffra 1), drar av vikten i körklart tillstånd (nominellt värde enligt försäljningsunderlag, se siffra 2), vikten för passagerarna (se siffra 3) och maximal vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat.

För husbilar föreskriver den europeiska lagstiftaren en fast minsta nyttovikt för husbilar, som måste finnas kvar för bagage eller övrigt tillbehör som inte installeras när fordonet tillverkas. Denna minsta nyttovikt beräknas på följande sätt:

Minsta nyttovikt i kg $\geq 10 * (n + L)$

Härvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus föraren och "L" = fordons totala längd i meter (inklusive decimal).

Vid en husbil med en längd på 7 meter och 4 tillåtna sittplatser (inklusive förare) är den minsta nyttovikten alltså t.ex. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Tänk på att den minsta nyttovikten inte får överskridas när din husbil konfigureras.

För att den minsta nyttovikten ska garanteras, finns en kombination av extrautrustning som maximalt kan beställas för varje fordonsmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 110 kg, skulle den totala vikten för extrautrustning vid ett fordon med fyra godkända sittplatser (inklusive förare) och en vikt i körklart tillstånd på 2.900 kg, vara t.ex. maximalt 265 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 900 kg	Vikt i körklart tillstånd
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 110 kg	Minsta nyttovikt
= 265 kg	Extrautrustning

Observera att den här beräkningen utgår från det standardvärde för vikt i körklart tillstånd som har fastställts i typgodkännandeförfarandet, utan att ta hänsyn till de tillåtna viktavvikelserna vid vikt i körklart tillstånd (se siffra 2). Om det maximalt tillåtna värdet för extrautrustning på (i exemplet) 265 kg utnyttjas approximativt eller fullständigt, kan det vid en viktavvikelse för vikt i körklart tillstånd uppstå därför hända att den minsta nyttovikten på 110 kg beräkningsmässigt visserligen ges med hänsyn till standardvärdet för vikten i körklart tillstånd, men det i verkligheten inte finns någon lastförmåga.

Här är ett räkneexempel för ett fordon med fyra godkända sittplatser med en faktiskt uppvägd vikt i körklart tillstånd som ligger med 1 % över det nominella värdet:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 265 kg	Vikt för extrautrustning
= 81 kg	Faktisk lastförmåga (< minsta nyttovikt på 110 kg); den minsta nyttovikten i underskrids alltså med 29 kg i det här exemplet

För att undvika att den minsta nyttovikten underskrids på det här sättet, sänks den beställningsbara vikten på extrautrustning av tillverkaren beroende på planlösning. Begränsningen av extrautrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, dvs. den i lag föreskrivna fria vikten för bagage och andra tillbehör, också verkligen finns för lastförmågan för de fordon som tillverkaren har levererat.

Eftersom den faktiska vikten för det konkreta fordonet produktionsrelaterat fastställs först vid vägningen vid slutet av produktionslinjen, kan det inte helt uteslutas, att det i sällsynta undantagsfall kan inträffa en situation, där trots den här begränsningen av extrautrustningen, då minsta nyttovikt inte är säkerställd vid produktionslinjens slut. För att garantera minsta nyttovikt också i det här fallen, kommer tillverkaren tillsammans med din återförsäljare och dig att kontrollera detta innan fordonet levereras, om t.ex. fordonet får en totalvikthöjning, godkända sittplatser reduceras eller extrautrustning tas bort för att minska vikten så att du får ett fordon levererat som har den lagstadgade minsta nyttovikten. Vikterna för extrautrustning som erbjuds från fabriken finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Visa i prislistan:

Artikelnr		EUR + 25 % MVA	kg
Fiat Ducato chassi			
310227	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel ^{(7) (8)}	Standard	-
310215	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel ^{(7) (8)}	4 740	-
310240	Motor 160 hk/120 kW, Euro VIe, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel ^{(7) (8)}	2 375	-
310241	Motor 160 hk/120 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ^{(8) (9)}	2 375	-
310071	Motor 180 hk/132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ^{(8) (9)}	2 365	-
311810	Forstärkt fjädrar framaxel för optimerad körkomfort ⁽⁷⁾	655	-
311815	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framaxel ⁽⁷⁾	1 570	-
310469	Totalvikthöjning från 4 250 kg till 4 500 kg för chassi Fiat Ducato Heavy	360	-
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁽⁹⁾	1 780	1
310605	Bransletank 90 l	130	23

Extravikten för extrautrustning (alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen) ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald extrautrustning) och minskar nyttovikten. Det angivna värdet anger den extra vikten gentemot standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den valda extrautrustningen (tillvalspaket, specialutrustning och tillval) får inte överskrida den maximala vikten för extrautrustning som tillverkaren har specificerat.

6. HUR TOLERANSER FÖR VIKTEN I KÖRKLART TILLSTÅND PÅVERKAR NYTTOVIKTEN

Oberoende av minsta nyttovikt, bör du tänka på att oundvikliga produktionsrelaterade variationer av vikten i körklart tillstånd återspeglar återstående lastförmåga:

Om du beställer vårt exempelfordon (jfr. siffra 5), t.ex., med en extrautrustning med en total vikt på 150 kg, ges baserat på standardvärdet för vikt i körklart tillstånd beräkningsmässigt en nyttovikt på 225 kg. Den lastförmåga som de facto står till förfogande kan avvika från det här värdet på grund av toleranserna och kan ligga högre eller lägre. Om vikt i körklart tillstånd för ditt fordon exempelvis är tillåtna 1 % högre än i som anges i försäljningsunderlagen, minskar lastförmågan från 225 kg till 196 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 150 kg	Beställd extrautrustning för det fordon som konkret har konfigurerats
= 196 kg	Faktisk lastförmåga

För att säkerställa att den beräknade nyttovikten verkligen finns, bör du i förebyggande syfte ta med de möjliga och tillåtna toleranserna vid vikt i körklart tillstånd när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Vi rekommenderar därför uttryckligen att väga den lastade husbilen på en icke-automatisk våg innan alla resor. Och med hänsyn till passagerarnas vikter, säkerställa att den tekniskt tillåtna vikten och den tekniskt tillåtna axellasten efterföljs.



Mer information
finns online!

Det största chassiurvalet i premiumklassen

Du väljer!

Letar du efter en premiumhusbil som passar exakt dig? Då har du hittat rätt! Beroende på serie och modell erbjuder vi hela tre olika basfordon: Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram Carthago special (light) med enkel- eller dubbelaxel samt Iveco Daily med robust hög ram av stegtyp, bakhjulsdrift och tvillinghjul.

Alla tre basfordon har klart definierade fördelar – bestäm dig för det chassi som passar bäst för just dig. Men en sak har alla chassi-varianten gemensamt: Kombinerat med Carthagos premium-DNA skapas husbilar som har unik exklusivitet och kvalitet samt den högsta säkerheten. Det kan du lita på!



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO

IVECO
DAILY

5,6 t/6,7 t

Basfordon	Fiat Ducato					Mercedes-Benz Sprinter			Iveco Daily	
Finns för	C2-tourer lightweight 3.5 t	C1-tourer comfort 4.2 t***/ chic c-line	chic e-line/ liner-for-two			C2-tourer lightweight 3.5 t	C1-tourer comfort 4.2 t***/ C2-tourer comfort 4.2 t***/ chic c-line / chic e-line		chic s-plus/ liner-for-two	
Drivning och chassi										
Chassityp	AL-KO lågram special light	AL-KO lågram Carthago special	AL-KO lågram Carthago special			AL-KO lågram Carthago special light 315 CDI	AL-KO lågram Carthago special 415 CDI		Hög ram av stegtyp	
Rekommendation motoralternativ	2,2 l med 180 hk	2,2 l med 180 hk	2,2 l med 180 hk			2,0 l med 170 hk			3,0 l med 207 hk	
Avgasklass	Euro 6e	Euro VIe	Euro VIe			Euro VI E			Euro VI E	
Drivningssätt	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift			Framhjulsdrift			Bakhjulsdrift med tvillinghjul bakaxeln	
Maximal totalvikt										
Chassivarianter	Enkelaxlad	Enkelaxlad	Dubbla axlar	Enkel- axlad	Dubbla axlar	Enkelaxlad	Enkelaxlad	Dubbla axlar	5,6 t	6,7 t
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) *	3 500	4 250/4 500	5 500	4 800	5 500	3 500	4 500	5 500	5 800	6 700
Framaxellast maximalt (kg) *	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300	2 100	2 100	2 100	2 300	2 600
Bakaxellast maximalt (kg) *	2 500	2 500	2 x 1 700	2 700	2 x 1 700	2 430	2 430	2 x 1 800	3 700	4 690
Tillåten dragvikt (kg) **	2 000	1 800	1 800	1 800	1 800	2 000	2 000	1 600	3 260 ⁸⁹⁾	3 500 ⁸⁹⁾
Tågviktsbegränsning (kg)	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	5 550	5 880		9 100 ⁸⁹⁾	10 200 ⁸⁹⁾

* delvis tillsammans med specialutrustning

** beroende på tågviktsbegränsningen

*** modellerna C1-tourer/C2-tourer finns ej med dubbelaxel

C2-tourer

lightweight 3.5 t | comfort 4.2 t



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Den unika SMART LINERN - även i klassen 3.5 t.

Den som säger att äkta komfort inte kan förenas med viktbesparingar, blir snabbt övertygad om motsatsen med C2 tourer. Den helintegrerade modellserien bevisar på ett imponerande sätt hur temana komfort och lättkonstruktion kan förverkligas på ett smart sätt.

**Lättvikts-premiumklassen:**

- lightweight 3.5 t-modeller med totalvikt på 3 500 kg och 4 godkända sittplatser
- Innovativ lättkonstruktion gör utrustning möjlig som fungerar i praktiken i klassen 3,5 t

AL-KO lågram Carthago special/special light:


- Totalvikt 3,5 t till 4,25 t

Djupt dubbelgolv med enorm, uppvärmd förvaring:

- Nyttjandehöjd upp till 55,5 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Bekväm invändig åtkomst via sofflocket i L-sittgruppen, uppfällbar sidosoffa eller stora golvluckor
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 46 cm), lastas bekvämt också genom XL-entrédörren med stora uppställbara golvluckor
- Hela dubbelgolvet är uppvärmt vilket ger golvvärmeseffekt

Carthago karosskonstruktion i liner-premiumklassen:

- Högstabil karosskonstruktion med balkar (tak-vägg/golv-vägg)
- Kaross helt utan träreglar. Isolerad med vattenavvisande isolering med RTM-skum
- Innerväggar och takets insida av aluminium
- Väggarna klädda med mikrofibermaterial

Digital teknikhantering - smart, intuitivt, uppkopplat

Med den nya digitala teknikhanteringen introducerar Carthago framtidens fordons-teknik. Alla funktioner kan styras centralt via den stora 7-tums pekskärmen eller med app på resan (tillval) och man har alltid översikt.

I-I Basfordon

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
AL-KO lågram Carthago special light	X	-
AL-KO lågram Carthago special	-	X
Åretrundäck (M+S)	X	X
16 tums stålfälgar	X	X
Halvljus med LED-teknik	X	X
LED-varselljus	X	X
Stänkskydd fram- och bakaxel	X	X
Punkteringskit Fix & Go	X	X
Busspeglar "Carthago best view" med ytterbackspeglarna i svart/vitt, juster- och uppvärmsbara	X	X
Däcktryckssensorer (direkt)	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
Fiat Ducato med AL-KO lågram		
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/104 kW, rak 4-cylindrig, 380 Nm, Euro 6e-bis, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 160 hk/120 kW, rak 4-cylindrig, 400 Nm, Euro VIe, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft	-	X
8G-hydraulisk automatväxel standard	X	X
Bränsletank 60 l	X	X
Dimljus	-	X
Manuell klimatanläggning	X	X
Assistans- och säkerhetssystem Fiat Ducato		
Start-stopp-system	X	X
Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem ⁶⁵⁾	X	X
Airbag förare/passagerare ¹¹⁾	X	X
Nödkurshållning	X	X
Trötthetsvarnare	X	X
Intelligent hastighetsassistent	X	X
Nödbromsassistentsystem	X	X
Anordning för att installera alkolås	X	X
Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram		
Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft	X	X
Automatväxellåda 9G-Tronic inkl. hold-funktion	X	X
Dimljus med dynamiskt kurvljus	-	X
Muggållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida	X	X
Viklock för förvaringsfack	X	X
Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp	X	X
AGM-batteri 12 V/92 Ah	X	X
Bränsletank 65 l	X	X
Navkapslar original Mercedes-Benz	X	X
Förberedd (kabelsat) för centrallås entrédörr	X	X
Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten	X	X
Assistans- och säkerhetssystem Mercedes-Benz Sprinter		
Start-stopp-system	X	X
Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp	X	X
Airbag förare/passagerare ¹¹⁾	X	X
Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP	X	X
Automatisk styrning av fordonsbelysningen	X	X
Aktiv bromsassistent, aktiv uppmärksamhetsassistent, inkl. förarkamera	X	X
Aktiv avåkningsvarnare	X	X
 Karosskonstruktion från liner-premiumklassen		
10 års täthetsgaranti	X	X
Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber	X	X
Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar	X	X
Takräckessystem sida med regndränering	X	X
Sidoväggar och bakvägg med aluminium in- och utvändigt	X	X
Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg	X	X
Hopsättning golv och sidovägg med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp	X	X
Vägg- och taktjocklek 38 mm	X	X
Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"	X	X
Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som duschsarg	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn	X	X
Bränsletanklock infällt i sidoväggen	X	X
Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil	X	X
Dynamic-Design-akter (vid modellerna Mercedes-Benz inkl. designtillägg)	X	X
Carthago baklyktor med Carthago "C"-branding i LED	X	X
Seitz S4 karmfönster, med dubbel ram med isolerglas och utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggande plisségardin	X	X
LED-ytterbelysning över entrédörren med dropplis	X	X
Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer	X	X

Förrhytt

Framåtlutande instrumentbräda (Fiat, körbanan syns efter 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)	X	X
Vindruteplässé med isolerande bikakestruktur	X	X
Mörkläggande plisségardin som dras i sidled vid sidofönstren	X	X
Frontmask av glasfiber, dubbel isolering	X	X
Förrhytsdörr med dubbelt säkerhetslås, elektrisk fönsterhiss, dropplis	X	X
Ljudisoleringsåtgärder motorrum	X	X
Aguti "Roadliner" komfortstolar för förare och passagerare med Carthago-logo, med bodelens textilier, vridbara, med integrerade säkerhetsbälten och stoppade armstöd	X	X
Instrumentbräda med praktiskt sideboard och flaskhållare	X	X
Sängklädsel med läder inklusive solskydd, LED-spotlights och förvaringsfack på sidan	X	X

Extra djupt dubbelgolv

Nyttjandehöjd upp till 55,5 cm	X	X
Uppvärmgt genomgående lastutrymme med belysning	X	X
Åtkomst utifrån via flera stora luckor	X	X
Invändig åtkomst via L-sittgruppen med uppfällbar sidosoffa (ej modell 441 KB-LE) och via stor golvlucka i entrén och köket	X	X
Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 46 cm)	X	X

Stort mopedgarage

Mopedgarage som klarar last upp till 350 kg	X	X
Stor garagedörr på passagerarsidan, extra dörr på förarsidan	X	X
Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd	X	X
Frostsäkert isolerat och uppvärmt	X	X
Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor	X	X

Inredningsdesign

Designvärld nuovo: Möbeldekor briljant ask med stora överskåpsluckor med bicolor-utseende med högglass elfenben kombinerat med moderna kontraster i anthracite black	X	X
Designvärlden imperia: Möbeldekor briljant ask med stora överskåpsluckor i juravitt-matt kombinerat med moderna kontraster i anthracite black (modell 146 FF-RB-LE)	X	X

Bodel

Insidan av väggar och tak klädda med mikrofibermaterial	X	X
L-sittgrupp med sidosoffa (modell 141 KB-LE med utdragbart sidosäte)	X	X
Face-to-Face-sittgrupp med två soffor mitt emot varandra (modell 146 FF-RB-LE)	X	X
Sittgrupp konverterbar till 3:e och 4:e sittplats med trepunktsbälte i färdriktningen (modell 146 FF-RB-LE)	X	X
360°-soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal	X	X
Fällbart soffbord för maximal rörelsefrihet, vridbart med fotpedal upp till 90° och kan skjutas i två riktningar (modell 146 FF-RB-LE)	X	X
Vridbart skoskåp med förvaringssystem i soffans sockel inklusive LED-accentljus (ej modell 146 FF-RB-LE)	X	X
Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion	X	X
Dubbelförbindningsteknik "Durafix": Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar	X	X
Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning	X	X
Fönsterpaneler av textil i bodelen i antracit	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
 Kök		
Sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva (ej modellerna 141 KB-LE, 143 KB-LE, 146 FF-RB-LE)	X	X
Arbetsyta i köket med repbeständig skifferdekor (designvärlden nuovo) eller träutseende (designvärlden imperia)	X	X
Bänkskiva med LED-ljus underifrån	X	X
Köksdel med besticklåda	X	X
Rullgrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning	X	X
Integrerad sophink i separat hygiendel	X	X
Tre spislågor med delat glaslock (modellerna 141 KB-LE, 143 KB-LE hel övertäckning) med robust emaljerat trådgaller och botten i rostfritt stål	X	-
Tre spislågor med delat glaslock (modellerna 141 KB-LE, 143 KB-LE hel övertäckning) med robust gjutjärnsgaller och glasbotten	-	X
Två spislågor med helt glaslock, med robust, emaljerat gjutjärnsgaller och glasbotten (modell 146 FF-RB-LE)	X	X
Rostfri disk infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta	X	X
Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd	X	X
Stort kylskåp med dörröppning på båda sidor (modellerna 141 KB-LE, 143 KB-LE, 145 RB-LE, 147 RB-LE K, 148 RB-QB K: Slimtower) med separat frysack, automatisk sökning av energikälla 12 V/230 V/gasoltdrift	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
 Badrum omklädningsrum		
Omklädningsrum och rumsindelning		
Omklädningsrum med låsbar badrums- resp. raumbadsdörr mot bodelen	X	X
Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modellerna 145 RB-LE, 147 RB-LE, 146 FF-RB-LE)	-	X
Utdragbar TV-vägg och rumsdelare framför sovrummet (modell 148 RB-QB)	-	X
Takhög garderob med två klädstänger och ett hyllplan helintegrerat i omklädningsrummet (modell 147 RB-LE)	X	X
Kombibadrum med separerbar rund duschkabina (modell 143 KB-LE)		
Handduksstäng över rund duschkabina	X	X
Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstäng	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Skåp under handfat med toapappershållare, spegelskåp	X	X
Vario-svängbadrum (modell 141 KB-LE)		
Invändig vridbar vägg med stor spegel och handfat	X	X
"one-level" tröskelfritt insteg till dusch	X	X
Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstäng	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Duschdel med duschdörr som samtidigt insynsskyddar när omklädningsrummet är öppet	X	X
Toalettövertäckning av trä	X	X
Raumbad med separat duschrum (modellerna 145 RB-LE, 146 FF-RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB)		
"one-level" tröskelfritt insteg till dusch	X	X
Handduksstäng över rund duschkabina	X	X
Inläggsgolv till duschen med bodelsgolvets design, borttagbart för duschning	X	X
Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstäng	X	X
Taklucka i duschrum	X	X
Taklucka Mini-Heki i badrummet	X	X
Skåp under handfat med toapappershållare, ovanpåliggande tvättställ och spegel	X	-
Skåp under handfat med toapappershållare, ovanpåliggande tvättställ, spegelskåp och spegel med indirekt LED-belysning	-	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
 Sova		
Nedsänkbar säng i förarhytten		
Ribbotten och kvalitetsmadrass	X	X
Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet	X	X
Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spotlights	X	X
Draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen	X	X
Fasta sängar i det bakre sovrummet		
Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten	X	X
7-zons källskumsmadrass av hög kvalitet	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Justerbar huvudände	X	X
Queenbed med separat höj- och sänkbart läsläge vänster/höger (modell 148 RB-QB)	X	X
Enkelbäddar		
Sängtrappa fast	X	-
Utdragbart sängtrappa inklusive utökad bäddyta	-	X
Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass	X	X
Överskåp runt om	X	X
 Fordonsteknik		
Vatten		
Färsk- och gråvattentank i det uppvärmda extra djupa dubbelgolvet, rengöringsöppning via golvlucka eller mopedgaraget (beroende på modell)	X	X
Vattenutsläppscentral centralt placerad i det extra djupa dubbelgolvet	X	X
Tryckvattensystem som kräver lite underhåll	X	X
Gasol		
Utvändigt, lågt placerat gasolfack, lastlucka och separat uppställning (beroende på modell)	X	X
Gasolfack i bakre delen åtkomlig via separat lucka (modellerna 141 KB-LE, 143 KB-LE)	X	X
Plats för 2 x 11 kg gasol	X	X
Avstängningskranar för gasol i köksavdelningen	X	X
Elsystem		
Elcentral i mopedgaraget inklusive laddare, säkringar, jordfelsbrytare, batteriladdare 16 A med fränkopplingsautomatik vid underspänning	X	X
Uppvärmd battericentral, 1 x 80 Ah gelbatteri i dubbelgolvet, åtkomlig genom förvaringen i dubbelgolvet på förarsidan, huvudbrytare	X	X
Digital kontrollpanel Truma CP+ för varmluftsuppvärmning, bakom skyddspanel vid entrédörr	X	X
Digital kontrollpanel 7 tum med kapacitiv pekskärm för avläsning av nivåer och styrning bakom skyddspanel över entrédörren	X	X
230 V-uttag vid sittgruppsdel, i entrédelen, kök, badrum, mopedgarage	X	X
Uttag 12 V i förarhytten (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)	X	X
USB-uttag i förarhytten (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)	X	X
Innovativt belysningskoncept		
LED-accentljus i köket/soffans sockel (modellerna 141 KB-LE, 143 KB-LE endast soffans sockel)	X	X
Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat	X	X
Anslutning förberedd för 24"/32" LED-skärm (ej GR 145 RB LE, 146 FF-RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB)	X	X
 Uppvärmningsteknik		
Varmluftsventiler i förarhytten, instrumentbrädan i förarhytten, dörrinstege, bodel, dubbelgolvet och i mopedgaraget	X	X
Uppvärmd instrumentbräda med radiatoreffekt	X	X
Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv	X	X

I modellserien C2-tourer skiljer man mellan två vikt- och utrustningsvarianter. För dig som kund betyder den här uppdelningen en tydlig indikering vilka modeller som uppfyller dina krav.



För de som värdesätter ett lätt fordon, som uppfyller kraven i klassen 3,5 t och som kan köras på B-körkort är **modellerna lightweight 3.5 t** rätt val. De förenar innovativ lätt-konstruktion med Carthagos premium-DNA.



De som inte är beroende av viktgränsen 3,5 t och inte vill avstå från något när det gäller komfort träffar mitt i prick med våra **modeller comfort 4.2 t**. Modellerna uppfyller alla tänkbara önskemål med enorm lastkapacitet och maximerad boendekomfort.

För att det ska bli så enkelt som möjligt att bestämma sig för rätt modell, finns här utrustningsskillnaderna mellan modellerna lightweight 3.5 t och comfort 4.2 t.

lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	tillval vid lightweight 3.5 t
Basfordon Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter med totalvikt 3 500 kg med AL-KO lågram Carthago special light	Mercedes-Benz Sprinter med totalvikt på 4 200 kg med AL-KO lågram Carthago special	
Standard 65 l bränsletank	Standard 65 l bränsletank, 92 l bränsletank finns i bas-plus-paketet	○
Kaross		
Utvändig åtkomst dubbelgolv via förvaringslucka framför XL-entrédörren (beroende på modell)	Utvändig åtkomst dubbelgolv via förvaringslucka framför, och extra nedsänkt utvändigt förvaringsfack bakom XL-entrédörren (beroende på modell)	○
Förarhytt		
Sidoöverskåp med lucka under den nedsänkbara sängen på förarsidan	Sidoöverskåp med lucka under den nedsänkbara sängen på förar- och passagerarsidan	
Dubbelgolv		
Extra djupt dubbelgolv vid entrédelen med extra nedsänkt förvaring av robust och tåligt lättkonstruktionsmaterial	Extra djupt dubbelgolv i entrédelen med extra nedsänkt förvaring av RTM-sandwichmaterial av hög kvalitet och tålig golvbeläggning av glasfiber	
Badrum		
Generöst badrum med modernt ovanpåliggande handfat, stor väggspegel och extra förvaringskåp	Generöst badrum med modernt ovanpåliggande handfat, stor, belyst väggspegel och extra spegelskåp	
Skåp under handfat inkl. toapappershållare	Skåp under handfat inkl. toapappershållare och tvättkorg*	
Kök		
Tre spislågor med helt eller tvådelat glaslock (beroende på modell), emaljerat trådgaller och botten av rostfritt stål**	Tre spislågor med helt eller tvådelat glaslock (beroende på modell), gjutjärnsgaller och glasbotten**	
Multifunktionellt täcklock för diskho inkl. väggfäste för förlängd arbetsyta	Multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta och extra skärbräda	●
Sovdel inklusive garderober		
Bekväm sängtrappa för enkelbäddar	Utdragbar sängtrappa inklusive utökad bäddyta med extradyna för enkelbäddar	●
Garderober under enkelbäddarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass	Garderober inkl. hyllplan under enkelbäddarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass	●
Teknik		
Litiumjonbatteri batteri 90 Ah inkl. batterivakt ingår i bas-plus-paketet	Gelbatteri 80 Ah som standard	

* tvättkorg finns endast för raumbads-planlösningar

** glaslock tvådelat vid vinkelkök, vid sidokök en del

○ = specialutrustning ● = ingår i paketet



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard - för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 141 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 35 special light	AL-KO lågram special light 315 CDI	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (160 hk/120 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	6 580/2 170/2 950	6 705/2 170/2 950	6 580/2 170/2 950	6 705/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	3 525	3 625	3 525	3 625
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/220	220/220	220/220	220/220
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1 140	950 x 1 140	950 x 1 140	950 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	850 x 1 140	850 x 1 140	850 x 1 140	850 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	3 500	3 500	4 250/4 500*	4 200/4 500*
Vikt körklart skick ⁵⁾ (kg)	2 923 (2 777 - 3 069)	2 936 (2 789 - 3 083)	2 963 (2 815 - 3 111)	2 976 (2 827 - 3 125)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	212	198	922	858
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/4	4/4	4/4	4/4
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	-	-	-	-
Kylskåp volym/därrav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Tankvolym spillvatten (l)	140	140	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/5	5/1/6	5/1/5	5/1/6
Artikelnr	110225	110610	110220	110615

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** Finns fr.o.m. mars 2027

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)



Alla modeller med automatväxel som standard




Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard - för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 143 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 35 special light	AL-KO lågram special light 315 CDI	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (160 hk/120 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	6 865/2 170/2 950	6 990/2 170/2 950	6 865/2 170/2 950	6 990/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	3 800	3 900	3 800	3 900
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1 140	950 x 1 140	950 x 1 140	950 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	850 x 1 140	850 x 1 140	850 x 1 140	850 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	3 500	3 500	4 250/4 500*	4 200/4 500*
Vikt körklart skick ⁵⁾ (kg)	2 983 (2 834 - 3 132)	2 996 (2 846 - 3 146)	3 023 (2 872 - 3 174)	3 036 (2 884 - 3 188)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	149	134	858	794
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Tankvolym spillvatten (l)	140	140	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/5	5/1/6	5/1/5	5/1/6
Artikelnr	110235	110630	110230	110635

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** Finns fr.o.m. mars 2027

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noggrant igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard - för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 145 RB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 35 special light	AL-KO lågram special light 315 CDI	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (160 hk/120 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	7 085/2 170/2 950	7 205/2 170/2 950	7 085/2 170/2 950	7 205/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	3 800	3 900	3 800	3 900
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	3 500	3 500	4 250/4 500*	4 200/4 500*
Vikt körklart skick ⁵⁾ (kg)	2 983 (2 834 - 3 132)	2 996 (2 846 - 3 146)	3 033 (2 881 - 3 185)	3 046 (2 894 - 3 198)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	147	132	846	782
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550
Kylskåp volym/därrav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Tankvolym spillvatten (l)	140	140	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/5	5/1/6	5/1/5	5/1/6
Artikelnr	110245	110590	110240	110591

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** Finns fr.o.m. mars 2027

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard - för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 146 FF-RB-LE	
	lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t
	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram special light 315 CDI	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	7 310/2 170/2 950	7 310/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	4 135	4 135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	3 500	4 200/4 500 ²⁾
Vikt körklart skick ⁶⁾ (kg)	2 986 (2 837 - 3 135)	3 036 (2 884 - 3 188)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	142	791
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	2 000	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4
Sovplatser standard/tillval	4	4
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	-	-
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150
Tankvolym spillvatten (l)	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/6	5/1/6
Artikelnr	110670	110675

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noggrant igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard - för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 147 RB-LE "K"			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 35 special light	AL-KO lågram special light 315 CDI	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (160 hk/120 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	7 185/2 170/2 950	7 305/2 170/2 950	7 185/2 170/2 950	7 305/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	4 035	4 135	4 035	4 135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	3 500	3 500	4 250/4 500 ²⁾	4 200/4 500*
Vikt körklart skick ⁵⁾ (kg)	3 003 (2 853 - 3 153)	3 016 (2 865 - 3 167)	3 043 (2 891 - 3 195)	3 056 (2 903 - 3 209)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	125	111	835	771
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550
Kylskåp volym/därrav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Tankvolym spillvatten (l)	140	140	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/5	5/1/6	5/1/5	5/1/6
Artikelnr	110258	110600	110250	110601

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** Finns fr.o.m. mars 2027

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard - för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 147 RB-LE "L" comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (160 hk/120 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	7 285/2 170/2 950	7 405/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	4 035	4 135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	4 250/4 500 ²⁾	4 200/4 500*
Vikt körklart skick ⁶⁾ (kg)	3 063 (2 910 - 3 216)	3 076 (2 922 - 3 230)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	814	749
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	153/29	153/29
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150
Tankvolym spillvatten (l)	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/5	5/1/6
Artikelnr	110254	110605

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** Finns fr.o.m. mars 2027

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard - för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 148 RB-QB "K"			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 35 special light	AL-KO lågram special light 315 CDI	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (160 hk/120 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	7 260/2 170/2 950	7 380/2 170/2 950	7 260/2 170/2 950	7 380/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	4 035	4 135	4 035	4 135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 120/1 240*	1 120/1 240***	1 120/1 240*	1 120/1 240***
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	3 500	3 500	4 250/4 500 ²⁾	4 200/4 500*
Vikt körklart skick ⁵⁾ (kg)	3 013 (2 862 - 3 164)	3 026 (2 875 - 3 177)	3 053 (2 900 - 3 206)	3 066 (2 913 - 3 219)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	114	100	824	760
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	1 900 x 1 450	1 900 x 1 450	1 900 x 1 450	1 900 x 1 450
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550
Kylskåp volym/därrav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Tankvolym spillvatten (l)	140	140	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/5	5/1/6	5/1/5	5/1/6
Artikelnr	110268	110620	110264	110621

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** tillval elcykel-/mopedgarage

**** Finns fr.o.m. mars 2027

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard - för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 148 RB-QB "L" comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (160 hk/120 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	7 360/2 170/2 950	7 480/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	4 035	4 135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 120/1 240*	1 120/1 240***
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	4 250/4 500 ²⁾	4 200/4 500*
Vikt körklart skick ⁶⁾ (kg)	3 073 (2 919 - 3 227)	3 086 (2 932 - 3 240)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	802	738
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	1 900 x 1 450	1 900 x 1 450
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 500	1 900 x 1 500
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	153/29	153/29
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150
Tankvolym spillvatten (l)	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/5	5/1/6
Artikelnr	110260	110625

* Tillval totalvikthöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** tillval elcykel-/mopedgarage

**** Finns fr.o.m. mars 2027

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)

Art.nr		216090	216035	216092	216037
Bas-plus-paket	Vikt	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
		EUR	EUR	EUR	EUR
Chassitillval					
Navkapslar		-	85	-	85
Carthago navkapslar		85	-	85	
Semiautomatisk klimatanläggning Tempmatic ³³⁾		-	3 195	-	3 195
Farthållare		Standard	570	Standard	570
Laddningsbooster ⁴⁷⁾		225	225	225	225
Framaxel med ökad lastkapacitet		-	515	-	515
Bränsletank 92 liter		-	-	-	505
Bränsletank 90 liter		-	-	130	-
Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)		-	475	-	475
Kombiinstrument med färgdisplay		-	600	-	600
Regnsensor		-	245	-	245
Elektrisk handbroms		-	600	-	600
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)		-	-	610	610
Komfortförarsäte med inställbar lutning och höjd, passagerarsäte med inställbar lutning		455	455	-	-
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x) ⁵⁴⁾ ⁸⁸⁾		475	475	475	475
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ⁸⁰⁾		685	-	685	
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ ⁵¹⁾		-	4 720	-	4 720
Vägmärkesassistent		-	455	-	455
Tillval kaross					
Taklucka Midi-Heki med LED-spottar för L-sittgruppen		725	725	725	725
Stor mopedgaragedörr på förarsidan		610	610	610	610
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellåsning, rullgardin fönster och myggnätsgardin		560	560	560	560
Litiumjonbatteri 90 Ah inkl. batterivakt istället för 80 Ah gelbatteri ¹⁰⁶⁾		935	935	-	-
SOG-toalettventilation ovanför taket ¹⁰⁷⁾		390	390	390	390
Slangset för gråvatten för bekväm hantering		-	-	130	130
Dubbelt USB-C-uttag i överskåpet över den bakre sängen		120	120	120	120
Förberedelse elektrisk taklucksfläkt		255	255	255	255
Förberedelse solcellsanläggning		255	255	255	255
Förberedelse för sat-anläggning		255	255	255	255
Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)		255	255	255	255
Backkamerasystem med enkelobjektiv		1 210	1 210	1 210	1 210
Summa enskilda poster		7 495	18 185	6 975	18 040
Paketpris		6 030	14 300	6 410	15 035
Du sparar		1 465	3 885	565	3 005
Paketvikt i kg		19,5	39	60,5	81,5
PRISTILLÄGG multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+*	1	1 780	-	1 780	-
PRISTILLÄGG litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm (ersätter 90 Ah litiumjonbatteri)	5	1 600	1 600	-	

* endast tillsammans med chassi-plus-paket Fiat

Art.nr		216286
Chassi-plus-paket Fiat		
	Vikt	
	kg	EUR
Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder		330
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller		255
16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 8G-hydraulisk automatväxel		1 000
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)		330
Klimatanläggning förarhytt ³³⁾		570
Trådlös mobilladdare		360
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan ¹⁰⁴⁾		380
Summa enskilda poster	-7	3 225
Paketpris		3 050
Du sparar		175

Art.nr	216288	
Chassi-plus-paket Mercedes	Vikt	
	kg	EUR
Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda) ⁹⁹⁾		3 145
16 tum alufälgar (svart) med åretrundäck ³²⁾		1 580
Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC		705
Kromdetaljer instrumentbräda och dörr		160
Summa enskilda poster	3	5 590
Paketpris		5 150
Du sparar		440

Art.nr	212009		212011
Mediapaket	Vikt	24" 141 KB-LE 143 KB-LE	32" 145 RB-LE 146 FF-RB-LE 147 RB-LE 148 RB-QB
	kg	EUR	EUR
TV-utdragssystem 24" för TV-skåp sittgrupp ³⁶⁾		750	-
TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen ³⁶⁾		-	750
Smart-LED-TV 24" ³⁹⁾		1 535	-
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		-	2 080
Summa enskilda poster		2 285	2 830
Paketpris		1 465	1 990
Du sparar		820	840
Paketvikt i kg		15,5	12,5
PRISTILLÄGG 143 LE: Design-TV-skåp inkl. Smart-LED-TV 32" istället för 24" ³⁹⁾	6,5	885	-
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ^{12) 23)}	15	3 120	3 120

Art.nr	810632	
Boendekomfort-paket (endast för lightweight 3.5 t)*	Vikt	
	kg	EUR
Lättviktssängtrappa utdragbar inklusive utökad bäddyta med extradyna		✓
Multifunktionellt täcklock inkl. skärbräda för extra väggfäste för förlängd arbetsyta		✓
Hyllplan under enkelbäddarna		✓
Paketpris	6	685

* Vid modellerna comfort 4.2 t som standard, finns ej vid GR 148 RB-QB "K"

Art.nr	210740	
Paket kök/kaffe*	Vikt	
	kg	EUR
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2000 watt med nätprioritering* ¹⁰³⁾		2 050
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem		340
Summa enskilda poster	11	2 390
Paketpris		2 030
Du sparar		360

* Endast tillsammans med andra bodelsbatteri gel eller litiumjonbatteri

Art.nr		210590	210586	210584
TV-paket sovrum (endast comfort 4.2 t)	Vikt	141 KB-LE 143 KB-LE	145 RB-LE 146 FF-RB-LE 147 RB-LE	148 RB-QB
	kg	EUR	EUR	EUR
TV-skåp i sovrummet med special TV-utdragssystem ³⁶⁾		970	-	-
Smart-LED-TV 24" sovrum ^{23) 39)}		1 535	-	-
Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-anlutning och vridbar TV-hållare		-	2 385	-
Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ström, TV-signal		-	-	2 050
Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel		-	-	305
Summa enskilda poster		2 505	2 385	2 355
Paketpris		1 725	1 630	1 630
Du sparar		780	755	725
Paketvikt i kg		12,5	8,5	6,5
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	30	3 310	3 310	3 310

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 141 KB-LE lightweight 3.5 t	I 141 KB-LE comfort 4.2 t	I 143 KB-LE lightweight 3.5 t	I 143 KB-LE comfort 4.2 t	I 145 RB-LE lightweight 3.5 t	I 145 RB-LE comfort 4.2 t	I 146 FF-RB-LE lightweight 3.5 t	I 146 FF-RB-LE comfort 4.2 t	I 147 RB-LE "K" lightweight 3.5 t	I 147 RB-LE "K" comfort 4.2 t	I 147 RB-LE "L" comfort 4.2 t	I 148 RB-QB "K" lightweight 3.5 t	I 148 RB-QB "K" comfort 4.2 t	I 148 RB-QB "L" comfort 4.2 t
Fiat Ducato chassi																	
310227	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel ⁶⁷⁾ ⁶⁸⁾	Standard	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-
310215	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel ⁶⁷⁾ ⁶⁸⁾	4 740	-	O	-	O	-	O	-	-	-	O	-	-	O	-	-
310240	Motor 160 hk/120 kW, Euro VIe, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel ⁶⁷⁾ ⁶⁸⁾	2 375	-	O	-	O	-	O	-	-	-	O	-	-	O	-	-
310241	Motor 160 hk/120 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ¹⁰⁾ ⁶⁷⁾	Standard	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	X	-	X	X
310071	Motor 180 hk/132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ¹⁰⁾ ⁶⁷⁾	2 365	-	-	O	-	O	-	O	-	-	-	O	O	-	O	O
311810	Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körkomfort ⁵⁷⁾	655	-	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	O
311815	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framaxel ⁵⁷⁾	1 570	-	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	O
310469	Totalvikthöjning från 4 250 kg till 4 500 kg för chassi Fiat Ducato Heavy	360	-	-	O	-	O	-	O	-	-	-	O	O	-	O	O
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁵¹⁾	1 780	1	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	O
310605	Bränsletank 90 l	130	23	O	●	O	●	O	●	-	-	O	●	●	O	●	●
Chassi Mercedes-Benz Sprinter																	
310467	Totalvikthöjning från 4 200 kg till 4 500 kg	360	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	O	-	O	O
310611	Bränsletankvolym 92 l	505	24,5	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●	●	O	●	●
310929	Aktiv avståndsassistent DISTRONIC	865	0	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ytterligare chassitillval																	
330023	Förarhyttens stolar ställbara i höjd och lutning (fram/bak) ¹¹⁾	160	2,5	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●	●	O	●	●
331620	Dimljus (Fiat Ducato)	370	1	O	X	O	X	O	X	-	-	O	X	X	O	X	X
331620	Dimljus med dynamiskt kurvlyus (Mercedes-Benz Sprinter)	515	1	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	X	O	X	X
311400	Borttagbar dragkrok ¹¹³⁾	2 000	38	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311300	Manuella stödben för bekvämare boende (Fiat Ducato)	465	9,5	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	O
311301	Manuella stödben för bekvämare boende (Mercedes-Benz Sprinter)	465	12	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 141 KB-LE lightweight 3.5 t	I 141 KB-LE comfort 4.2 t	I 143 KB-LE lightweight 3.5 t	I 143 KB-LE comfort 4.2 t	I 145 RB-LE lightweight 3.5 t	I 145 RB-LE comfort 4.2 t	I 146 FF-RB-LE lightweight 3.5 t	I 146 FF-RB-LE comfort 4.2 t	I 147 RB-LE "K" lightweight 3.5 t	I 147 RB-LE "K" comfort 4.2 t	I 147 RB-LE "L" comfort 4.2 t	I 148 RB-QB "K" lightweight 3.5 t	I 148 RB-QB "K" comfort 4.2 t	I 148 RB-QB "L" comfort 4.2 t
Kaross utvändigt																	
410124	Centrallås för XL-entrédörr "premium two 2.0" och förarhyttdörr	485	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410150	Extra säkerhetslås i förarhyttdörr och entrédörr	750	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410500	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 3,5 m	1715	35	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-
410520	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,0 m	1840	39	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,5 m	1965	42,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410660	Utvändiga isolermattor för vindruta och sidofönster	485	6,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410701	Isolerade dubbelglas sidofönster/dörrfönster förarhytt	895	10,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Patenterat elcykel-/mopedgarage, lasthöjd upp till 124 cm ⁴²⁾ ⁶⁶⁾	620	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
410925	Utdragbart förvaringssystem för 2 elcyklar ⁷¹⁾	770	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
410270	Stuvfack i dubbelgolvet inkl. nedsänkning med utvärdig åtkomst bakom entrédörren	950	8,5	○	X	○	X	○	X	-	-	○	X	X	○	X	X
410785	Taklucka Mini-Heki i förarhytten/nedsänkbar säng	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410851	Förberedelse elektrisk takluksfläkt	255	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
410850	Takluksfläkt elektrisk över köksavdelningen ²²⁾	550	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410393	Akterdesignpaket med bakljusutökning	305	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elsystem																	
510020	Extra bodelsbatteri gel 80 Ah i befintlig battericentral	570	26	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	○	-	○	○
510057	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm (ersätter 90 Ah litiumjonbatteri)	1600	5	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-
510053	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm ⁵⁵⁾	2 535	-9,5	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	○	-	○	○
510056	Litiumjonbatteri 90 Ah inkl. batterivakt istället för 80 Ah gelbatteri ¹⁰⁶⁾	935	-14,5	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	●	○	○
510081	Solcellsanläggning: 2 x 110 watt ¹²⁾	2 095	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 W med nätprioritering ¹⁰³⁾ ¹¹⁰⁾	2 050	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510501	Carthago-Smart: Fjärrstyrning och indikering av fordonstekniken via mobilapp (finns fr.o.m. november 2026) ¹¹⁸⁾	305	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510255	Eluttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x dubbelt USB-C) ⁴⁵⁾	515	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasol vatten övrigt																	
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	465	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Komfort gasolsläde (endast med Truma DuoControl CS)	685	6	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedgaraget	370	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Uppgradering mopedgarage med nålfilt, lastnät	370	4,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Durkaluminium för mopedgarage ⁶⁶⁾	190	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 141 KB-LE lightweight 3.5 t	I 141 KB-LE comfort 4.2 t	I 143 KB-LE lightweight 3.5 t	I 143 KB-LE comfort 4.2 t	I 145 RB-LE lightweight 3.5 t	I 145 RB-LE comfort 4.2 t	I 146 FF-RB-LE lightweight 3.5 t	I 146 FF-RB-LE comfort 4.2 t	I 147 RB-LE "K" lightweight 3.5 t	I 147 RB-LE "K" comfort 4.2 t	I 147 RB-LE "L" comfort 4.2 t	I 148 RB-QB "K" lightweight 3.5 t	I 148 RB-QB "K" comfort 4.2 t	I 148 RB-QB "L" comfort 4.2 t
Kök utrustning																	
550067	Gasugn med grillfunktion i köksunderskåp ³⁷⁾	1 115	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550287	Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem	340	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uppvärmning klimat																	
650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V) ⁶³⁾	780	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650231	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasol drift med booster i förarhytt ⁶³⁾	3 260	56	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorvärme) ⁶⁵⁾	1 240	9,5	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650261	Takmonterad luftkonditionering Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹⁴⁾	2 850	31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Multimedia																	
710053	5G-WLAN-router med antenn utsida ¹²⁵⁾	1 570	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710055	Jehnert premiumljuds system med förstärkare, diskant-högtalare och subwoofer i förarhytten (helintegrerade) (finns fr.o.m. november 2026)	935	3,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710501	TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen ³⁶⁾ ¹¹⁹⁾	750	4,5	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710506	TV-utdragssystem 24" för TV-skåp sittgrupp ³⁶⁾	750	11	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710547	Smart-LED-TV 24" för TV-utdragssystem/TV-hållare ³⁹⁾	1 535	4,5	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" för TV-utdragssystem ³⁹⁾	2 080	8	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710481	TV-skåp i sovrummet med TV-utdragssystem och anslutningssats ³⁶⁾	970	8,5	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910460	Extra TV-anslutning i sovrum ²⁵⁾ ³⁶⁾	360	1,5	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	-	-	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel	305	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	●
710474	Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-anslutning och vridbar TV-hållare ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾	2 385	8,5	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	●	-	-	-
710472	Smart-LED-TV 24" sovrum, TV-skåp resp. badrumsvägg ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1 535	4	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710478	Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ström, TV-signal ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	2 050	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Sat-anläggningar																	
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹²⁾ ²³⁾	3 625	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/ Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4 005	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Interiör																	
810020	Designvärlden imperia	0	-	-	-	-	-	○	○	X	X	○	○	○	○	○	○
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	7,5	-	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○
810686	Gardin inkl. jalusi för fönster sittgrupp och sovrum ¹¹⁵⁾	340	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810726	Vattentåligt inläggs-golv till duschen i bodels-golvets design	245	3,5	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810610	Massiv träskjutdörr framför sovrummet	435	5,5	-	-	-	-	○	X	○	X	○	X	X	-	-	-
810611	Utdragbar TV-vägg och rumsdelare framför sovrummet (modell 148 RB-QB)	570	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	X	X

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 141 KB-LE lightweight 3.5 t	I 141 KB-LE comfort 4.2 t	I 143 KB-LE lightweight 3.5 t	I 143 KB-LE comfort 4.2 t	I 145 RB-LE lightweight 3.5 t	I 145 RB-LE comfort 4.2 t	I 146 FF-RB-LE lightweight 3.5 t	I 146 FF-RB-LE comfort 4.2 t	I 147 RB-LE "K" lightweight 3.5 t	I 147 RB-LE "K" comfort 4.2 t	I 147 RB-LE "L" comfort 4.2 t	I 148 RB-QB "K" lightweight 3.5 t	I 148 RB-QB "K" comfort 4.2 t	I 148 RB-QB "L" comfort 4.2 t
Viktreducerande specialutrustning																	
810440	Ej nedsänkbar säng, istället överskåp runt om i förarhytt	695	-16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810430	Ej kvalitetsmadrass för nedsänkbar säng ⁷²⁾	0	-8	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-
810900	Öppna hyllor istället för överskåp runt om i bakre delen (för viktreducering)	65	-14	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-
810260	Bakre säng med fjädringssystem Carawinx istället för ribbotten	600	-2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bodelens textilier																	
850304	London 25 – tygkombination	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris – tygkombination	445	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos – artificiellt läder/tygkombination	445	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850772	Halvskinn Pearl	1780	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850507	Halvskinn antracit CA	1780	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850774	Skin Pearl	3 870	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ²⁶⁾	435	3,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

C1-tourer Edition+

comfort 4.2 t



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Den avancerade allrounden

Djupt dubbelgolv med enorm, uppvärmd förvaring:



- Nyttjandehöjd upp till 55,5 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Bekväm invändig åtkomst via sofflocket i L-sittgruppen, uppfällbar sidsoffa och stora golvluckor
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 46 cm), lastas bekvämt via XL-entrédörren och stora uppställbara golvluckor
- Hela dubbelgolvet är uppvärmt vilket ger golvvärmeseffekt

AL-KO lågram Carthago special light/special:



- Totalvikt upp till 4,5 t

Carthago karosskonstruktion i liner-premiumklassen:



- Högstabil karosskonstruktion med balkar (tak-vägg/golv-vägg)
- Kaross helt utan träreglar. Isolerad med vattenavvisande isolering med RTM-skum
- Innerväggar och takets insida av aluminium
- Väggarna klädda med mikrofibermaterial

Digital teknikhantering - smart, intuitivt, uppkopplat



Med den nya digitala teknikhanteringen introducerar Carthago framtidens fordons-teknik. Alla funktioner kan styras centralt via den stora 7-tums pekskärmen eller med app på resan (tillval) och man har alltid översikt.

I-I Basfordon

AL-KO lågram Carthago special

Åretrundäck (M+S)

16 tums stålfälgar

LED-varselljus

Stängskydd fram- och bakaxel

Punkteringskit Fix & Go

Busspeglar "Carthago best view" med ytterbackspeglarna i svart/vitt, juster- och uppvärmningsbara

Däcktryckssensorer (direkt)

Fiat Ducato med AL-KO lågram

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 160 hk/120 kW, rak 4-cylindrig, 400 Nm, Euro VIe, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft

8G-hydraulisk automatväxel standard

Dimljus

Manuell klimatanläggning

Bränsletank 60 l (Fiat Ducato)

Assistans- och säkerhetssystem Fiat Ducato

Start-stop-system

Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem ⁶⁵⁾

Airbag förare/passagerare ¹⁾

Nödkurshållning

Trötthetsvarnare

Intelligent hastighetsassistent

Nödbromsassistentssystem

Anordning för att installera alkoholås

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram

Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft

Automatväxellåda 9G-Tronic inkl. hold-funktion

Dimljus med dynamiskt kurvlyjus

Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp

Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida

Viklock för förvaringsfack

Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp

AGM-batteri 12 V/92 Ah

Bränsletank 65 l (Mercedes-Benz)

Navkapslar original Mercedes-Benz

Förberedd (kabelsats) för centrallås entrédörr

Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten

Assistans- och säkerhetssystem Mercedes-Benz Sprinter

Start-stopp-system

Airbag förare/passagerare ¹⁾

Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP

Automatisk styrning av fordonsbelysningen

Aktiv bromsassistent, aktiv uppmärksamhetsassistent, inkl. förarkamera

Aktiv avåkningsvarnare

** Karosskonstruktion från liner-premiumklassen**

10 års täthetsgaranti

Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber

Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar

Takräckessystem sida med regndränering

Sidoväggar och bakvägg med aluminium in- och utvändigt

Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg

Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp

Vägg- och taktjocklek 38 mm

Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"

Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd

Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn

Bränsletanklock infällt i sidoväggen

Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil

Dynamic-Design-akter (vid modellerna Mercedes-Benz inkl. designtillägg)

Carthago baklyktor med Carthago "C"-branding i LED

Seitz S4 karmfönster, med dubbel ram med isolerglas och utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggande plisségardin

LED-ytterbelysning över entrédörren med droplist

Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer

** Förarhytt**

Framåtlutande instrumentbräda (Fiat, körbanan syns efter 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)

Vindruteplissé med isolerande bikakestruktur

Mörkläggande plisségardin som dras i sidled vid sidofönstren

Frontmask av glasfiber, dubbel isolering

Förarhytsdörr med dubbelt säkerhetslås, elektrisk fönsterhiss, droplist

Ljudisoleringsåtgärder motorrum

Aguti "Roadliner" komfortstolar för förare och passagerare med Carthago-logo, med bodelens textilier, vridbara, med integrerade säkerhetsbälten och stoppade armstöd

Instrumentbräda med skinn, med praktiskt sideboard, förberedd för integrerad backkameradisplay och flaskhållare

Sängklädsel med läder inklusive solskydd, LED-spotlights och förvaringsfack på sidan

 Extra djupt dubbelgolv

Nyttjandehöjd upp till 55,5 cm

Uppvärt genomgående lastutrymme med belysning

Åtkomst utifrån via flera stora luckor

Invändig åtkomst via L-sittgruppen med patenterade beslag och öppningsbar sidosoffa samt via stor golvlucka i entrén och köket

Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 46 cm)

 Stort mopedgarage

Mopedgarage som klarar last upp till 350 kg

Stor garagedörr på passagerarsidan, extra dörr på förarsidan

Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd

Frostsäkert isolerat och uppvärmt

Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor

 Inredningsdesign

Designvärld casablanca 3: Möbeldekor ädelkörsbär med stora överskåpsluckor med bicolor-utseende med högglans elfenben kombinerat med moderna kontraster i anthracite black

 Bodel

Insidan av väggar och tak klädda med mikrofibermaterial

L-sittgrupp med sidosoffa

Väggpaneler bakom sidosätet med skinn-look (beroende på modell)

360°-soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal

Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i soffans sockel inklusive LED-accentljus

Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion

Dubbelförbindningsteknik "Durafix": Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar

Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning

Borttagbart gardinsystem inkl. dekorgardin

 Kök

Sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva

Arbetsyta i köket med reptålig skifferdekor

Köksdel med besticklåda

Rullagrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning

Integrerad sophink i separat hygiendel

Tre spislågor med delat glaslock med robust gjutjärnsgaller och glasbotten

Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta

Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd

Köksvägg med dekorglas Creme

Stort kylskåp med dörröppning åt båda sidor, separat frysfack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasolldrift

Taklucka Mini-Heki

 Badrum | omklädningsrum**Omklädningsrum och rumsindelning**

Omklädningsrum med låsbar badrums- resp. raumbadsdörr mot bodelen

Massiv träskjutdörr framför sovrummet

Raumbad med separat duschrum

"one-level" tröskelfritt insteg till dusch

Handduksstång över rund duschkabin

Inläggsgolv till duschen med bodelsgolvet design, borttagbart för duschning

Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstång

Taklucka i duschrum

Taklucka Mini-Heki i badrummet

Skåp under handfat med toapappershållare, spegelskåp

 Sova
Nedsänkbar säng i förarhytten

- Ribbotten och kvalitetsmadrass
- Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet
- Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spotlights
- Draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen

Fasta sängar i det bakre sovrummet

- Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten
- 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet
- Taklucka Mini-Heki
- Justerbar huvudände

Enkelbäddar

- Utdragbart sängtrappa inklusive utökad bäddyta
- Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass
- Överskåp runt om

 Fordonsteknik
Vatten

- Färsk- och gråvattentank i det uppvärmda dubbelgolvet, rengöringsöppning via golvlucka eller mopedgaraget
- Vattenutsläppscentral centralt placerad i det extra djupa dubbelgolvet
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll

Casol

- Utvändigt, lågt placerat gasolfack, lastlucka och separat uppställning
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Avstängningskranar för gasol i köksavdelningen

Elsystem

- Elcentral i mopedgaraget inklusive laddare, säkringar, jordfelsbrytare, batteriladdare 16 A med fränkopplingsautomatik vid underspänning
- Uppvärmd battericentral, 1 x 80 Ah gelbatteri i dubbelgolvet, åtkomlig genom förvaringen i dubbelgolvet på förarsidan, huvudbrytare
- Digital kontrollpanel Truma CP+ för varmluftsuppvärmning, bakom skyddspanel vid entrédörr
- Digital kontrollpanel 7 tum med kapacitiv pekskärm för avläsning av nivåer och styrning bakom skyddspanel över entrédörren
- 230 V-uttag vid sittgruppsdel, i entrédelen, kök, badrum, mopedgarage
- Uttag 12 V i förarhytten (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)
- USB-uttag i förarhytten (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)

Innovativt belysningskoncept

- LED-accentljus i köket/soffans sockel
- Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat
- Anslutning förberedd för 24/32" LED-skärm

 Uppvärmningsteknik

- Varmluftsventiler i förarhytten, instrumentbrädan i förarhytten, dörrinsteg, bodel, dubbelgolv och i mopedgaraget
- Uppvärmd instrumentbräda med radiatoreffekt
- Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard - för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 149 RB-LE comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (160 hk/120 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	7 395/2 270/2 920	7 520/2 270/2 950
Axelavstånd (mm)	4 143	4 243
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	4 250/4 500*	4 200/4 500*
Vikt körklart skick ⁶⁾ (kg)	3 273 (3 109 - 3 437)	3 286 (3 122 - 3 450)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	600	536
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	1 900/2 000 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 950 x 1 600	1 950 x 1 600
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	1 920 x 1 125/650	1 920 x 1 125/650
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	153/29	153/29
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150
Tankvolym spillvatten (l)	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/5	5/1/6
Artikelnr	110170	110570

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)

Med Edition-modellen Edition+ får du full utrustning utan kompromisser – allt som man kan önska sig är med. Oavsett om det gäller komfort, säkerhet eller design – C1-tourer Edition+ står för bekymmersfrihet och den uppfyller alla dina önskemål.

Basfordon

Fiat Ducato

- Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder
- Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller
- Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)
- Klimatanläggning förarhytt
- Trådlös mobilladdare
- Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan
- Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+
- 16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 8G-hydraulisk automatväxel
- Bränsletank 90 liter

Mercedes-Benz Sprinter

- Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC
- Framaxel med ökad lastkapacitet
- Bränsletank 92 liter
- Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar
- Kombiinstrument med färgdisplay
- Regnsensor
- Elektrisk handbroms
- MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+
- Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda)
- 16 tum alufälgar (svart) med åretrundäck
- Aktiv avståndsassistent DISTRONIC
- Däcktrycksövervakningssystem
- Vägmärkesassistent
- PSM-modulförberedelse för luftfjädring

Ytterligare chassitillval

- Carthago full-LED-strålkastare (halv- och helljus)
- Farthållare
- Laddningsbooster
- Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)
- Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x)

Kaross utvändigt

- Utökad och exklusiv ytterdekoration med dynamisk linjedragning och typisk Carthago "C"-branding
- Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,0 m
- Taklucka Midi-Heki med LED-spottar för L-sittgruppen
- Stor mopedgaragedörr på förarsidan
- XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellåsning, rullgardin fönster och myggnätsgardin
- Centrallås för XL-entrédörr "premium two 2.0" och förarhyttisdörr

Elsystem

- Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm
- Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 watt, nätprioritering
- Eluttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x dubbelt USB-C)
- USB-uttag i överskåp bakre säng
- Förberedelse elektrisk taklucksfäkt
- Förberedelse solcellsanläggning
- Förberedelse för sat-anläggning
- Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)

gasol/vatten/övrigt

- Truma DuoControl CS
- Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedgaraget
- SOG-toalettventilation
- Slangset för gråvatten för bekväm hantering
- Uppgradering mopedgarage

Kök/utrustning

- Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem

Multimedia

- Backkamerasystem med enkelobjektiv och 7" färgmonitor på sidan av instrumentbrädan
- TV-utdragssystem 32" i sidosittbänken
- Smart-LED-TV 32"

Interiör

- Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, spännlakan

Art.nr	210610	210620
Edition+	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
	EUR	EUR
Summa enskilda poster	26 900	39 460
Paketpris	18 985	34 095
Du sparar	7 915	5 365
Paketvikt i kg	149	179

* Finns fr.o.m. mars 2027

Art.nr	210590	
TV-paket sovrum	Vikt	149 RB-LE
	kg	EUR
TV-skåp i sovrummet med special TV-utdragssystem ³⁶⁾		970
Smart-LED-TV 24" sovrum ^{23) 39)}		1 535
Summa enskilda poster	12,5	2 505
Paketpris		1 725
Du sparar		780
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	30	3 310

Art.nr	210805		216005
Polarpaket ALDE	Vikt	Fiat: 149 RB-LE	Mercedes: 149 RB-LE
	kg	EUR	EUR
Utvändiga isolermattor för vindruta och sidofönster		485	485
Invändig isolermatta för fotutrymmet i förarhytten		225	-
Isolerade dubbelglas sidofönster/dörrfönster förarhytt		1 210	1 210
Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt		3 575	3 575
Alde värmepump (nyttjande av motorvärme)		1 240	1 240
Summa enskilda poster		6 735	6 510
Paketpris		5 150	4 930
Du sparar		1 585	1 580
Paketvikt i kg		83,5	82,5

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 149 PB-LE comfort 4.2 t
Fiat Ducato chassi				
310071	Motor 180 hk/132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel	2 365	-	○
311810	Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körkomfort ⁵⁷⁾	655	-	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framaxel ⁵⁷⁾	1 570	-	○
310469	Totalvikthöjning från 4 250 kg till 4 500 kg för chassi Fiat Ducato Heavy	360	-	○
Chassi Mercedes-Benz Sprinter				
310467	Totalvikthöjning från 4 200 kg till 4 500 kg	360	-	○
410011	Elstyrd instegstrappa förarhyttsdörr	610	7	○
Ytterligare chassitillval				
311400	Borttagbar dragkrok	2 000	38	○
311300	Manuella stödben för bekvämare boende (Fiat Ducato)	465	9,5	○
311301	Manuella stödben för bekvämare boende (Mercedes-Benz Sprinter)	465	12	○
Kaross utvändigt				
410150	Extra säkerhetslås i förarhyttsdörr och entrédörr	750	2	○
410660	Utvändiga isolermattor för vindruta och sidofönster	485	6,5	●
410701	Isolerade dubbelglas sidofönster/dörrfönster förarhytt	895	10,5	●
410785	Taklucka Mini-Heki i förarhytten/nedsänkbar säng	370	3	○
410850	Taklucksfläkt elektrisk över köksavdelningen ²²⁾	550	2,5	○
410393	Akterdesignpaket med bakljusutökning (standard vid Mercedes-Benz)	305	0,5	○
Elsystem				
510081	Solcellsanläggning: 2 x 110 watt ¹²⁾	2 095	16,5	○
510501	Carthago-Smart: Fjärrstyrning och indikering av fordonstekniken via mobilapp (finns fr.o.m. november 2026)	305	1	○
Gasol vatten övrigt				
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○
610500	Durkaluminium för mopedgarage ⁶⁶⁾	190	11	○
Kök utrustning				
550081	Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	16,5	○
550067	Gasugn med grillfunktion i köksunderskåp ³⁷⁾	1 115	8,5	○
Uppvärmning klimat				
650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V) ⁶³⁾	780	1	○
650231	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt ⁶³⁾	3 260	56	●
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorvärme) ⁶⁵⁾	1 240	9,5	●
650261	Takmonterad luftkonditionering Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹⁴⁾	2 850	31	○
Multimedia				
710221	Backkamerasystem "Dual Vision" inkl. 7" färgmonitor istället för enkelobjektiv ⁸³⁾	515	3	○
710055	Jehnert premiumljuds system med förstärkare, diskant högtalare och subwoofer i förarhytten (helintegrerade)	935	3,5	○
710053	5G-WLAN-router med antenn utsida ¹²⁵⁾	1 570	2	○
710481	TV-skåp i sovrummet med TV-utdragssystem och anslutningssats ³⁶⁾	970	8,5	●
910460	Extra TV-anslutning i sovrum ²⁵⁾ ³⁶⁾	360	1,5	●
710472	Smart-LED-TV 24" sovrum, TV-skåp resp. badrumsvägg ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1 535	4	●
710575	Servicekamera på gråvattentankens utloppsrör ⁸⁵⁾ ¹⁰⁰⁾	600	0,5	○

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 149 PB-LE comfort 4.2 t
Sat-anläggningar				
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹²⁾ ²³⁾	3 625	15	O
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4 005	16,5	O
Interiör				
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	7,5	O
810680	5:e sittplats på sidosoffan med 3-punktsbälte ⁵⁾	1 085	10	O
810440	Ej nedsänkbar säng, istället överskåp runt om i förarhytt	695	-16	O
810260	Bakre säng med fjädringssystem Carawinx istället för ribbotten	600	-2	O
Bodelens textilier				
850304	London 25 - tygkombination	Standard	-	X
850640	Davos - artificiellt läder/tygkombination	445	1	O
850772	Halvskinn Pearl	1 780	2	O

chic c-Line

Helintegrerad



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Fascinationen med Carthago-linerklassen:

Elegans, komfort och extravagans

Exklusiv utvändig design:



- Carthago v-face frontdesign
- Modernt bussinspirerat bakparti med glasfiber
- Carthago baklyktor med LED-sekvensljus

Djupt dubbelgolv med enorm, uppvärmd förvaring:



- Nyttjandehöjd upp till 70 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Bekväm invändig åtkomst via soffan i L-sittgruppen, via uppfällbar sidosoffa samt golvluckor
- Stort genomgående lastutrymme med extra djupt dubbelgolv, lastas utifrån via XL-entrédörren och golvluckor

Självförsörjning utöver det vanliga:



- 170 l färskvatten/140 l gråvatten
- 2 x 80 Ah batterier

AL-KO lågram Carthago special:




- Enkelaxel upp till 4,5 t/dubbla axlar upp till 5,5 t totalvikt

Carthago karosskonstruktion i liner-premiumklassen:



- Högstabil karosskonstruktion med hjälp av balkar
- Kaross utan träreglar. Isolering med RTM skum
- Innerväggar och takets insida av aluminium =blixtskydd
- Väggarna klädda med mikrofibermaterial

Digital teknikhantering - smart, intuitivt, uppkopplat



Med den nya digitala teknikhanteringen introducerar Carthago framtidens fordons-teknik. Alla funktioner kan styras centralt via den stora 7-tums pekskärmen eller med app på resan (tillval) och man har alltid översikt.

Basfordon

AL-KO lågram Carthago special

Åretrunddäck (M+S)

16 tums stålfälgar

Carthago full-LED-strålkastare (halv- och helljus) inklusive LED-varselljus

Dimljus

Stänkskydd fram- och bakaxel

Punkteringskit Fix & Go

Däcktryckssensorer (direkt) – endast vid enkelaxlade modeller

Fiat Ducato med AL-KO lågram

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk/132 kW, rak 4-cylindrig, 450 Nm, Euro VIe, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft

8G-hydraulisk automatväxel standard

Dimljus

Manuell klimatanläggning

Bränsletank 90 l

Navkapslar med Carthago logo

Assistans- och säkerhetssystem Fiat Ducato

Start-stopp-system

Sidvindsassistent (enkelaxlade modeller), farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem ⁶⁵⁾

Airbag förare/passagerare ¹⁾

Nödkurshållning

Trötthetsvarnare

Intelligent hastighetsassistent

Nödbromsassistentsystem

Anordning för att installera alkoholås

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram

Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft

Automatväxellåda 9G-Tronic inkl. hold-funktion

Dimljus med dynamiskt kurvlyjus

Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp

Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida

Viklock för förvaringsfack

Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp

AGM-batteri 12 V/92 Ah

Spårviddsökning fram

Bränsletank 92 l (Mercedes-Benz)

Navkapslar original Mercedes-Benz

Förberedd (kabelsat) för centrallås entrédörr

Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten

Assistans- och säkerhetssystem Mercedes-Benz Sprinter

Start-stopp-system

Airbag förare/passagerare ¹⁾

Sidvindsassistent (enaxlade modeller), hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP

Automatisk styrning av fordonsbelysningen

Aktiv bromsassistent, aktiv uppmärksamhetsassistent, inkl. förarkamera

Aktiv avåkningsvarnare

Karosskonstruktion från liner-premiumklassen

- 10 års täthetsgaranti
- Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber
- Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar
- Takräckessystem sida med regndränering
- Sidoväggar och bakvägg med aluminium in- och utvändigt
- Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg
- Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp
- Vägg- och taktjocklek 38 mm
- Kaross med kontrollerat blixtskydd/Faradays bur
- Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"
- Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd
- Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn
- Bränsletanklock infällt i sidoväggen
- Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil
- Bussinspirerat bakparti med glasfiber, dubbel isolering och separat stötfångare bak
- Carthago baklyktor med LED-sekvensljus
- Seitz S4 karmfönster, med dubbel ram med isolerglas och utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggande plisségardin
- LED-ytterbelysning över entrédörren med droplist
- Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer

Förarhytt

- Framåtlutande instrumentbräda (Fiat, körbanan syns efter 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Designad frontmask "exclusive" över vindrutan med svart fält (Fiat Ducato)
- Motorhuvusdesign "Liner"- optisk förlängning framruta (Fiat Ducato)
- Vindruteplissé med isolerande bikakestruktur
- Mörkläggande plisségardin som dras i sidled vid sidofönstren
- Modellerna XL: Isolerade dubbelglas förarhytt: Sido- och dörrfönster
- Frontmask av glasfiber, dubbel isolering
- Förarhytt dörr med dubbelt säkerhetslås, elektrisk fönsterhiss, droplist
- Ljudisoleringsåtgärder motorrum
- Aguti "Roadliner" komfortstolar för förare och passagerare med Carthago-logo, med bodelens textilier, vridbara, med integrerade säkerhetsbälten och stoppade armstöd
- Instrumentbräda med skinn, med praktiskt sideboard, förberedd för integrerad backkameradisplay och flaskhållare
- Sängklädsel med läder inklusive solskydd, LED-spotlights och förvaringsfack på sidan

Extra djupt dubbelgolv

- Nyttjandehöjd upp till 70 cm
- Uppvämt genomgående lastutrymme med belysning
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Invändig åtkomst via L-sittgruppen med patenterade beslag och öppningsbar sidosoffa samt via stor golvlucka i entrén och köket
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 46 cm)

Stort mopedgarage

- Mopedgarage som klarar last upp till 350 kg
- Stora garagedörrar på passagerar- och förarsida
- Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd
- Frostsäkert isolerat och uppvärmt
- Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor

Inredningsdesign

- Designvärld amalfi: Möbeldekor exklusiv valnöt med överskåpsluckor utan handtag med bicolor-utseende med matt juravitt, accenter i skiffergrått och bänkskivor i grått naturstens-utseende

**Bodel**

Insidan av väggar och tak klädda med mikrofibermaterial
L-sittgrupp med sidsoffa
Modellerna XL: XL-sittgrupp med lång sidsoffa på passagerarsidan
Panoramataklucka Heki III över sittgrupp med LED-spotlights
Bodelsfönster ovanför sidsoffa på passagerarsidan (XL-modellerna)
Textilier väggpanel bakom sidosäte i antracit med eleganta dekorsömmar
360°-soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal
Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i soffans sockel inklusive LED-accentljus
Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion
Dubbelförbindningsteknik "Durafix": Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar
Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning
Fönsterpanel av textil i bo- och sovdel i antracit (vid planlösningarna 5.0 QB, 5.0 QB L, 6.2 XL QB endast sittgrupp).

**Kök**

Höjt sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva
Arbetsyta i köket och köksvägg med grått naturstensutseende
Bänkskiva med LED-ljus underifrån
Rullgrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning
Integrerad sophink i separat hygiendel
Belyst designbarskåp på köksväggen med helintegrerat utdragbart flaskskåp
Separat besticklåda med indelning, flaskhållare
Tre spislågor med delat glaslock för extra avställningsyta, robust gjutjärnsgaller och lättrengjord glasbotten
Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta
Designad vattenarmatur av metall med utdragsdusch
Stort kylskåp med dörröppning åt båda sidor, separat frysack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasolldrift
Utdragbart apotekarskåp (modellerna 5.9 XL LE, 6.2 XL QB takhögt)
Elektrisk takfläkt

**Badrum | omklädningsrum****Omklädningsrum och rumsindelning**

Omklädningsrum med låsbar avgränsningsdörr resp. massiv träskjutdörr (modellerna XL) mot bodelen
Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modellerna 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
Utdragbar TV-vägg och rumsdelare framför sovrummet (modellerna 5.0 QB)
Massiv träskjutdörr framför sovrummet inklusive helfigursspegel (modellerna XL)
Takhög garderob med två klädstänger och ett hyllplan integrerat i omklädningsrummet (modellerna 4.9 LE L, 5.0 QB L, modellerna XL)

Raumbad med separat duschrum

"one-level" tröskelfritt insteg till dusch
Handduksstång över rund duschkabin
Vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelsgolvets design (modell 5.0 QB: borttagbar för att duscha)
Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstång
Taklucka i duschrum
Taklucka Mini-Heki i badrummet
Skåp under handfat med toapappershållare, spegelskåp
Raumbadsdörr med trippelfunktion (dubbeldörr badrum för toaletterum och rumsindelning mot bodelen)

XL-badrum med XL-rumskoncept

Öppen tvättadel och designhandfat
Taklucka Mini-Heki
XL-rund duschkabin med vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelens design och tröskelfritt insteg till dusch inklusive taklucka med handduksstång
Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstång
Extra vattenburen golvvärme: extra värmeslingor i badrummets dubbelgolv
Taklucka Mikro-Heki i toaletterummet
Separat toaletterum med sidofönster, handduksstork och utökning av extra benutrymmet

 Sova
Nedsänkbar säng i förarhytten

- Ribbotten och kvalitetsmadrass
- Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet
- Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spotlights
- Draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen
- Taklucka Mini-Heki

Fasta sängar i det bakre sovrummet

- Medicinskt rekommenderat, punktelastiskt sovsystem Carawinx, uppvärmt och ventilerat underifrån
- 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet
- Taklucka Mini-Heki
- Justerbar huvudände
- Karmfönster förar- och passagerarsida

Enkelbäddar

- Utdragbar komforttrappa med extra förvaring inklusive utökad bäddyta
- Designhyllor vid överskåpen i sovrummet
- Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass
- Överskåp runt om

 Fordonsteknik
Vatten

- Färsk- och gråvattentank i det uppvärmda extra djupa dubbelgolvet, rengöringsöppning via golvlucka eller mopedgaraget (beroende på modell)
- Vattenutsläppscentral centralt placerad i det extra djupa dubbelgolvet
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll
- Slangset för gråvatten för bekväm hantering

Gasol

- Utvändig, lågt placerat gasolfack
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Avstängningskranar för gasol i köksavdelningen

Elsystem

- Elcentral i mopedgaraget inklusive laddare, säkringar, jordfelsbrytare, batteriladdare 16 A med frånkopplingsautomatik vid underspänning
- Uppvärmd battericentral, 2 x 80 Ah gelbatterier, i dubbelgolvet, åtkomlig genom utvändig förvaring på passagerarsidan, huvudbrytare (XL-modellerna i garderob passagerarsida)
- Digital kontrollpanel Truma CP+ för varmluftsuppvärmning, bakom skyddspanel vid entrédörr
- Digital kontrollpanel 7 tum med kapacitiv pekskärm för avläsning av nivåer och styrning bakom skyddspanel över entrédörren
- 230 V-uttag vid sittgruppsdel, i entrédelen, kök, badrum, mopedgarage
- Uttag 12 V i förarhytten (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)
- USB-uttag i förarhytten (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)

Innovativt belysningskoncept

- Belysning med många LED-spotlights i förarhytten, bodel och omklädningsrum med dimmerfunktion
- Dämpad LED-belysning i bo- och sovdel
- LED-accentljus med bakgrundsbelysning i entrédelen

TV

- Anslutning förberedd för 32" LED-skärm

 Uppvärmningsteknik

- Varmluftsventiler i förarhytten, instrumentbrädan i förarhytten, dörrinsteg, bodel, dubbelgolv och i mopedgaraget
- Uppvärmd instrumentbräda med radiatoreffekt
- Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv
- XL-modeller: Alde vattenburen centralvärme med separat värmecirkulation, väl utbyggt konvektorsystem i förarhytt, instrumentbräda, bodel, dubbelgolv och mopedgaraget
- Extra vattenburen golvvärme; extra värmeslingor i dubbelgolvet XL-badrum



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noggrant igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard - för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 4.9 LE		I 4.9 LE L	
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-Tronic	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-Tronic
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7 430/2 270/2 920	7 520/2 270/2 950	7 815/2 270/2 920	7 890/2 270/2 950
Axelavstånd (mm)	4 143	4 243	4 343	4 443
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460		220/460	
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980		1 980	
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200		1 200	
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140		1 050 x 1 140	
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140		1 050 x 1 140	
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁹⁾	4 250/4 500*	4 200/4 500*	4 250/4 500*	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁶⁾	3 475 (3 301 - 3 649)	3 487 (3 313 - 3 661)	3 545 (3 368 - 3 722)	3 557 (3 379 - 3 735)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁷⁾	396	333	321	258
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾		4/5 ¹⁵⁾	
Sovplatser (standard/tillval)	4/5		4/5	
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850		2 000/2 000 x 850	
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 950 x 1 600		1 950 x 1 600	
Mått konvertering sittgrupp (mm) **	1 920 x 1 125/670		1 920 x 1 125/670	
Kylskåp volym/därrav frysfack (l)	153/29		153/29	
Värmesystem	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Färskvattenvolym (l) ⁵²⁾	170		170	
Färskvattenvolym vid köräge (l)	20		20	
Tankvolym spillvatten (l)	140		140	
Batterikapacitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/5	5/1/6	5/1/5	5/1/6
Artikelnr	130170	130475	130179	130479

* tillval med max. totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** Finns fr.o.m. mars 2027

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noggrant igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard – för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 5.0 QB		I 5.0 QB L	
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-Tronic	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-Tronic
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7 525/2 270/2 920	7 610/2 270/2 950	7 825/2 270/2 920	7 910/2 270/2 950
Axelavstånd (mm)	4 143	4 243	4 343	4 443
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 120/1 240*	1 120/1 240**	1 120/1 240*	1 120/1 240**
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁹⁾	4 250/4 500*	4 200/4 500*	4 250/4 500*	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁶⁾	3 465 (3 292 – 3 638)	3 477 (3 303 – 3 651)	3 535 (3 358 – 3 712)	3 547 (3 370 – 3 724)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁷⁾	405	342	331	268
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Sovplatser (standard/tillval)	4/5	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	1 950 x 1 450	1 950 x 1 450	1 950 x 1 450	1 950 x 1 450
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 950 x 1 600	1 950 x 1 600	1 950 x 1 600	1 950 x 1 600
Mått konvertering sittgrupp (mm) ***	1 920 x 1 125/670	1 920 x 1 125/670	1 920 x 1 125/670	1 920 x 1 125/670
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	153/29	153/29	153/29	153/29
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym (l) ⁵²⁾	170	170	170	170
Färskvattenvolym vid körning (l)	20	20	20	20
Tankvolym spillvatten (l)	140	140	140	140
Batterikapacitet (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/5	5/1/6	5/1/5	5/1/6
Artikelnr	130180	130485	130189	130489

* tillval med max. totalviktshöjning

** tillval elcykel-/mopedgarage

*** tillsammans med specialutrustning

**** Finns fr.o.m. mars 2027

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).



Alla modeller med automatväxel som standard




Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard – för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 5.9 XL LE		I 6.2 XL QB	
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-Tronic	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-Tronic
Standardchassi	AL-KO lågram DA 40 heavy	AL-KO lågram DA 415 CDI	AL-KO lågram DA 40 heavy	AL-KO lågram DA 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	8 440/2 270/2 890	8 525/2 270/2 980	8 695/2 270/2 890	8 780/2 270/2 980
Axelavstånd (mm)	4 080/800	4 180/800	4 080/800	4 180/800
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460		220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980		1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200		1 120/1 240*	1 120/1 240**
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140		1 050 x 1 100	1 050 x 1 100
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140		1 050 x 1 100	1 050 x 1 100
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁹⁾	5 000/5 500*		5 000/5 500 ³⁾	5 000/5 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁶⁾	3 945 (3 748 - 4 142)	3 957 (3 759 - 4 155)	3 975 (3 776 - 4 174)	3 987 (3 788 - 4 186)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁷⁾	660	647	627	614
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾		4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Sovplatser (standard/tillval)	4/5		4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2 000/2 000 x 850		1 950 x 1 450	1 950 x 1 450
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 950 x 1 600		1 950 x 1 600	1 950 x 1 600
Mått konvertering sittgrupp (mm) ***	1 950 x 1 330/685		1 950 x 1 330/685	1 950 x 1 330/685
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	153/29		153/29	153/29
Värmesystem	Alde VV		Alde VV	Alde VV
Färskvattenvolym (l) ⁵²⁾	170		170	170
Färskvattenvolym vid köräge (l)	20		20	20
Tankvolym spillvatten (l)	140		140	140
Batterikapacitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	2 x 80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/5	5/1/6	5/1/5	5/1/6
Artikelnr	130200	130500	130210	130510

* tillval med max. totalvikthöjning

** tillval elcykel-/mopedgarage

*** tillsammans med specialutrustning

**** Finns fr.o.m. mars 2027

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).

Art.nr		216051	212057
Superpaket	Vikt	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Chassitillval			
Semiautomatisk klimatanläggning Tempmatic ³³⁾		-	3 195
Farthållare		Standard	570
Laddningsbooster ⁴⁷⁾		225	225
Framaxel med ökad lastkapacitet		-	515
Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. lädderväxelspak)		-	475
Kombiinstrument med färgdisplay		-	600
Regnsensor		-	245
Elektrisk handbroms		-	600
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)		610	610
Manuella stödben för bekvämare boende		465	465
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+		-	4 720
Vägmärkesassistent		-	455
Tillval kaross			
Busspeglar "Carthago best view" med instegsbelysning, elektriskt inställnings- och uppvärmningsbara		435	435
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellåsning, rullgardin fönster och myggnätsgardin		560	560
Centrallåsning förarhyttensdörrar och entrédörr, med funktionen "coming home" ¹⁷⁾		610	610
Mopedgarageinredning med nålfilt, lastnät, fästansordning		370	370
SOG-toalettventilation ovanför taket		390	390
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		465	465
Designbarskåp med glashållare och glasuppsättning över kök ⁶⁴⁾		455	455
Dubbelt USB-C-uttag i överskåpet över den bakre sängen		120	120
Förberedelse solcellsanläggning		255	255
Förberedelse för sat-anläggning		255	255
Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)		255	255
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, radioförberedelse, takantenn, högtalare (4x) ^{54) 80) 88)}		1 160	-
Backkamerasystem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor på sidan av instrumentbrädan		1 210	1 210
Summa enskilda poster		7 840	18 055
Paketpris		6 200	14 350
Du sparar		1 640	3 705
Paketvikt i kg		46	65
PRISTILLÄGG multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+*	1	1 780	-
PRISTILLÄGG backkamerasystem "Dual Vision" istället för enkelobjektiv	3	515	515

* endast tillsammans med chassi-plus-paket Fiat

Art.nr		216286	216287
Chassi-plus-paket Fiat	Vikt	Enkelaxlad	Dubbla axlar
	kg	EUR	EUR
Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder		330	330
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller		255	255
16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 8G-hydraulisk automatväxel		1 000	-
16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi (dubbelaxel)		-	1 420
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)		330	330
Klimatanläggning förarhytt ³³⁾		570	570
Trådlös mobilladdare		360	360
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan ¹⁰⁴⁾		380	380
Summa enskilda poster		3 225	3 645
Paketpris		3 050	3 415
Du sparar		175	230
Paketvikt i kg		-7	-11,5

Art.nr		216288	216289
Chassi-plus-paket Mercedes*	Vikt	Enkelaxlad	Dubbla axlar
	kg	EUR	EUR
Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda) ⁹⁹⁾		3 145	3 145
16 tum alufälgar (svart) med åretrundäck ³²⁾		1 580	-
16 tum alufälgar (svart) med åretrundäck (dubbelaxel)		-	2 525
Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC ³³⁾		705	705
Kromdetaljer instrumentbräda och dörr		160	160
Summa enskilda poster		5 590	6 535
Paketpris		5 150	6 030
Du sparar		440	505
Paketvikt i kg		3	3,5

*obligatoriskt vid Mercedes-Benz Sprinter 3-axlade modeller

Art.nr			210743
Paket kök/kaffe	Vikt		
	kg		EUR
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 watt, nätprioritering			2.050
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem			435
Summa enskilda poster	11,5		2.485
Paketpris			2.125
Du sparar			360

* ej tillsammans med elenergipaket

Art.nr	210451		210464
TV-paket bodel*	Vikt	32" (ej XL)	40"* (endast XL)
	kg	EUR	EUR
TV-utdragssystem i sidosoffan		750	-
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		2 080	-
Elektrisk utdragsfunktion för Smart-LED-TV		-	1 030
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		-	2 195
Summa enskilda poster		2 830	3 225
Paketpris		1 955	2 290
Du sparar		875	935
Paketvikt i kg		10	14
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ^{12) 23)}	15	3 120	3 120

* obligatoriskt vid XL-modeller

* obligatoriskt vid XL-modeller

Art.nr		210591	210581	210584
TV-paket sovrum	Vikt	4.9 LE, 4.9 LE L, 5.9 XL LE	5.0 QB L	5,0 QB, 6,2 XL QB
	kg	EUR	EUR	EUR
TV-skåp i sovrummet med special TV-utdragssystem ³⁶⁾		970	-	-
TV-väggfäste sovrum ³⁶⁾		-	530	-
Smart-LED-TV 24" sovrum ^{23) 39)}		1 535	1 535	-
Anslutning förberedd för TV inkl. kabelsats i sargen och panel ³⁶⁾		-	-	305
Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ^{23) 39) 86)}		-	-	2 050
Summa enskilda poster		2 505	2 065	2 355
Paketpris		1 725	1 475	1 630
Du sparar		780	590	725
Paketvikt i kg		12,5	15	6,5
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/ Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	30	3 310	3 310	3 310

Art.nr	210805		216005
Polarpaket ALDE (ej XL-modeller)	Vikt	Fiat	Mercedes
	kg	EUR	EUR
Utvändiga isolermattor för vindruta och sidofönster		485	485
Invändig isolermatta för fotutrymmet i förarhytten		225	-
Isolerade dubbelglas sidofönster/dörrfönster förarhytt		1 210	1 210
Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt		3 575	3 575
Alde värmeväxlare (nyttjande av motorvärme)		1 240	1 240
Summa enskilda poster		6 735	6 510
Paketpris		5 150	4 930
Du sparar		1 585	1 580
Paketvikt i kg		83,5	82,5

Art.nr	216146	
Elenergipaket	Vikt	
	kg	EUR
Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm		✓
2:a litiumjonbatteri 150 Ah, totalt 300 Ah, inklusive batterivakt		✓
Laddningsbooster 70A		✓
Kombiladdare (växelriktare 2 000 W, laddare 80 A)		✓
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem		✓
Paketpris	3.5	7 345

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I4.9 LE	I4.9 LE L	I5.0 QB	I5.0 QBL	I5.9 XL LE	I6.2 XL QB
Fiat Ducato chassi									
310071	Motor 180 hk/132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ¹⁰⁾ 67)	2 365	-	X	X	X	X	X	X
311810	Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körkomfort ⁵⁷⁾	655	-	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framaxel ⁵⁷⁾	1 570	-	○	○	○	○	○	○
310469	Totalvikthöjning från 4 250 kg till 4 500 kg för chassi Fiat Ducato Heavy	360	-	○	○	○	○	-	-
212420	Totalvikthöjning 5 000 kg till 5 500 kg (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	16 945	82	-	-	-	-	○	○
212411	Totalvikthöjning från 5 000 kg till 5 400 kg totalvikt (framaxel med "ACS" High Performance fjäderben) ³⁰⁾ 49)	2 765	-	-	-	-	-	○	○
212416	Totalvikthöjning från 5 000 kg till 5 500 kg ("ACS" High Performance fjäderben på framaxel, AL-KO "Air Premium X2" på bakaxel) ³⁰⁾ 49)	8 995	70	-	-	-	-	○	○
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁵¹⁾	1 780	1	○	○	○	○	○	○
Chassi Mercedes-Benz Sprinter									
310929	Aktiv avståndsassistent DISTRONIC	865	-	○	○	○	○	○	○
310467	Totalvikthöjning från 4 200 kg till 4 500 kg	360	-	○	○	○	○	-	-
310468	Totalvikthöjning från 5 000 kg till 5 500 kg (dubbelaxel)	610	-	-	-	-	-	○	○
410011	Elstyrd instegstrappa förarhyttsdörr	610	7	○	○	○	○	○	○
Ytterligare chassitillval									
330070	Sätesvärmare förarhytt (förar-/passagerarsäte)	845	3	○	○	○	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, hellufts fjädring på bakaxel (Fiat Ducato) ¹³⁾	5 035	49	○	○	○	○	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, hellufts fjädring på bakaxel (Fiat Ducato) ¹³⁾	6 240	70	-	-	-	-	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanalig hellufts fjädring på bak- och framaxel (Fiat Ducato) ¹³⁾ 20)	13 645	59	○	○	○	○	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanalig hellufts fjädring på bak- och framaxel (Fiat Ducato) ¹³⁾ 20)	15 750	80	-	-	-	-	○	○
330841	AL-KO Air Premium X2, hellufts fjädring på bakaxel inkl. PSM-modul (Mercedes-Benz)	7 765	57	○	○	○	○	-	-
330861	AL-KO Air Premium X2, hellufts fjädring på bakaxel inkl. PSM-modul (Mercedes-Benz) ⁸⁾ 13)	10 075	94	-	-	-	-	○	○
330842	AL-KO Air Premium X4, hellufts fjädring på bak- och framaxel inkl. PSM-modul (Mercedes-Benz)	15 435	63	○	○	○	○	-	-
330862	AL-KO Air Premium X4, hellufts fjädring på bak- och framaxel inkl. PSM-modul (Mercedes-Benz) ⁸⁾ 13) 20)	17 745	99	-	-	-	-	○	○
331341	AL-KO HY4 hydrauliska stödben fram och bak ⁴⁸⁾	8 700	70	○	○	○	○	○	○
311400	Borttagbar dragkrok	2 000	38	○	○	○	○	○	○
311430	Dragkrok borttagbar tillsammans med elcykel-/mopedgarage	2 410	41	-	-	○	○	-	○
Kaross utvändigt									
410123	Centrallås för last- och mopedgarageluckor ⁹⁸⁾	760	5	○	○	○	○	○	○
410150	Extra säkerhetslås i förarhyttsdörr och entrédörr	750	2	○	○	○	○	○	○
410260	Utvändigt färgkoncept "silverline" (förarhytt och kaross i silver) ²¹⁾	4 150	5	○	○	○	○	○	○
410304	Utvändigt färgkoncept "black-edition" (förarhytt och kaross i vitt med detaljer i svart) ¹²⁰⁾	305	0	○	○	○	○	○	○
410580	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,0 m	2 210	63,5	○	○	○	○	○	○
410601	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m	2 460	72	-	○	-	○	○	○
410640	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾	3 165	75,5	-	○	-	○	○	○
410670	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾	3 500	81,5	-	-	-	-	○	○
410690	LED-ljus vid takmarkis	370	1,5	○	○	○	○	○	○
410660	Utvändiga isolermattor för vindruta och sidofönster	485	6,5	●	●	●	●	○	○
410700	Isolerade dubbelglas sidofönster/dörrfönster förarhytt	1 210	10,5	●	●	●	●	X	X
410114	Patenterat elcykel-/mopedgarage, lasthöjd upp till 124 cm ⁴²⁾ 66)	620	11	-	-	○	○	-	○
410925	Utdragbart förvaringssystem för 2 elcyklar ⁷¹⁾	770	28,5	-	-	○	○	-	○
Elsystem									
510054	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm ⁵⁵⁾	2 315	-35,5	●	●	●	●	●	●
510055	2:a litiumjonbatteri 150 Ah, totalt 300 Ah, inklusive batterivakt	2 535	11,5	●	●	●	●	●	●
510081	Solcellsanläggning: 2 x 110 watt ¹²⁾	2 095	16,5	○	○	○	○	○	○
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 W med nätprioritering ¹⁰³⁾ 110)	2 050	8	●	●	●	●	●	●
510501	Carthago-Smart: Fjärrstyrning och visning av fordonstekniken via mobilapp ¹¹⁸⁾	305	1	○	○	○	○	○	○
510255	Eluttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x dubbelt USB-C) ⁴⁵⁾	515	2,5	○	○	○	○	○	○

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I4.9 LE	I4.9 LE L	I5.0 QB	I5.0 QBL	I5.9 XL LE	I6.2 XL QB
Gasol vatten övrigt									
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○	○	○	○
610120	Utvändigt gasoluttag bakom utvändig förvaring i dubbelgolvet, passagerarsida	285	1	○	○	○	○	○	○
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedgaraget	370	2,5	○	○	○	○	○	○
610220	Toalett Thetford C 260 keramisk insats ⁹²⁾	245	9	○	○	○	○	○	○
610500	Durkaluminium för mopedgarage ⁶⁶⁾	190	11	○	○	○	○	○	○
Kök utrustning									
550081	Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	16,5	○	○	○	○	○	○
550067	Gasugn med grillfunktion i köksunderskåp ³⁷⁾	1115	8,5	○	○	○	○	○	○
550286	Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem	435	3,5	●	●	●	●	●	●
Uppvärmning klimat									
650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V) ⁶³⁾	780	1	○	○	○	○	-	-
650230	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt ⁶³⁾	3 575	56	●	●	●	●	X	X
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorvärme) ⁶⁵⁾	1 240	9,5	●	●	●	●	○	○
650260	Takmonterad luftkonditionering Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹⁴⁾	2 850	31	○	○	○	○	○	○
Multimedia									
710053	5G-WLAN-router med antenn utsida ¹²⁵⁾	1 570	2	○	○	○	○	○	○
710055	Jehnert premiumljudsystem med förstärkare, diskant högtalare och subwoofer i förarhytten (helintegrerade)	935	3,5	○	○	○	○	○	○
710503	TV-utdragssystem 32" i sidosoffan ³⁶⁾	750	2	●	●	●	●	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" för TV-utdragssystem ³⁹⁾	2 080	8	●	●	●	●	-	-
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektriskt utdragssystem ³⁹⁾ ¹¹⁴⁾	3 225	14	-	-	-	-	●	●
710481	TV-skåp i sovrummet med TV-utdragssystem och anslutningssats ³⁶⁾	970	8,5	●	●	-	-	●	-
910460	Extra TV-anslutning i sovrum ²⁵⁾ ³⁶⁾	360	1,5	●	●	-	●	●	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel	305	1	-	-	●	-	-	●
710472	Smart-LED-TV 24" sovrum, TV-skåp resp. badrumsvägg ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1 535	4	●	●	-	●	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ström, TV-signal ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	2 050	5,5	-	-	●	-	-	●
710575	Servicekamera på gråvattentankens utloppsör ⁸⁵⁾ ¹⁰⁰⁾	600	0,5	○	○	○	○	○	○
Sat-anläggningar									
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹²⁾ ²³⁾	3 625	15	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4 005	16,5	○	○	○	○	○	○
Interiör									
810042	Designvärld cortina ⁷⁸⁾	305	-	○	○	○	○	○	○
810465	"Sky Dream Comfort" förarhytt inkl. två panorama-takfönster ⁷⁶⁾	2 410	10	○	○	○	○	○	○
810340	Nedsänkbar säng med fjädringssystem Carawinx istället för ribbotten	550	5	○	○	○	○	○	○
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	7,5	○	○	○	○	○	○
810685	Främre rundsittgrupp med förlängd L-del	340	5,5	○	○	○	○	-	-
810686	Gardin inkl. jalusi för fönster sittgrupp och sovrum ¹¹⁵⁾	340	8	○	○	○	○	○	○
810680	5:e sittplats på sidosoffan med 3-punktsbälte ⁵⁾	1 085	10	○	○	○	○	○	○
Bodelens textilier									
850304	London 25 - tygkombination	Standard	-	X	X	X	X	X	X
850640	Davos - artificiellt läder/tygkombination	445	1	○	○	○	○	○	○
850772	Halvskinn Pearl	1 780	2	○	○	○	○	○	○
850507	Halvskinn antracit	1 780	2	○	○	○	○	○	○
850774	Skinn Pearl	3 870	3	○	○	○	○	○	○
850775	Skinn antracit	3 870	3	○	○	○	○	○	○
850778	Skinn Cognac Performance	4 465	3	○	○	○	○	○	○
850501	Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ²⁶⁾	435	3,5	○	○	○	○	○	○

chic e-Line



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Kungen i Carthago-linerklassen:

Mer komfort, mer självförsörjning, mer oberoende

Exklusiv utvändig design:

- Carthago Full-LED-strålkastare
- Ny, modern 3D-linerakter
- Ultramoderna FULL-LED-bakljus med integrerade light extensions
- Individuellt val av olika utvändiga färgkoncept

Bodelskoncept:

- Two-level rumskoncept med ståhöjd i vardagsrummet på 2,11 m
- Generös och bekväm rundsittgrupp för upp till 6 personer
- Unik, utdragbar relax-TV-schäslong
- Modernt komfortvinkelkök med handtagslös design, elektriskt centrallås och många komfortutrustningsalternativ

Djupt dubbelgolv med enorm, uppvärmd förvaring:

- Nyttjandehöjd upp till 70 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Invändig åtkomst via soffan i rundsittgrupp, via uppfällbar sidosoffa samt golvluckor
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 46 cm), lastas bekvämt också genom XL-entrédörren med stora uppställbara golvluckor
- Hela dubbelgolvet är uppvärmt vilket ger golvvärmeseffekt

Maximal självförsörjning:

- 235 l färskvatten/185 l gråvatten (kan utökas som tillval)
- 150 Ah litiumjonbatteri som standard
- Alde vattenburen centralvärme
- Tillval elenergipaket unlimited med Mastervolt-premiumteknik

AL-KO lågram Carthago special:

- Fiat Ducato AL-KO enkelaxel upp till 4,8 t, dubbelaxel upp till 5,5 t totalvikt
- Mercedes-Benz AL-KO dubbelaxel upp till 5,5 t totalvikt

Digital teknikhantering - smart, intuitivt, uppkopplat

Med den nya digitala teknikhanteringen introducerar Carthago framtidens fordonsteknik. Alla funktioner kan styras centralt via den stora 10-tums pekskärmen eller med app på resan (tillval) och man har alltid översikt.

★ Höjdpunkter standardutrustning

Fiat Ducato

- 8G-hydraulisk automatväxel standard (Fiat Ducato)
- Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder
- Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)
- Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan

Mercedes-Benz Sprinter

- Automatväxellåda 9G-Tronic inkl. hold-funktion
- Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)
- Kombiinstrument med färgdisplay

Allmänt

- Carthago full-LED-strålkastare (halv- och helljus) inklusive LED-varselljus
- Backkamerasystem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor på sidan av instrumentbrädan
- Mopedgarageinredning med nålfilt, lastnät, fästanordning
- Toalett Thetford C260 med keramisk insats
- Uppvärmd battericentral, 150 Ah litiumjonbatteri i dubbelgolvet, åtkomst från mopedgaraget (enkelaxlade modeller Fiat genom förvaring i dubbelgolvet passagerarsida), huvudbrytare
- Digital kontrollpanel 10 tum med kapacitiv pekskärm för avläsning av nivåer och styrning bakom skyddspanel över entrédörren

I-I Basfordon

- AL-KO lågram Carthago special
- Åretrundäck (M+S)
- 16 tums stålfälgar
- Dimljus
- Stänkskydd fram- och bakaxel
- Punkteringskit Fix & Go
- Busspeglar "Carthago best view" med instegsbelysning, elektriskt inställnings- och uppvärmningsbara
- Däcktryckssensorer (direkt) – endast vid enkelaxlade modeller

Fiat Ducato med AL-KO lågram

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk/132 kW, rak 4-cylindrig, 450 Nm, Euro VIe, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft
- Dimljus
- Manuell klimatanläggning
- Bränsletank 90 l
- Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller
- Navkapslar med Carthago logo
- Förstärkta framaxelfjädrar med ökad axelbelastning till 2,3 t

Assistans- och säkerhetssystem Fiat Ducato

- Start-stopp-system
- Sidvindsassistent (enkelaxlade modeller), farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem ⁶⁵⁾
- Airbag förare/passagerare ¹¹⁾
- Nödkurshållning
- Trötthetsvarnare
- Intelligent hastighetsassistent
- Nödbromsassistentsystem
- Anordning för att installera alkoholås

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram

- Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 170 hk/125 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft
- Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp
- Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida
- Viklock för förvaringsfack
- Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp
- AGM-batteri 12 V/92 Ah
- Spårviddsökning fram
- Bränsletank 92 l
- Farthållare
- Navkapslar original Mercedes-Benz
- Förstärkt framaxel med ökad axelbelastning till 2,1 t
- Förberedd (kabelsat) för centrallås entrédörr
- Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten

Assistans- och säkerhetssystem Mercedes-Benz Sprinter

- Aktiv bromsassistent, aktiv uppmärksamhetsassistent
- Start-stopp-system
- Airbag förare/passagerare ¹⁾
- Sidovindsassistent (enaxlade modeller), hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP
- Automatisk styrning av fordonsbelysningen
- Regnsensor
- Aktiv avåkningsvarnare

Karosskonstruktion från liner-premiumklassen

- 10 års täthetsgaranti
- Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber
- Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar
- Takräckessystem sida med regndränering
- Sidoväggar och bakvägg med aluminium in- och utvändigt
- Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg
- Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp
- Vägg- och taktjocklek 38 mm
- Kaross med kontrollerat blixtskydd/Faradays bur
- Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"
- Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd
- Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn
- Bränsletanklock infällt i sidoväggen
- Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil
- Bussinspirerat bakparti med glasfiber, dubbel isolering och separat stötfångare bak
- Carthago FULL-LED-bakljus med integrerade "light extensions"
- Karmfönster Seitz de Luxe, med isolerglas och dubbel ram utan köldbryggor och plan utsida, försedda med myggnät, mörkläggande plisségardin
- LED-ytterbelysning över entrédörren med droplist
- Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer

Förarhyttskoncept

- Framåtlutande instrumentbräda (Fiat, körbanan syns efter 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Extra hög, djupt neddragen panoramaframruta
- Mörkläggande plisségardin som dras i sidled vid sidofönstren
- Frontmask av glasfiber, dubbel isolering
- Sittposition förarhytt flyttad utåt: bättre sikt och bredare genomgång till förarhytten
- Förarhyttsdörr med dubbelt säkerhetslås, elektrisk fönsterhiss, droplist
- Ljudisoleringsåtgärder motorrum
- Aguti "Roadliner" komfortstolar för förare och passagerare med Carthago-logo och lutnings- och höjddjusterbara (fram/bak), med bodelens textilier, vridbara, med integrerade säkerhetsbälten och stoppade armstöd
- Instrumentbräda med skinn, med praktiskt sideboard, förberedd för integrerad backkameradisplay och flaskhållare
- Sängklädsel med läder, LED-spotlights och förvaringsfack
- Ståhöjd under den nedsänkbara sängen upp till 190 cm
- Sideboard på passagerarsida med två värmekonvektorer och förvaring över

Uppvärmningskoncept för förarhytten

- Isolerade dubbelglas förarhytt: Sido- och dörrfönster
- Konvektorpaket med 2-stegs-fläkt (booster) under förarsätet (Fiat), i sideboardet (Mercedes-Benz) för riktad uppvärmning av fotutrymmet
- Elektrisk vindruteplissé med isolerande bikakestruktur med separat programmerbar privacy- och solskyddsfunktion
- Instrumentbrädan ger "radiatoreffekt" för att värma upp förarhytten extra: Integrerade värmekonvektorer med styrplåt för cirkulering (dubbla värmekonvektorer på förar- och passagerarsida)
- Dörrinsteg förarhytt: riktad uppvärmning med extra konvektor

 Extra djupt dubbelgolv

Nyttjandehöjd upp till 70 cm

Uppvärt genomgående lastutrymme med belysning

Åtkomst utifrån via flera stora luckor

Invändig åtkomst via rundsittgrupp med patenterade beslag, uppfällbar sidosoffa och via stor golvlucka

Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 46 cm)

 Stort mopedgarage

Mopedgarage som klarar last upp till 450 kg

Stora garageluckor passagerar- och förarsida, med gasfjädrar

Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd

Frostsäkert isolerat och uppvärmt

Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor

Utvändig dusch i mopedgaraget på passagerarsidan (varmt/kallt)

 Inredningsdesign

Designvärld amalfi: Möbeldecor exklusiv valnöt med överskåpsluckor utan handtag med bicolor-utseende med matt juravitt, accenter i skiffergrått och bänkskivor i grått naturstens-utseende

 Bodel

Insidan av väggar och tak klädda med mikrofibermaterial

Stor främre rundsittgrupp med bred sidosoffa och utdragbar relax-TV-schäslong

Modellerna XL: XL-rundsittgrupp med lång sidosoffa inklusive utdragbar ligg-/sittyta på passagerarsidan

Panoramataklucka Heki III över sittgrupp med LED-spotlights

Bodelsfönster ovanför sidosoffan på passagerarsidan

Lyxigt soffbord, skjutbart i två riktningar (med fotpedal)

Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i soffans sockel inklusive LED-accentljus

Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion

Dubbelförbindningsteknik "Durafix": Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar

Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning

Fönsterpanel av textil i bo- och sovdel i antracit

 Kök

Komfortvinkelkök (XL-komfortvinkelkök vid XL-modeller) med svävande bänkskiva i grått naturstensutseende och indirekt LED-belysning

Belyst designbarskåp på köksväggen med helintegrerat utdragbart flaskskåp

Höjt sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva

Modern köksdesign med handtagslös design och elektriskt centrallås

Arbetsyta i köket och köksvägg med grått naturstensutseende

Rullagrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning

Integrerad sophink i separat hygiendel

Elektriskt centrallås i köket

Separat besticklåda med indelning

Tre spisågor med delat glaslock för extra avställningsyta, robust gjutjärnsgaller och lättrenjord glasbotten

Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta

Designad vattenarmatur av metall med utdragsdusch

Stort kylskåp med dörröppning åt båda sidor, separat frysack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasol drift

Apotekarskåp utdragbart

Elektrisk takfläkt



Badrum | omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsindelning

Omklädningsrum inkl. taklucka Mini-Heki med låsbar avgränsningsdörr resp. massiv träskjultdörr (modellerna XL) mot bodelen

Massiv träskjultdörr framför sovrummet (modellerna 50 LE)

Utdragbar TV-vägg och rumsdelare framför sovrummet (modellerna 51 QB)

Massiv träskjultdörr framför sovrummet med helfigursspegel (modellerna XL)

Takhög garderob med två klädstänger och ett hyllplan integrerat i omklädningsrummet (modellerna 50 LE, modellerna XL)

Raumbad med separat duschrum

Vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelsgolvets design

Regndusch med taklucka, ståhöjd 1,98 m

Duschkar och duschhörnstolpe i mörkt granitutseende, duschrumsdesign i terrakotta-beige inkl. klädkrokar och indirekt belyst hörnstolpe i grått naturstensutseende

Duschhandtag höjdjusterbart på förkromad duschstång (ej modell 51 QB)

Skåp under handfat med toapappershållare, designspegelskåp med indirekt LED-belysning och XXL-väggspegel

Raumbadsdörr med trippelfunktion (dubbeldörr badrum för toaletterum och rumsindelning mot bodelen)

XL-badrum med XL-rumskoncept

Öppen tvättedel och designhandfat

Taklucka Mini-Heki

XL-rund duschkabin med vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelens design och "one-level" tröskelfritt insteg till dusch

Regndusch med taklucka inklusive mörkläggande plisségardin

Duschhandtag höjdjusterbart på förkromad duschstång

Duschkar och duschhörnstolpe i mörkt granitutseende, duschrumsdesign i terrakotta-beige inkl. klädkrokar och indirekt belyst hörnstolpe i grått naturstensutseende

Extra vattenburen golvvärme: extra värmeslingor i badrummets dubbelgolv

Taklucka Mikro-Heki i toaletterummet

Separat toaletterum med sidofönster, handdukstork och utökning av extra benutrymmet



Sova

Nedsänkbar säng i förarhytten

Ribbotten och kvalitetsmadrass

Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet

Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spotlights

Draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen

Taklucka Mini-Heki

Fasta sängar i det bakre sovrummet

Medicinskt rekommenderat, punktelastiskt sovsystem Carawinx, uppvärmt och ventilerat underifrån

7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet

Taklucka Mini-Heki

Justerbar huvudände

Enkelbäddar

Utdragbar komforttrappa med extra förvaring inklusive utökad bäddyta

Integrerat TV-skåp i sovrummet med hylla

Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass

Överskåp runt om

Fordonsteknik

Vatten

- Färsk- och gråvattentank i det uppvärmda extra djupa dubbelgolvet, rengöringsöppning via golvlucka eller mopedgaraget (beroende på modell)
- Kultömningskranar frostsäkert placerade i dubbelgolvet (vattenutsläppscentral)
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll
- Slangset för gråvatten med bajonettanslutning

Casol

- Utvändig, lågt placerat gasolfack
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Truma DuoControl CS
- Avstängningskranar för gasol i köksavdelningen

Elsystem

- Lättåtkomlig elcentral i mopedgarage inklusive laddare/säkringar/jordfelsbrytare, laddningsautomatik 36A (2x 18A), elektronisk styrning, fränkopplingsautomatik vid underspänning, inklusive laddfunktion startbatteri
- 230 V-uttag vid sittgruppsdel, i entrédelen, kök, badrum, mopedgarage
- Uttag 12 V i förarhytten (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x), mopedgarage
- Dubbelt USB-uttag i förarhytten (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x) i överskåpet över bakre sängen och vid hylla i nedsänkbar säng

Innovativt belysningskoncept

- Belysning med många LED-spotlights i förarhytten, bodel och omklädningsrum med dimmerfunktion
- Dämpad LED-belysning i bo- och sovdelen
- LED-accentljus med bakgrundsbelysning i entrédelen
- LED-accentljus i köket/soffans sockel
- LED-accentljus med bakgrundsbelysning i den runda badrumsväggen
- Nattbelysning med LED-spottar vid golvet; kan styras från entrén och sovdelen
- Trappsteg i bodelen mot omklädningsrummet med infälld belysning

TV och förberedelser

- TV-utdragssystem "Quick up" bakom ryggstöd sidsoffa för 32", anslutning förberedd för LED-skärm 32"/40"
- Förberedelse solcellsanläggning
- Förberedelse för sat-anläggning
- Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)

Alde vattenburen uppvärmningsteknik

Alde vattenburen centralvärme (XL-modeller med separat värmecirkulation), drift 230 V ström eller gasol, inklusive 230 V värmepatron, varmvattenberedare, ventilationsventiler, väl utbyggt konvektorsystem i förarhytten, instrumentbräda, bodel, dubbelgolv och mopedgarage

Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv

Extra vattenburen golvvärme; extra värmeslingor i dubbelgolvet XL-badrum

Instrumentbrädan uppvärmd för att värma upp förarhytten extra:

isolerad sandwichyta under instrumentbrädan med varmvattenvärmeslingor vilket sprider värmen behagligt.

Booster: Konvektorpaket med 2-stegs-fläkt under förarsätet, extra konvektor dörrinsteg



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard - för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 50 LE	I 50 LE DA	
Basfordon	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-Tronic
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram DA 40 heavy	AL-KO lågram DA 417 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (170 hk/125 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7 990/2 270/3 080	7 990/2 270/3 090	8 115/2 270/3 120
Axelavstånd (mm)	4 543	3 820/800	3 920/800
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460	
Ståhöjd i bodel/omklädnings-/sovrums (mm)	2 110/1 980	2 110/1 980	
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 320	1 320	
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 150 x 1 280	1 150 x 1 280	
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 150 x 1 280	1 150 x 1 280	
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁹⁾	4 500/4 800*	5 000/5 500*	
Vikt körklart skick (kg) ⁶⁾	3.907 (3.711 - 4.102)	4 087 (3 882 - 4 291)	4 101 (3 896 - 4 306)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁷⁾	204	522	506
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	1 800	1 600
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	
Sovplatser (standard/tillval)	4/5	4/5	
Mått bakre säng (mm)	2 010/2 030 x 850	2 010/2 030 x 850	
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 950 x 1 600	1 950 x 1 600	
Mått konvertering/sittgrupp (mm) ^{**}	1 930 x 1 290/845	1 930 x 1 290/845	
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	153/29	153/29	
Värmesystem	Alde VV	Alde VV	
Färskvattenvolym (l) ⁵²⁾	235	235	
Färskvattenvolym vid körläge (l)	50	50	
Tankvolym spillvatten (l)	185	185	
Batterikapacitet (Ah)	150 Ah litium	150 Ah litium	
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/9	5/1/9	5/1/10
Artikelnr	132138	132148	132448

* tillval med max. totalvikthöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** Finns fr.o.m. mars 2027

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard - för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 51 QB	I 51 QB DA	
Basfordon	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-Tronic
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram DA 40 heavy	AL-KO lågram DA 417 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (170 hk/125 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	8 015/2 270/3 080	8 015/2 270/3 090	8 140/2 270/3 120
Axelavstånd (mm)	4 543	3 820/800	3 920/800
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460	
Ståhöjd i bodel/omklädnings-/sovrums (mm)	2 110/1 980	2 110/1 980	
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 120/1 240**	1 120/1 240**	
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagersida (mm)	1 150 x 1 080	1 150 x 1 080	
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 150 x 1 080	1 150 x 1 080	
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁹⁾	4 500/4 800*	5 000/5 500*	
Vikt körklart skick (kg) ⁶⁾	3 877 (3 683 - 4 070)	4 057 (3 854 - 4 259)	4 071 (3 867 - 4 274)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁷⁾	233	551	536
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	1 800	1 600
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	
Sovplatser (standard/tillval)	4/5	4/5	
Mått bakre säng (mm)	2 000 x 1 450	2 000 x 1 450	
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 950 x 1 600	1 950 x 1 600	
Mått konvertering/sittgrupp (mm) ***	1 930 x 1 290/845	1 930 x 1 290/845	
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	153/29	153/29	
Värmesystem	Alde VV	Alde VV	
Färskvattenvolym (l) ⁵²⁾	235	235	
Färskvattenvolym vid köräge (l)	50	50	
Tankvolym spillvatten (l)	185	185	
Batterikapacitet (Ah)	150 Ah litium	150 Ah litium	
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/9	5/1/9	5/1/10
Artikelnr	132178	132188	132488

* tillval med max. totalvikthöjning

** tillval elcykel-/mopedgarage

*** tillsammans med specialutrustning

**** Finns fr.o.m. mars 2027

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noggrant igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard - för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 61 XL LE		I 64 XL QB	
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-Tronic	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-Tronic
Standardchassi	AL-KO lågram DA 40 heavy	AL-KO lågram DA 417 CDI	AL-KO lågram DA 40 heavy	AL-KO lågram DA 417 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (170 hk/125 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (170 hk/125 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	8 685/2 270/3 090	8 810/2 270/3 120	8 940/2 270/3 090	9 065/2 270/3 120
Axelavstånd (mm)	4 240/800	4 340/800	4 240/800	4 340/800
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460		220/460	
Ståhöjd i bodel/omklädnings-/sovrutrum (mm)	2 110/1 980		2 110/1 980	
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 320		1 120/1 240**	
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 110 x 1 280		1 150 x 1 080	
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 110 x 1 280		1 150 x 1 080	
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁹⁾	5 000/5 500*		5 000/5 500*	
Vikt körklart skick (kg) ⁶⁾	4 277 (4 063 - 4 490)	4 291 (4 076 - 4 505)	4 297 (4 082 - 4 511)	4 321 (4 105 - 4 537)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁷⁾	323	306	299	274
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	1 600	1 800	1 600
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾		4/5 ¹⁵⁾	
Sovplatser (standard/tillval)	4/5		4/5	
Mått bakre säng (mm)	2 000/2 000 x 850		2 000 x 1 450	
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 950 x 1 600		1 950 x 1 600	
Mått konvertering/sittgrupp (mm) ***	1 940 x 1 480/845		1 940 x 1 480/845	
Kylskåp volym/därrar frysfack (l)	153/29		153/29	
Värmesystem	Alde VV		Alde VV	
Färskvattenvolym (l) ⁵²⁾	235		235	
Färskvattenvolym vid körsläge (l)	50		50	
Tankvolym spillvatten (l)	185		185	
Batterikapacitet (Ah)	150 Ah litium		150 Ah litium	
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/9	5/1/10	5/1/9	5/1/10
Artikelnr	132212	132412	132222	132422

* tillval med max. totalviktshöjning

** tillval elcykel-/mopedgarage

*** tillsammans med specialutrustning

**** Finns fr.o.m. mars 2027

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).

Art.nr		216082	212088
Superpaket	Vikt	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Chassitillval			
Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC ³³⁾		-	705
Klimatanläggning förarhytt		570	-
Laddningsbooster 70A ⁴⁷⁾		445	445
Elektrisk handbroms		-	600
Manuella stödben för bekvämare boende		465	465
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+		-	4 720
Vägmärkesassistent		-	455
Trådlös mobilladdare		360	-
16 tum alufälgar (svart) med åretrundäck (dubbelaxel)		-	2 525
Kromdetaljer instrumentbräda och dörr			160
Tillval kaross			
XL-entrédörr "Safetylux" (bredd 63 cm) med dubbelt säkerhetslås och "coming home" ¹⁷⁾		1 810	1 810
Centrallås för förarhyttsdörrar, entrédörrar, last- och mopedgarageluckor ⁹⁸⁾		1 240	1 240
SOG-toalettventilation ovanför taket		390	390
Alde värmväxlare (nyttjande av motorvärme)		1 240	1 240
Designbarskåp med glashållare och glasuppsättning över kök ¹⁸⁾		515	515
Carthago skeppsurspaket Nautic i 3 delar integrerat i undersidan av den nedsänkbara sängen ⁵³⁾		340	340
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, radioförberedelse, takantenn, högtalare (4x) ^{54) 80) 88)}		1 160	-
Summa enskilda poster		8 535	15 610
Paketpris		6 570	10 705
Du sparar		1 965	4 905
Paketvikt i kg		38,5	45,5
PRISTILLÄGG multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+*	1	1 780	-

Art.nr		210100	210105	210110	210115
Liner-paket	Vikt	Liner-paket 1		Liner-paket 2	
		50 LE, 51 QB	61 XL LE, 64 XL QB	50 LE, 51 QB	61 XL LE, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR	EUR	EUR
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		2 080	-	2 080	-
Elektrisk utdragsfunktion för Smart-LED-TV 40"		-	1 030	-	1 030
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		-	2 195	-	2 195
5G-WLAN-router med antenn utsida ¹²⁵⁾		1 570	1 570	1 570	1 570
Carthago-Smart: Fjärrstyrning och visning av fordonstekniken via mobilapp		305	305	305	305
Entrédörr lyx:					
- Elektrisk stängningshjälp för tyst stängning					
- Extra LED-belysning i dörrfönstret för funktionen "coming & leaving home"		1 170	1 170	1 170	1 170
- Nyckelfritt tillträdessystem via RFID-chip (2x)					
- Elektriskt dörröppningshjälp in- och utifrån					
4x litiumjonbatteri 100 Ah (Mastervolt) inkl. batterivakt, totalt 400 Ah					
Digital kontrollpanel för att läsa av energihanteringen		12 595	12 595	12 595	12 595
Kombiladdare "Mastervolt CombiMaster" (växelriktare 2 600 W, laddare 100 A)					
Solcellsanläggning 1x 200 W		1 885	1 885	-	-
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem		435	435	435	435
Solcellsanläggning 2x 200 W		-	-	2 725	2 725
Hybridhäll med ett induktions- och två gasolfält		725	725	725	725
Kompressorkylskåp 176 l med sep. frysack		-	-	725	725
Lyxdiskmaskin i köksunderskåpet		-	-	2 935	2 935
Jehnert premiumljuds system med förstärkare, diskant högtalare och subwoofer		935	935	935	935
Eluttagspaket med extra uttag (6 x 230 V, 3 x dubbelt USB-C)		620	620	620	620
Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾		3 165	-	3 165	-
Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾		-	3 500	-	3 500
Takmonterad luftkonditionering Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹²⁴⁾		-	-	2 850	2 850
Summa enskilda poster		25 485	26 965	32 835	34 315
Paketpris		23 080	24 290	30 025	31 230
Du sparar		2 405	2 675	2 810	3 085
Paketvikt i kg		190,5	203	267	279,5
PRISTILLÄGG Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn istället för kompressorkylskåp	7,5	-	-	200	200
PRISTILLÄGG extra solcellsanläggning 200 W - totalt 400 W	14,5	845	845	-	-

Art.nr		212500
Paket entrédörr lyx		
	Vikt	
	kg	EUR
Elektrisk stängningshjälp för tyst stängning		✓
Extra LED-belysning i dörrfönstret för funktionen "coming & leaving home"		✓
Nyckelfritt system för tillträde via RFID-chip (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Elektrisk dörröppningshjälp in- och utifrån		✓
Paketpris	0,5	1 170

Art.nr		210565	210566
Media-Connect-paket	Vikt		
	kg	EUR	EUR
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		2 080	
Elektrisk utdragsfunktion för Smart-LED-TV 40"		-	1 030
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		-	2 195
5G-WLAN-router med antenn utsida ¹²⁵⁾		1 570	1 570
Carthago-Smart: Fjärrstyrning och visning av fordonstekniken via mobilapp		305	305
Summa enskilda poster		3 955	5 100
Paketpris		3 355	4 300
Du sparar		600	800
Paketvikt i kg		11	17

Art.nr			216142
Elenergipaketet unlimited ¹¹⁰⁾	Vikt		
	kg	EUR	
4x litiumjonbatteri 100 Ah (Mastervolt) inkl. batterivakt, totalt 400 Ah			✓
Digital kontrollpanel för att läsa av energihanteringen			✓
Kombiladdare "Mastervolt CombiMaster" (växelriktare 2 600 W, laddare 100 A)			✓
Solcellsanläggning 1x 200 W			✓
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem			✓
Paketpris		88	14 655
PRISTILLÄGG extra solcellsanläggning 200 W – totalt 400 W		14,5	845

Art.nr			210720
Kökskomfortpaket	Vikt		
	kg	EUR	
Hybridhäll med ett induktions- och två gasolfält		725	
Kompressorkylskåp 176 l med sep. frysack		725	
Lyxdiskmaskin i köksunderskåpet		2 935	
Summa enskilda poster		4 385	
Paketpris		68	3 985
Du sparar			400

Art.nr		210594	210584
TV-paket - sovrum	Vikt	50 LE, 61 XL LE	51 QB, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Carthago TV-utdragssystem för TV-skåpet i sovrummet ³⁶⁾		810	
Smart-LED-TV 24" sovrum ^{23) 39)}		1 535	-
Anslutning förberedd för TV inkl. kabelsats i sargen och panel ³⁶⁾		-	305
Smart-LED-TV 24" bak inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ^{23) 39) 86)}		-	2 050
Summa enskilda poster		2 345	2 355
Paketpris		1 620	1 630
Du sparar		725	725
Paketvikt i kg		9,5	6,5

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Fiat Ducato chassi									
330340	16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel	1 000	-8	○	-	○	-	-	-
330345	16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi (dubbelaxel)	1 420	-12,5	-	○	-	○	○	○
311816	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben fram	990	-	○	○	○	○	○	○
212400	Totalvikthöjning från 4 500 kg till 4 800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X2/specialalufälgar) ²⁸⁾	9 760	45	○	-	○	-	-	-
212405	Totalvikthöjning från 4 500 kg till 4 800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X4/specialalufälgar) ²⁹⁾	18 375	50	○	-	○	-	-	-
212410	Totalvikthöjning från 5 000 kg till 5 400 kg (för dubbelaxel) ³⁰⁾	1 200	-	-	○	-	○	○	○
212415	Totalvikthöjning 5 000 kg till 5 500 kg (AL-KO Air Premium X2) ³⁰⁾	7 440	60	-	○	-	○	○	○
212420	Totalvikthöjning 5 000 kg till 5 500 kg (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	16 945	82	-	○	-	○	○	○
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁵¹⁾	1 780	1	○	○	○	○	○	○
Chassi Mercedes-Benz Sprinter									
310468	Totalvikthöjning från 5 000 kg till 5 500 kg (dubbelaxel)	610	-	-	○	-	○	○	○
410011	Elstyrd instegstrappa förarhyttsdörr	610	7	-	○	-	○	○	○
310611	Bränsletankvolym 92 l	505	24,5	-	●	-	●	●	●
310929	Aktiv avståndsassistent DISTRONIC	865	0	-	○	-	○	○	○
Ytterligare chassitillval Fiat/Mercedes-Benz									
330070	Sätesvärmare förarhytt (förar-/passagerarsäte)	845	3	○	○	○	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, hellufts fjädring på bakaxel ¹³⁾	5 035	49	○	-	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, hellufts fjädring på bakaxel ¹³⁾	6 240	70	-	○	-	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanlig hellufts fjädring på bak- och framaxel ¹³⁾ ²⁰⁾	13 645	59	○	-	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanlig hellufts fjädring på bak- och framaxel ¹³⁾ ²⁰⁾	15 750	80	-	○	-	○	○	○
330861	AL-KO Air Premium X2, hellufts fjädring på bakaxel inkl. PSM-modul ⁸⁾ ¹³⁾	10 075	94	-	○	-	○	○	○
330862	AL-KO Air Premium X4, hellufts fjädring på bak- och framaxel inkl. PSM-modul ⁸⁾ ¹³⁾ ²⁰⁾	17 745	99	-	○	-	○	○	○
331341	AL-KO HY4 hydrauliska stödben fram och bak ⁴⁸⁾	8 700	70	○	○	○	○	○	○
311400	Borttagbar dragkrok	2 000	38	○	○	○	○	○	○
311430	Dragkrok borttagbar tillsammans med elcykel-/mopedgarage	2 410	41	-	-	○	○	-	○
Påbyggad utvändigt									
410150	Extra säkerhetslås i förarhyttsdörr och entrédörr	750	2	○	○	○	○	○	○
410261	Utvändigt färgkoncept "silverline" (förarhytt och kaross i silver) ²¹⁾	4 500	5	○	○	○	○	○	○
410304	Utvändigt färgkoncept "black-edition" (förarhytt och kaross i vitt med detaljer i svart) ¹²⁰⁾	305	-	○	○	○	○	○	○
410302	Utvändig dekor i brons istället för svart	160	-	○	○	○	○	○	○
410296	Utvändig dekor i rött istället för svart	160	-	○	○	○	○	○	○
410601	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m	2 460	72	○	○	○	○	○	○
410640	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾	3 165	75,5	●	●	●	●	○	○
410670	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾	3 500	81,5	-	-	-	-	●	●
410690	LED-ljus vid takmarkis	370	1,5	○	○	○	○	○	○
410710	Utdragssystem för förvaring i dubbelgolvet ⁵⁹⁾	1 040	34,5	○	○	○	○	○	○
410114	Patenterat elcykel-/mopedgarage, lasthöjd upp till 124 cm ⁴²⁾ ⁶⁶⁾	620	11	-	-	○	○	-	○
410925	Utdragbart förvaringssystem för 2 elcyklar ⁷¹⁾	770	28,5	-	-	○	○	-	○

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Elsystem									
510058	2:a och 3:e litiumjonbatteri inkl. batterivakt, total 450 Ah och två extra laddare 18 A, totalt 72 A	5 980	37	○	○	○	○	○	○
510122	Solcellsanläggning: 1 x 200 watt	1 885	15,5	●	●	●	●	●	●
510123	Solcellsanläggning 2 x 200 watt ⁹⁴⁾	2 725	30	●	●	●	●	●	●
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 W med nätprioritering ¹⁰³⁾ ¹¹⁰⁾	2 050	8	○	○	○	○	○	○
510501	Carthago-Smart: Fjärrstyrning och visning av fordonstekniken via mobilapp ¹¹⁸⁾	305	1	●	●	●	●	●	●
510257	Eluttagspaket med extra uttag (6 x 230 V, 3 x dubbelt USB-C) ⁹⁰⁾	620	2,5	●	●	●	●	●	●
510500	Eluppvärmd framruta med tidsavstängning	1 360	2	○	○	○	○	○	○
Gasol vatten övrigt									
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○	○	○	○
610120	Utvändigt gasoluttag bakom utvändig förvaring i dubbelgolvet, passagerarsida	285	1	○	○	○	○	○	○
610062	Fast gasoltank med Eis Ex defroster och fjärravläsning, 50 l volym ⁴⁶⁾	2 935	45	○	○	○	○	○	○
610070	Större tankvolym färsk- och spillvatten (310 l/245 l) inkl. elektrisk spillvattentömning (finns fr.o.m. november 2026) ¹²²⁾	1 675	39	○	○	○	○	○	○
610240	Toalett Thetford med pumpsystem och toalettank (för enaxlade modeller finns fr.o.m. november 2026) ¹⁶⁾ ⁷⁴⁾	3 585	27,5	○	○	○	○	○	○
610500	Durkaluminiumpåsar för mopedgarage ⁶⁶⁾	190	11	○	○	○	○	○	○
Kök utrustning									
550081	Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	16,5	○	○	○	○	○	○
550284	Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem	435	3,5	●	●	●	●	●	●
Uppvärmning klimat									
650180	Extra vattenburen golvvärme: Värmeslingor vid sittgruppen ⁹¹⁾	685	5	-	○	-	○	○	○
650020	Alde: uppvärmbare golvmatta förarhytt	665	3,5	○	○	○	○	○	○
650264	Takmonterad luftkonditionering Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹²⁴⁾	2 850	31	●	●	●	●	●	●
Multimedia									
710221	Backkamerasystem "Dual Vision" inkl. 7" färgmonitor istället för enkelobjektiv ⁸³⁾	515	3	○	○	○	○	○	○
710241	Förberedelse 360° kamerasystem med fågelperspektiv inkl. kabelsats	305	n.a	○	○	○	○	○	○
710222	360° kamerasystem med fågelperspektiv	2 480	2,5	○	○	○	○	○	○
710053	5G-WLAN-router med antenn utsida ¹²⁵⁾	1 570	2	●	●	●	●	●	●
710055	Jehnert premiumljuds-system med förstärkare, diskant-högtalare och subwoofer i förarhytten (helintegrerade) (finns fr.o.m. november 2026)	935	3,5	●	●	●	●	●	●
710548	Smart-LED-TV 32" för TV-utdragssystem ³⁹⁾	2 080	8	●	●	●	●	-	-
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektriskt utdragssystem ³⁹⁾ ¹¹⁴⁾	3 225	14	-	-	-	-	●	●
710471	Carthago TV-utdragssystem för TV-skåp sovrums ³⁶⁾	810	5,5	●	●	-	-	●	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrums rummet inkl. kabelsats och panel	305	1	-	-	●	●	-	●
710472	Smart-LED-TV 24" sovrums, TV-skåp resp. badrumsvägg ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1 535	4	●	●	-	-	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" sovrums inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ström, TV-signal ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	2 050	5,5	-	-	●	●	-	●
710575	Servicekamera på gråvattentankens utlopps-rör ⁸⁵⁾ ¹⁰⁰⁾	600	0,5	○	○	○	○	○	○

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Sat-anläggningar									
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹²⁾ ²³⁾	3 625	15	●	●	●	●	●	●
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4 005	16,5	●	●	●	●	●	●
750086	Sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4 225	20,5	○	○	○	○	○	○
Interiör									
810042	Designvärld cortina ⁷⁸⁾	305	0	○	○	○	○	○	○
810465	”Sky Dream Comfort” förarhytt inkl. två panorama-takfönster ⁷⁶⁾	2 410	10	○	○	○	○	○	○
810361	Elstyrd nedsänkbar säng inkl. fjädringssystem Carawinx	1735	10	○	○	○	○	○	○
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	7,5	○	○	○	○	○	○
810686	Gardin inkl. jalusi för fönster sittgrupp och sovrum	340	8	○	○	○	○	○	○
810830	Soffbord utdragbart	1 010	5	-	-	-	-	○	○
810680	5:e sittplats sidosoffa med 3-punktsbälte ⁵⁾ ⁴⁾ ⁵⁹⁾	1 085	10	○	○	○	○	-	-
810680	5:e sittplats sidosoffa med 3-punktsbälte ⁵⁾ ²⁷⁾ ⁵⁹⁾	1 085	10	-	-	-	-	○	○
Bodelens textilier									
850772	Halvskinn Pearl	Standard	-	X	X	X	X	X	X
850507	Halvskinn antracit CA	Standard	-	X	X	X	X	X	X
850782	Skinn Pearl	2 095	1	○	○	○	○	○	○
850781	Skinn antracit	2 095	1	○	○	○	○	○	○
850776	Skinn Pearl Performance	2 690	1	○	○	○	○	○	○
850780	Skinn Cognac Performance	2 690	1	○	○	○	○	○	○
850779	Skinn antracit Style	3 470	1	○	○	○	○	○	○
850501	Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ²⁶⁾	435	3,5	○	○	○	○	○	○

chic s-plus



IVECO
DAILY

Kraftpaketet i Carthago-linerklassen:

på Iveco Daily 5,6 t/6,7 t med bakhjulsdrift med stark traktion/tvillinghjul

Exklusiv utvändig design:



- Carthago Full-LED-strålkastare
- Ny, modern 3D-linerakter
- Ultramoderna FULL-LED-bakljus med integrerade light extensions
- Individuellt val av olika utvändiga färgkoncept

Iveco Daily:



- Bakhjulsdrift med stark dragförmåga
- Dragvikt upp till 3 500 kg
- Extremt kraftfulla motorer med 3,0 l slagvolym med upp till 207/152 kW och 470 Nm vridmoment (tillval)
- Adaptiv, elektroniskt reglerbar luftfjädring AIR-PRO. Ett äkta plus för säkerhet och komfort (ingår i paketet)

Bodelskoncept:



- Two-level rumskoncept med ståhöjd i vardagsrummet på 2,11 m
- Generös och bekväm rundsittgrupp för upp till 6 personer
- Unik, utdragbar relax-TV-schäslong
- Modernt komfortvinkelkök med handtagslös design, elektriskt centrallås och många komfortutrustningsalternativ

Djupt dubbelgolv med enorm, uppvärmd förvaring:




- Nyttjandehöjd upp till 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Invändig åtkomst via soffan i rundsittgruppen, uppfällbar sidosoffa samt golvluckor
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 20 cm) med extra djupt dubbelgolv, (nyttjandehöjd 20 cm), lastas bekvämt också genom XL-entrédörr med stora uppställbara golvluckor
- Hela dubbelgolvet är uppvärmt vilket ger golvvärmeseffekt

Maximal självförsörjning:



- 235 l färskvatten/200 l gråvatten (kan utökas som tillval)
- 150 Ah litiumjonbatteri som standard
- Alde vattenburen centralvärme
- Tillval elenergipaket unlimited med Mastervolt-premiumteknik

Digital teknikhantering - smart, intuitivt, uppkopplat



Med den nya digitala teknikhanteringen introducerar Carthago framtidens fordonsteknik. Alla funktioner kan styras centralt via den stora 10-tums pekskärmen eller med app på resan (tillval) och man har alltid översikt.

★ Höjdpunkter standardutrustning

Carthago full-LED-strålkastare (halv- och helljus) inklusive LED-varselljus

Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)

Digitalt kombiinstrument med färgdisplay

Backkamerasystem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor på sidan av instrumentbrädan

Mopedgarageinredning med nålfilt, lastnät, fästeanordning

Toalett Thetford C260 med keramisk insats

Uppvärmd battericentral, 150 Ah gelbatterier i dubbelgolvet, åtkomlig från mopedgaraget, huvudbrytare

Digital kontrollpanel 10 tum med kapacitiv pekskärm för avläsning av nivåer och styrning bakom skyddspanel över entrédörren

 Basfordon**Iveco Daily**

Åretrunddäck (M+S)

Bränsletank 90 l

16 tums stålfälgar

Manuell klimatanläggning

Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller

Dimljus

Farthållare

Motor: HPI diesel 3,0 l med AdBlue (20 l), 156 hk/115 kW, Euro VI, 6-växlad växellåda, bakhjulsdrift

Modellerna 50 LE: Iveco Daily 5,8 t (totalvikt standard 5,6 t, tillval 5,8 t)

Modellerna 61 XL LE, 64 XL QB: 6,7 t (totalvikt standard 6,7 t)

Standardram med däck tvillinghjul bakaxeln

ESP, ABS, elektronisk startspärr, ASR, Hillholder

ESP med Traction Control och Hill Descent Control

Framaxel separat hjulupphängning och torsionsfjädring med dubbla länkar; stel bakaxel med parabolisk bladfjädring

Dragkrok förberedd (utskärning i glasfibern i bakre delen med ellåsning)

Reservdäck med hållare under garagegolvet

Kraftiga stödrullar bak

Assistans- och säkerhetssystem Iveco Daily

Nödbromsassistent med City Brake (AEBS)

Adaptiv farthållare (ACC) med Stop & Go

Intelligent köassistans

Front assist med fotgångarövervakning

Vägmärkesidentifiering med intelligent hastighetsassistent

Automatisk helljusaktivering

Körfältscentrering Plus

Trötthetsvarnare för förare

Däcktryckssensorer (direkt)

Regnsensor med automatiskt halvljus

Förberedelse digital färdskrivare DTCO 4.1 (förb. färdskrivare)

 Karosskonstruktion från liner-premiumklassen

10 års täthetsgaranti

Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber

Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar

Takräckessystem sida med regndränering

Sidoväggar och bakvägg med aluminium in- och utvändigt

Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg

Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp

Vägg- och taktjocklek 38 mm

Kaross med kontrollerat blixtskydd/Faradays bur

Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"

Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd

Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn

Bränsletanklock infällt i sidoväggen

Bussinspirerat bakparti med glasfiber, dubbel isolering och separat stötfångare bak

Carthago FULL-LED-bakljus med integrerade "light extensions"

Karmfönster Seitz de Luxe, med isolerglas och dubbel ram utan köldbryggor och plan utsida, försedda med myggnät, mörkläggande plisségardin

LED-ytterbelysning över entrédörren med dropplis

Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer

Förrhytt

- Framåtlutande instrumentbräda för att se körbanan tidigt
- Busspeglar "Carthago best view" med instegsbelysning, elektriskt inställnings- och uppvärmningsbara
- Extra hög, djupt neddragen panoramaframruta
- Mörkläggande plisségardin som dras i sidled vid sidofönstren
- Spiegelarmsförlängning med funktionen regndränering
- Frontmask av glasfiber, dubbel isolering
- Sittposition förrhytt flyttad utåt: bättre sikt och bredare genomgång till förrhytten
- Förrhyttsdörr med dubbelt säkerhetslås, elektrisk fönsterhiss, droplist
- Motgående bussvindrutetorkare (Iveco)
- Ljudisoleringsåtgärder motorrum
- Aguti "Roadliner" komfortstolar för förare och passagerare med Carthago-logo och lutningsjusterbara (fram), med bodelens textilier, vridbara, med integrerade säkerhetsbälten och stoppade armstöd
- Instrumentbräda med skinn, med praktiskt sideboard, förberedd för integrerad backkameradisplay och flaskhållare
- Sängklädsel med läder, LED-spotlights och förvaringsfack
- Ståhöjd under den nedsänkbara sängen upp till 190 cm
- Sideboard på passagerarsida med två värmekonvektorer och förvaring över

Uppvärmningskoncept för förrhytten

- Isolerade dubbelglas förrhytt: Sido- och dörrfönster
- Konvektorpaket med 2-steps-fläkt (booster) under förarsätet
- Elektrisk vindruteplissé med isolerande bikakestruktur med separat programmerbar privacy- och solskyddsfunktion
- Instrumentbrädan ger "radiatoreffekt" för att värma upp förrhytten extra: Integrerade värmekonvektorer med styrplåt för cirkulering (dubbla värmekonvektorer på förar- och passagerarsida)

Extra djupt dubbelgolv

- Nyttjandehöjd upp till 74 cm (Iveco Daily 6,5 t: 78 cm)
- Uppvärmrt genomgående lastutrymme med belysning
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Invändig åtkomst via rundsittgrupp med patenterade beslag, uppfällbar sidosoffa och via stor golvlucka
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 20 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 20 cm)

Stort mopedgarage

- Mopedgarage som klarar last upp till 450 kg
- Stora garageluckor passagerar- och förarsida, med gasfjädrar
- Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd
- Frostsäkert isolerat och uppvärmt
- Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor
- Utvändig dusch i mopedgaraget på passagerarsidan (varmt/kallt)

Inredningsdesign

- Stilvärld amalfi: Möbeldesign Exklusiv-valnöt med greppfria överskåpsfronter i tvåfärgade toner med jura-vit matt, accenter i skiffergrått och arbetsytor i grå naturstenslook

Bodel

- Insidan av väggar och tak klädda med mikrofibermaterial
- Stor främre rundsittgrupp med bred sidosoffa och utdragbar relax-TV-schäslong
- Modellerna XL: XL-rundsittgrupp med lång sidosoffa inklusive utdragbar ligg-/sittyta på passagerarsidan
- Panoramataklucka Heki III över sittgrupp med LED-spotlights
- Bodelsfönster ovanför sidosoffan på passagerarsidan
- Lyxigt soffbord, skjutbart i två riktningar (med fotpedal)
- Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i soffans sockel inklusive LED-accentljus
- Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion
- Dubbelförbindningsteknik "Durafix": Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar
- Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning
- Fönsterpanel av textil i bo- och sovdel i antracit

Kök

- Komfortvinkelkök (XL-komfortvinkelkök vid XL-modeller) med svävande bänkskiva i grått naturstensutseende och indirekt LED-belysning
- Arbetsyta i köket och köksvägg med grått naturstensutseende
- Bänkskiva med LED-ljus underifrån
- Belyst designbarskåp på köksväggen med helintegrerat utdragbart flaskskåp
- Rullagrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning
- Höjt sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva
- Modern köksdesign med handtaglös design och elektriskt centrallås
- Integrerad sophink i separat hygiendel
- Elektriskt centrallås i köksavdelningen inklusive barskåp och skoskåp
- Separat besticklåda med indelning
- Tre spislågor med delat glaslock för extra avställningsyta, robust gjutjärnsgaller och lättrensjord glasbotten
- Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta
- Designad vattenarmatur av metall med utdragsdusch
- Stort kylskåp med dörröppning åt båda sidor, separat frysfack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasolldrift
- Apotekarskåp utdragbart
- Elektrisk takfläkt

Badrum | omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsindelning

- Omklädningsrum med låsbar avgränsningsdörr resp. massiv träskjutdörr (modellerna XL) mot bodelen
- Omklädningsrum inkl. taklucka Mini-Heki med låsbar avgränsningsdörr resp. massiv träskjutdörr (modellerna XL) mot bodelen
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modell 50 LE)
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet inklusive helfigursspegel (modellerna XL)
- Takhög garderob med två klädstänger och ett hyllplan integrerat i omklädningsrummet

Raumbad med separat duschrum

- Vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelsgolvets design
- Regndusch med taklucka, ståhöjd 1,98 m
- Duschkar och duschhörnstolpe i mörkt granitutseende, duschrumsdesign i terrakotta-beige inkl. klädkrokar och indirekt belyst hörnstolpe i grått naturstensutseende
- Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstång
- Skåp under handfat med toapappershållare, designspegelskåp med indirekt LED-belysning och XXL-väggspegel
- Raumbadsdörr med trippelfunktion (dubbeldörr badrum för toaletterum och rumsindelning mot bodelen)

XL-badrum med XL-rumskoncept

- Öppen tvättedel och designhandfat
- Taklucka Mini-Heki
- XL-rund duschkabin med vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelens design och "one-level" tröskelfritt insteg till dusch
- Regndusch med taklucka inklusive mörkläggande plisségardin
- Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstång
- Duschkar och duschhörnstolpe med mörk granitlook, duschväggar med marmordesign inkl. klädkrokar
- Extra vattenburen golvvärme: extra värmeslingor i badrummets dubbelgolv
- Taklucka Mikro-Heki i toaletterummet
- Separat toaletterum med sidofönster, handdukstork och utökning av extra benutrymmet

Sova

Nedsänkbar säng i förarhytten

- Ribbotten och kvalitetsmadrass
- Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet
- Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spotlights
- Draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen
- Taklucka Mini-Heki

Fasta sängar i det bakre sovrummet

- Medicinskt rekommenderat, punktelastiskt sovsystem Carawinx, uppvärmt och ventilerat underifrån
- 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet
- Taklucka Mini-Heki
- Justerbar huvudände

Enkelbäddar

- Utdragbar komforttrappa med extra förvaring inklusive utökad bäddyta
- Integrerat TV-skåp i sovrummet med hylla
- Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass
- Överskåp runt om

Fordonsteknik

Vatten

- Färsk- och gråvattentank i det uppvärmda extra djupa dubbelgolvet, rengöringsöppning via golvlucka eller mopedgaraget (beroende på modell)
- Kultömningskranar frostsäkert placerade i dubbelgolvet (vattenutsläppscentral)
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll
- Slangset för gråvatten med bajonettanslutning

Gasol

- Utvändig, lågt placerat gasolfack
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Truma DuoControl CS
- Avstängningskranar för gasol i köksavdelningen

Elsystem

- Lättåtkomlig elcentral i mopedgarage inklusive laddare/säkringar/jordfelsbrytare, laddningsautomatik 36A (2x 18A), elektronisk styrning, fränkopplingsautomatik vid underspänning, inklusive laddfunktion startbatteri
- 230 V-uttag vid sittgruppsdel, i entrédelen, kök, badrum, mopedgarage
- Uttag 12 V i förarhytten, mopedgarage
- Dubbelt USB-uttag i förarhytten (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x) i överskåpet över bakre sängen och vid hylla i nedsänkbar säng

Innovativt belysningskoncept

- Belysning med många LED-spotlights i förarhytten, bodel och omklädningsrum med dimmerfunktion
- Dämpad LED-belysning i bo- och sovdel
- LED-accentljus med bakgrundsbelysning i entrédelen
- LED-accentljus i köket/soffans sockel
- LED-accentljus med bakgrundsbelysning i den runda badrumsväggen
- Nattbelysning med LED-spottar vid golvet; kan styras från entrén och sovdel
- Trappsteg i bodelen mot omklädningsrummet med infälld belysning

TV och förberedelser

- TV-utdragssystem "Quick up" bakom ryggstöd sidosoffa för 32", anslutning förberedd för LED-skärm 32"/40"
- Förberedelse solcellsanläggning
- Förberedelse för sat-anläggning
- Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)

Alde vattenburen uppvärmningsteknik

Alde vattenburen centralvärme (XL-modeller med separat värmecirkulation), drift 230 V ström eller gasol, inklusive 230 V värmepatron, varmvattenberedare, ventilationsventiler, väl utbyggt konvektorsystem i förarhytten, instrumentbräda, bodel, dubbelgolv och mopedgarage

Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv

Extra vattenburen golvvärme; extra värmeslingor i dubbelgolvet XL-badrum

Instrumentbrädan uppvärmd för att värma upp förarhytten extra:
isolerad sandwichyta under instrumentbrädan med varmvattenvärmeslingor vilket sprider värmen behagligt.
Booster: Konvektorpaket med 2-stegs-fläkt under förarsätet, extra konvektor dörrinsteg



Läs noggrant igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard – för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Basfordon	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Växellåda	6-växlad växellåda	6-växlad växellåda	6-växlad växellåda
Standardchassi	Chassiram med längsgående balkar 5,6 t	Chassiram med längsgående balkar 6,7 t	Chassiram med längsgående balkar 6,7 t
Standardmotor	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	8 010/2 270/3 125 (3 290**)	8 705/2 270/3 290	8 960/2 270/3 290
Axelavstånd (mm)	4 350	4 750	5 100
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring extra djupt dubbelgolv (mm)	200/200	200/200	200/200
Ståhöjd i bodel/omklädnings-/sovrums (mm)	2 110/1 980	2 110/1 980	2 110/1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 450	1 450	1 290
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 150 x 1 400	1 100 x 1 280	1 150 x 1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 150 x 1 400	1 100 x 1 280	1 150 x 1 200
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁹⁾	5 600/5 800*/6 700* ⁸⁹⁾	6 700 ⁸⁹⁾	6 700 ⁸⁹⁾
Vikt körklart skick (kg) ⁶⁾	4 302 (4 087 – 4 517)	4 655 (4 423 – 4 888)	4 715 (4 480 – 4 951)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁷⁾	903	1 639	1 575
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁰⁾	3 500**	3 500	3 500
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Sovplatser (standard/tillval)	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2 010/2 030 x 850	2 000/2 000 x 850	2 000 x 1 450
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 950 x 1 600	1 950 x 1 600	1 950 x 1 600
Mått konvertering sittgrupp (mm) **	1 930 x 1 290/845	1 940 x 1 480/845	1 940 x 1 480/845
Kylskåp volym/därrav frysfack (l)	153/29	153/29	153/29
Värmesystem	Alde VV	Alde VV	Alde VV
Färskvattenvolym (l) ⁵²⁾	235	235	235
Färskvattenvolym vid köräge (l)	50	50	50
Tankvolym spillvatten (l)	200	200	200
Batterikapacitet (Ah)	150 Ah litium	150 Ah litium	150 Ah litium
Uttag 230 V/12 V/USB	5/2/6	5/2/6	5/2/6
Artikelnr	132308	132338	132342

* tillval totalviktshöjning 5,8 t eller Iveco Daily 6,7 t

** tillsammans med specialutrustning

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 110 mm).

Art.nr		212090	212092
Superpaket	Vikt	Iveco 5,6 t	Iveco 6,7 t
	kg	EUR	EUR
Chassitillval			
Klimatanläggning förarhytt ³³⁾		1 975	1 975
Laddningsbooster 70A ⁴⁷⁾		445	445
Elektrisk handbroms		960	960
Manuella stödben för bekvämare boende		485	485
Iveco Daily 5,6 t: Basfordon komfortpaket plus ¹³⁾ 24)			
- Spårviddsökning fram- och bakaxel			
- Adaptivt luftfjädrings- stötdämparsystem "AIR-PRO" (helluftsfjädring bakaxel/adaptiv stötdämpare fram- och bakaxel)		14 700	-
- Alufälgar framaxel med däck 235/65 R 16C			
- Totalvikthöjning standardchassi 5,6 t (från 5,6 t till 5,8 t)			
Iveco Daily 6,7 t: Basfordon komfortpaket plus ¹²⁾ 24)			
- Spårviddsökning framaxel			
- Adaptivt luftfjädrings- stötdämparsystem "AIR-PRO" (helluftsfjädring bakaxel/adaptiv stötdämpare fram- och bakaxel)		-	15 390
- Alufälgar framaxel, ökad framaxellast 2,6 t			
Mylveco infotainment 10 tum med navigering och funktionen navigering husbilar		2 410	2 410
Induktiv laddare inkl. USB-anslutning		435	435
USB-C-uttag förar- och passagerarsida		95	95
Tillval kaross			
XL-entrédörr "Safetylux" (bredd 63 cm) med dubbelt säkerhetslås och "coming home" ¹⁷⁾		1 810	1 810
Centrallås för förarhyttsdörrar, entrédörrar, last- och mopedgarageluckor ⁹⁸⁾		1 240	1 240
SOG-toalettventilation ovanför taket		390	390
Alde värmväxlare (nyttjande av motorvärme)		1 240	1 240
Designbarskåp med glashållare och glasuppsättning över kök ¹⁸⁾		515	515
Carthago skeppsurspaket Nautic i 3 delar integrerat i undersidan av den nedsänkbara sängen ⁵³⁾		340	340
Summa enskilda poster		27 040	27 730
Paketpris		20 265	20 265
Du sparar		6 775	7 465
Paketvikt i kg		89,5	74,5

Art.nr		210120	210125	210130	210135
Liner-paket	Vikt	Liner-paket 1		Liner-paket 2	
		50 LE	61 XL LE, 64 XL QB	50 LE	61 XL LE, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR	EUR	EUR
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		2 080	-	2 080	-
Elektrisk utdragsfunktion för Smart-LED-TV 40"		-	1 030	-	1 030
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		-	2 195	-	2 195
5G-WLAN-router med antenn utsida ¹²⁵⁾		1 570	1 570	1 570	1 570
Carthago-Smart: Fjärrstyrning och visning av fordonstekniken via mobilapp		305	305	305	305
Entrédörr lyx: - Elektrisk stängningshjälp för tyst stängning - Extra LED-belysning i dörrfönstret för funktionen "coming & leaving home" - Nyckelfritt tillträdessystem via RFID-chip (2x) - Elektriskt dörröppningshjälp in- och utifrån		1 170	1 170	1 170	1 170
4x litiumjonbatteri 100 Ah (Mastervolt) inkl. batterivakt, totalt 400 Ah					
Digital kontrollpanel för att läsa av energihanteringen		12 595	12 595	12 595	12 595
Kombiladdare "Mastervolt CombiMaster" (växelriktare 2 600 W, laddare 100 A)					
Solcellsanläggning 1x 200 W		1 885	1 885	-	-
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem		435	435	435	435
Solcellsanläggning 2x 200 W		-	-	2 725	2 725
Hybridhäll med ett induktions- och två gasolfält		725	725	725	725
Kompressorkylskåp 176 l med sep. frysack		-	-	725	725
Lyxdiskmaskin i köksunderskåpet		-	-	2 935	2 935
Jehnert premiumljuds system med förstärkare, diskant högtalare och subwoofer		935	935	935	935
Eluttagspaket med extra uttag (6 x 230 V, 3 x dubbelt USB-C)		620	620	620	620
Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾		3 165	-	3 165	-
Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾		-	3 500	-	3 500
Takmonterad luftkonditionering Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹²⁴⁾		-	-	2 850	2 850
Summa enskilda poster		25 485	26 965	32 835	34 315
Paketpris		23 080	24 290	30 025	31 230
Du sparar		2 405	2 675	2 810	3 085
Paketvikt i kg		190,5	203	267	279,5
PRISTILLÄGG Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn istället för kompressorkylskåp	7,5	-	-	190	200
PRISTILLÄGG extra solcellsanläggning 200 W - totalt 400 W	14,5	845	845	-	-

Art.nr		212500
Paket entrédörr lyx		
	Vikt	
	kg	EUR
Elektrisk stängningshjälp för tyst stängning		✓
Extra LED-belysning i dörrfönstret för funktionen "coming & leaving home"		✓
Nyckelfritt system för tillträde via RFID-chip (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Elektrisk dörröppningshjälp in- och utifrån		✓
Paketpris	0,5	1 170

Art.nr		210565	210566
Media-Connect-paket	Vikt		
	kg	EUR	EUR
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		2 080	
Elektrisk utdragsfunktion för Smart-LED-TV 40"		-	1 030
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		-	2 195
5G-WLAN-router med antenn utsida ¹²⁵⁾		1 570	1 570
Carthago-Smart: Fjärrstyrning och visning av fordonstekniken via mobilapp		305	305
Summa enskilda poster		3 955	5 100
Paketpris		3 355	4 300
Du sparar		600	800
Paketvikt i kg		11	17

Art.nr			216142
Elenergipaketet unlimited ¹¹⁰⁾	Vikt		
	kg		EUR
4x litiumjonbatteri 100 Ah (Mastervolt) inkl. batterivakt, totalt 400 Ah			✓
Digital kontrollpanel för att läsa av energihanteringen			✓
Kombiladdare "Mastervolt CombiMaster" (växelriktare 2 600 W, laddare 100 A)			✓
Solcellsanläggning 1x 200 W			✓
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem			✓
Paketpris	88		14 655
PRISTILLÄGG extra solcellsanläggning 200 W - totalt 400 W	14,5		845

Art.nr			210720
Kökskomfortpaket	Vikt		
	kg		EUR
Hybridhäll med ett induktions- och två gasolfält			725
Kompressorkylskåp 176 l med sep. frysack			725
Lyxdiskmaskin i köksunderskåpet			2 935
Summa enskilda poster			4 385
Paketpris	68		3 985
Du sparar			400

Art.nr		210595	210584
TV-paket - sovrum	Vikt	50 LE, 61 XL LE	51 QB, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Carthago TV-utdragssystem för TV-skåpet i sovrummet ³⁶⁾		810	
Smart-LED-TV 24" sovrum ^{23) 39)}		1 535	-
Anslutning förberedd för TV inkl. kabelsats i sargen och panel ³⁶⁾		-	305
Smart-LED-TV 24" bak inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ^{23) 39) 86)}		-	2 050
Summa enskilda poster		2 345	2 355
Paketpris		1 620	1 630
Du sparar		725	725
Paketvikt i kg		9,5	6,5

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Chassi Iveco Daily						
310010	Iveco Daily version med 6,7 t totalvikt, förhöjd framaxelbelastning 2,3 t ³¹⁾ ⁸⁹⁾	13 670	290	○	X	X
310263	Motor Iveco: 207 hk/152 kW, 3,0 l, Euro VI E, inkl. 8-växlad hydraulisk automatväxel ⁷⁰⁾	12 070	128	○	○	○
310620	Differentialspärr bakaxel	1 250	15	○	○	○
331440	Dragkrok (dragvikt max. 3 260 kg Iveco Daily 5,6 t) ⁸⁹⁾	2 725	77,5	○	○	○
331340	Hydrauliska 4-kanaliga stödben fram och bak med automatisk nivåreglering ⁴⁰⁾ ⁴⁸⁾	9 655	72	○	○	○
410010	Elstyrd instegstrappa förarhytt dörr ³⁴⁾	610	12	○	○	○
330158	Luftfjädrade komfortstolar för förare och passagerare (endast tillsammans med Iveco Daily 6,7 t)	620	60	○	○	○
Ytterligare chassitillval						
330023	Förarhyttens stolar ställbara i höjd och lutning (fram/bak) ¹¹⁾	160	2,5	●	●	●
330070	Sätesvärmare förarhytt (förar-/passagerarsäte)	845	3	○	○	○
Påbyggnad utvändigt						
410150	Extra säkerhetslås i förarhytt dörr och entrédörr	750	2	○	○	○
410261	Utvändigt färgkoncept "silverline" (förarhytt och kaross i silver) ²¹⁾	4 500	5	○	○	○
410304	Utvändigt färgkoncept "black-edition" (förarhytt och kaross i vitt med detaljer i svart) ¹²⁰⁾	305	0	○	○	○
410302	Utvändig dekor i brons istället för svart	160	-	○	○	○
410296	Utvändig dekor i rött istället för svart	160	-	○	○	○
410601	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m	2 460	72	○	○	○
410640	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾	3 165	75,5	●	○	○
410670	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾	3 500	81,5	-	●	●
410690	LED-ljus vid takmarkis	370	1,5	○	○	○
410710	Utdragssystem för förvaring i dubbelgolvet ⁵⁹⁾	1 040	34,5	○	○	○
Elsystem						
510058	2:a och 3:e litiumjonbatteri inkl. batterivakt, total 450 Ah och två extra laddare 18A, totalt 72A	5 980	37	○	○	○
510122	Solcellsanläggning: 1 x 200 watt	1 885	15,5	●	●	●
510123	Solcellsanläggning 2 x 200 watt ⁹⁴⁾	2 725	30	●	●	●
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 W med nätprioritering ¹⁰³⁾ ¹¹⁰⁾	2 050	8	○	○	○
510501	Carthago-Smart: Fjärrstyrning och visning av fordonstekniken via mobilapp ¹¹⁸⁾	305	1	●	●	●
510257	Eluttagspaket med extra uttag (6 x 230 V, 3 x dubbelt USB-C) ⁹⁰⁾	620	2,5	●	●	●
510500	Eluppvärmd framruta med tidsavstängning	1 360	2	○	○	○
Gasol vatten övrigt						
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○
610120	Utvändigt gasoluttag bakom utvändigt förvaring i dubbelgolvet, passagerarsida	285	1	○	○	○
610060	Fast gasoltank med Eis Ex defroster och fjärravläsning, 60 l volym ⁴⁰⁾ ⁴⁶⁾	2 935	41	○	○	○
610071	Större tankvolym färsk- och spillvatten (320 l/230 l) inkl. elektrisk spillvattentömning (finns fr.o.m. november 2026) ¹²²⁾	1 675	35	○	○	○
610260	Toalett Thetford med pumpsystem och toaletttank ¹⁶⁾ ⁷⁴⁾	3 585	39,5	○	○	○
610243	Keramisk toalett med fast fekalietank: Kapacitet 120 l ⁶¹⁾	3 145	27	○	○	○
610300	Möjlighet till genomspolning av toaletttanken med grävatten	1 040	4,5	○	○	○
610500	Durkaluminium för mopedgarage ⁶⁶⁾	190	11	○	○	○
Kök utrustning						
550081	Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	16,5	○	○	○
550284	Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem	435	3,5	●	●	●

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Uppvärmning klimat						
650190	Extra vattenburen golvvärme: Värmeslingor vid sittgruppen ⁹¹⁾	685	5	○	○	○
650264	Takmonterad luftkonditionering Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹²⁴⁾	2 850	31	●	●	●
Multimedia						
710221	Backkamerasystem "Dual Vision" inkl. 7" färgmonitor istället för enkelobjektiv ⁸³⁾	515	3	○	○	○
710241	Förberedelse 360° kamerasystem med fågelperspektiv inkl. kabelsats	305	n.a	○	○	○
710222	360° kamerasystem med fågelperspektiv	2 480	2,5	○	○	○
710053	5G-WLAN-router med antenn utsida ¹²⁵⁾	1 570	2	●	●	●
710055	Jehnert premiumljuddsystem med förstärkare, diskant högtalare och subwoofer i förarhytten (helintegrerade) (finns fr.o.m. november 2026)	935	3,5	●	●	●
710548	Smart-LED-TV 32" för TV-utdragssystem ³⁹⁾	2 080	8	●	-	-
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektriskt utdragssystem ³⁹⁾ ¹¹⁴⁾	3 225	14	-	●	●
710471	Carthago TV-utdragssystem för TV-skåp sovrums ³⁶⁾	810	5,5	●	●	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel	305	1	-	-	●
710472	Smart-LED-TV 24" sovrums, TV-skåp resp. badrumsvägg ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1 535	4	●	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" sovrums inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ström, TV-signal ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	2 050	5,5	-	-	●
710575	Servicekamera på gråvattentankens utloppsrör ⁸⁵⁾ ¹⁰⁰⁾	600	0,5	○	○	○
Sat-anläggningar						
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹²⁾ ²³⁾	3 625	15	●	●	●
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4 005	16,5	●	●	●
750086	Sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4 225	20,5	○	○	○
Interiör						
810042	Designvärld cortina ⁷⁸⁾	305	0	○	○	○
810465	"Sky Dream Comfort" förarhytt inkl. två panorama-takfönster ⁷⁶⁾	2 410	10	○	○	○
810361	Elstyrd nedsänkbar säng inkl. fjädringssystem Carawinx	1 735	10	○	○	○
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	7,5	○	○	○
810686	Gardin inkl. jalusi för fönster sittgrupp och sovrums	340	8	○	○	○
810830	Soffbord utdragbart	1 010	5	-	○	○
810680	5:e sittplats sidsoffa med 3-punktsbälte ⁵⁾ ⁴⁾ ⁵⁹⁾	1 085	10	○	-	-
810680	5:e sittplats sidsoffa med 3-punktsbälte ⁵⁾ ²⁷⁾ ⁵⁹⁾	1 085	10	-	○	○
Bodelens textilier						
850772	Halvskinn Pearl	Standard	-	X	X	X
850507	Halvskinn antracit CA	Standard	-	X	X	X
850782	Skinn Pearl	2 095	1	○	○	○
850781	Skinn antracit	2 095	1	○	○	○
850776	Skinn Pearl Performance	2 690	1	○	○	○
850780	Skinn Cognac Performance	2 690	1	○	○	○
850779	Skinn antracit Style	3 470	1	○	○	○
850501	Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ²⁶⁾	435	3,5	○	○	○

Liner-for-two



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO

IVECO
DAILY

Rund loungesittgrupp bak med elstyrd TV-schäslong, unikt 4-rumskoncept

Exklusiv utvändig design:



- Carthago FULL-LED-strålkastare
- Ny, modern 3D-linerakter
- Ultramoderna FULL-LED-bakljus med integrerade light extensions
- Individuellt val av olika utvändiga färgkoncept

Bodelskoncept:



- Rund loungesittgrupp bak med elstyrd TV-schäslong (tillval), höjt sideboard i vertikal vågform och unikt 4-rumskoncept
- 40" plattskärm elstyrd (tillval)
- Under rund loungesittgrupp integrerat elcykel-/mopedgarage med invändig höjd på 114 cm (53 L upp till 145 cm)
- Elektriskt nedsänkbar enkelbädd med generöst bäddmått och genomgående bäddyta på 200/195 x 210 cm, kan bekvämt sänkas lågt, utdragbar sängtrappa, hög sitthöjd
- Modernt kök med handtagslös design, elektriskt centrallås och många komfortutrustningsalternativ

Digital teknikhantering - smart, intuitivt, uppkopplat



Med den nya digitala teknikhanteringen introducerar Carthago framtidens fordonsteknik. Alla funktioner kan styras centralt via den stora 10-tums pekskärmen eller med app på resan (tillval) och man har alltid översikt.

Djupt dubbelgolv med enorm, uppvärmd förvaring:



- Nyttjandehöjd upp till 50 cm (Fiat)/ 57 cm (Iveco)
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Bekväm invändig åtkomst via flera stora golvluckor
- Utvändig förvaring i dubbelgolvet extra låg (höjd 63 cm, bredd 110 cm) på förar- och passagerarsida
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)) med stor förvaring det extra djupa dubbelgolvet (nyttjandehöjd 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), lastas bekvämt också genom XL-entrédörr via stora uppställbara golvluckor
- Hela dubbelgolvet är uppvärmt vilket ger golvvärmeseffekt

Teknik och självförsörjning:



- Stora färsk- och gråvattentankar (210 l/155 l) (kan utökas som tillval)
- 150 Ah litiumjonbatteri som standard
- Tillval elenergipaket unlimited med Mastervolt-premiumteknik
- Tömningscentral i dubbelgolvet (vid entrédelen)
- Alde vattenburen centralvärme med värmebooster i förarhytten
- Äkta vattenburen golvvärme vid den runda loungesittgruppen bak

★ Höjdpunkter standardutrustning

Fiat Ducato

- 8G-hydraulisk automatväxel standard
- Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder
- Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)
- Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan

Iveco Daily

- Digitalt kombiinstrument med färgdisplay
- Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)

Övrigt

- Backkamerasystem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor på sidan av instrumentbrädan
- Mopedgarageinredning med nålfilt, lastnät, fästanelordning
- Toalett Thetford C260 med keramisk insats
- Uppvärmd battericentral, 150 Ah litiumbatteri, i dubbelgolvet, åtkomlig genom förvaringen i dubbelgolvet på passagerarsidan, huvudbrytare
- Digital kontrollpanel 10 tum med kapacitiv pekskärm för avläsning av nivåer och styrning bakom skyddspanel över entrédörren
- Carthago full-LED-strålkastare (halv- och helljus) inklusive LED-varselljus

Basfordon

Åretrunddäck (M+S)
Bränsletank 90 l (Fiat Ducato/Iveco Daily)
16 tums stålfälgar
Manuell klimatanläggning
Dimljus
Farthållare
Bussspeglar "Carthago best view" med instegsbelysning, elektriskt inställnings- och uppvärmningsbara
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller

Fiat Ducato med AL-KO lågram

AL-KO lågram Carthago special
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk/132 kW, rak 4-cylindrig, 450 Nm, Euro VIe, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft
Modell 53: Fiat Ducato AL-KO lågram enkelaxel, modell 53 L: Fiat Ducato AL-KO lågram dubbelaxel
Stänkskydd fram- och bakaxel
Punkteringskit Fix & Go
Navkapslar med Carthago logo
Förstärkta framaxelfjädrar med ökad axelbelastning till 2,3 t
Däcktryckssensorer (direkt) - endast vid enkelaxlade modeller

Assistans- och säkerhetssystem Fiat Ducato

Start-stopp-system
Sidvindsassistent (enkelaxlade modeller), farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem ⁶⁵⁾
Airbag förare/passagerare ¹⁰⁾
Nödkurshållning
Trötthetsvarnare
Intelligent hastighetsassistent
Nödbromsassistentsystem
Anordning för att installera alkoholås

Iveco Daily

Motor: HPI diesel 3,0 l med AdBlue (20 l), 156 hk/115 kW, Euro VI, 6-växlad växellåda, bakhjulsdraft
Modell 53: Iveco Daily 5,8 t (totalvikt 5,6 t, tillval 5,8 t)
Modell 53 L: Iveco Daily 6,7 t (totalvikt standard 6,7 t)
Standardram med däck tvillinghjul bakaxeln
ESP, ABS, elektronisk startspärr, ASR, Hillholder
ESP med Traction Control och Hill Descent Control
Framaxel separat hjulupphängning och torsionsfjädring med dubbla länkar; stel bakaxel med parabolisk bladfjädring
Dragkrok förberedd (utskärning i glasfiber i bakre delen med ellåsning)
Reservdäck med hållare under garagegolvet
Kraftiga stödrullar bak
Dimljus

Assistans- och säkerhetssystem Iveco Daily

Nödbromsassistent med City Brake (AEBS)
Adaptiv farthållare (ACC) med Stop & Go
Intelligent köassistans
Front assist med fotgängarövervakning
Vägmärkesidentifiering med intelligent hastighetsassistent
Automatisk helljusaktivering
Körfältscentrering Plus
Trötthetsvarnare för förare
Däcktryckssensorer (direkt)
Regnsensor med automatiskt halvljus
Förberedelse digital färdskrivare DTCO 4.1 (förb. färdskrivare)

Karosskonstruktion från liner-premiumklassen

- 10 års täthetsgaranti
- Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber
- Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar
- Takräckessystem sida med regndränering
- Sidoväggar och bakvägg med aluminium in- och utvändigt
- Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg
- Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp
- Vägg- och taktjocklek 38 mm
- Kaross med kontrollerat blixtskydd/Faradays bur
- Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"
- Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd
- Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn
- Bränsletanklock infällt i sidoväggen
- Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil
- Bussinspirerat bakparti med glasfiber, dubbel isolering och separat stötfångare bak
- Carthago FULL-LED-bakljus med integrerade "light extensions"
- Karmfönster Seitz de Luxe, med isolerglas och dubbel ram utan köldbryggor och plan utsida, försedda med myggnät, mörkläggande plisségardin
- LED-ytterbelysning över entrédörren med droplist
- Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer

Förarhytt

- Framåtlutande instrumentbräda (Fiat körbanan syns efter 2,77 m)
- Extra hög, djupt neddragen panoramaframruta
- Vindruteplissé med isolerande bikakestruktur
- Mörkläggande plisségardin som dras i sidled vid sidofönstren
- Spegelarmsförlängning med funktionen regndränering
- Frontmask av glasfiber, dubbel isolering
- Förarhytt dörr med dubbelt säkerhetslås, elektrisk fönsterhiss, droplist
- Motgående bussvindrutetorkare (Iveco)
- Ljudisoleringsåtgärder motorrum
- Aguti "Roadliner" komfortstolar för förare och passagerare med Carthago-logo och lutningsjusterbara fram (Fiat Ducato och Iveco Daily) och höjdjustering bak (Fiat Ducato), med bodelens textilier, stoppade armstöd
- Instrumentbräda med skinn, med praktiskt sideboard, förberedd för integrerad backkameradisplay och flaskhållare
- Sängklädsel med läder inklusive solskydd, med indirekt belysning och LED-spotlights
- Sideboard på passagerarsida med två värmekonvektorer och förvaring över

Uppvärmningskoncept för förarhytten

- Isolerade dubbelglas förarhytt: Sido- och dörrfönster
- Konvektorpaket med 2-steps-fläkt (booster) under förarsätet
- Elektrisk vindruteplissé med isolerande bikakestruktur med separat programmerbar privacy- och solskyddsfunktion
- Instrumentbrädan ger "radiatoreffekt" för att värma upp förarhytten extra: Integrerade värmekonvektorer med styrplåt för cirkulering (dubbla värmekonvektorer på förar- och passagerarsida)
- Dörrinsteg förarhytt: riktad uppvärmning med extra konvektor

Extra djupt dubbelgolv

- Nyttjandehöjd upp till 50 cm (Fiat) resp. 57 cm (Iveco)
- Uppvämt genomgående lastutrymme med belysning
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Invändig åtkomst via flera stora golvluckor
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 36 cm (Fiat resp. 33 cm (Iveco)) med stort extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 36 cm (Fiat) resp. 33 cm (Iveco))
- Lucka i dubbelgolvet vid omlädningsrum (36 cm nyttjandehöjd) för att nå dubbelgolvet förvaring på ett bekvämt sätt.

Stort mopedgarage

Modell 53: patenterat elcykel-/mopedgarage (modell på Fiat inklusive hjulnedsänkning på passagerarsidan), invändig höjd 114 cm (= maximal styrhöjd elcykel/moped), garagehöjd utanför hjulnedsänkningen 93,5 cm (Fiat) resp. 105,5 cm (Iveco)

Modell 53 L: extra rymligt mopedgarage, invändig höjd upp till 128 cm (Fiat) resp. 145 cm (Iveco)

Mopedgarage klarar last upp till 450 kg (modell 53 Fiat: 350 kg)

Stora garageluckor passagerar- och förarsida, med gasfjädrar

Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd

Frostsäkert isolerat och uppvärmt

Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor

Utvändig dusch i mopedgaraget på passagerarsidan (varmt/kallt)

Mopedgarageinredning med nålfilt, lastnät, fästanordning

Inredningsdesign

Stilvärld amalfi: Möbeldesign Exklusiv-valnöt med greppfria överskåpsfronter i tvåfärgade toner med jura-vit matt, accenter i skiffergrått och arbetsytor i grå naturstenslook

Bodel

Insidan av väggar och tak klädda med mikrofibermaterial

Panoramataklucka Heki III över rund loungesittgrupp

Tre stora panoramafönster i den runda loungesittgruppen

Lyxigt soffbord, skjutbart i två riktningar (med fotpedal)

Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion

Dubbelförbindningsteknik "Durafix": Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar

Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning

Fönsterpaneler av textil i bodelen i antracit

Modell 53 L: extra avlastningsyta bakom den runda loungesittgruppen inklusive åtkomst till extra förvaring via två lastluckor, två belysta vitrinskåp för sex vin- och dricksglas bakom den runda loungesittgruppen inklusive utdragbar vinförvaring

Exklusivt sideboard i bodelen med två lådor och stor skåpsdörr

Kök

Höjt sideboard i vertikal vågform som optisk skiljevägg och stort skafferi med skjutdörr

Arbetsyta i köket och köksvägg med grått naturstensutseende

Modern köksdesign med handtaglös design och elektriskt centrallås

Bänkskiva med LED-ljus underifrån

Rullagrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning

Två sophinkar integrerade i sideboard

Elektriskt centrallås i köket inklusive sideboard, kökslådor och överskåpslucka vertikal vågform

Separat besticklåda med indelning, flaskhållare

Tre spislågor med delat glaslock för extra avställningsyta, robust gjutjärnsgaller och lättrenjord glasbotten

Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta

Designad vattenarmatur av metall med utdragsdusch

Stort kylskåp med dörröppning åt båda sidor, separat frysack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasoldrift

Apotekarskåp utdragbart

Elektrisk takfläkt

Badrum | omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsindelning

Omklädningsrum inkl. taklucka Mini-Heki med massiv träskjutdörr framför förarhytten – raumbadsdörr som rumsindelning mot köket

Klädskåp med tre lådor

Takhög garderob med två klädstänger och hyllplan, integrerat i omklädningsrummet

Raumbad med separat duschrum

Vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelsgolvets design

Regndusch med taklucka, ståhöjd 1,98 m

Duschkar och duschhörnstolpe i mörkt granitutseende, duschrumsdesign i terrakotta-beige inkl. klädkrokar och indirekt belyst hörnstolpe i grått naturstensutseende

Duschhandtag höjdjusterbart på förkromad duschstång

Skåp under handfat med toapappershållare, designspegelskåp med indirekt LED-belysning och XXL-väggspegel

Sova

Elektriskt nedsänkbar enkelsäng över förarhytten

Medicinskt rekommenderat, punktelastiskt sovsystem Carawinx, uppvärmt och ventilerat underifrån med 7-zons kallskumsmadrass

Sängen sänks ner i extra stabilt sovläge: Utdragbar sängtrappa på sidan med extra mycket plats för huvudet

Öppen bokhylla under den nedsänkbara sängen inklusive LED-belysning

Genomgående bäddyta med bäddmått på upp till 200 cm, bredd 210 cm

Skjutdörr under den nedsänkbara sängen för att avgränsa kylan från förarhytten

USB-uttag i sovdel/förarhytt

Sidofönster förar- och passagerarsida

Taklucka Mini-Heki

Fordonsteknik

Vatten

Färsk- och gråvattentank i det uppvärmda extra djupa dubbelgolvet, rengöringsöppning via golvlucka eller mopedgaraget (beroende på modell)

Kultömningskranar frostsäkert placerade i dubbelgolvet (vattenutsläppscentral)

Tryckvattensystem som kräver lite underhåll

Slangset för gråvatten med bajonettanslutning

Gasol

Utvändig, lågt placerat gasolfack

Plats för 2 x 11 kg gasol

Truma DuoControl CS

Avstängningskranar för gasol i köksavdelningen

Elsystem

Lättåtkomlig elcentral i mopedgarage inklusive laddare/säkringar/jordfelsbrytare, laddningsautomatik 36A (2x 18A), elektronisk styrning, fränkopplingsautomatik vid underspänning, inklusive laddfunktion startbatteri

230 V-uttag vid sittgruppsdel (modell 53: 1x, modell 53 L: 2x), entrédel, kök, badrum, mopedgarage

Uttag 12 V i förarhytten (Fiat: 2x, Iveco: 1x), mopedgarage

Dubbelt USB-C-uttag i förarhytten (3x), sittgruppsdelen 1x (modell 53) resp. 2x (modell 53 L), sovdel

Innovativt belysningskoncept

Belysning med många LED-spotlights i förarhytten, köket, bodel och omklädningsdel med dimmerfunktion

LED-spotlights i vardagsrummet över den runda loungesittgruppen

LED-stämningsbelysning

LED-accentljus med bakgrundsbelysning i entrédelen

LED-accentljus med bakgrundsbelysning i den runda badrumsväggen

Nattbelysning med LED-spottar vid golvet; kan styras från entrén och sittgruppsdelen

TV och förberedelser

Anslutning förberedd för 40" LED-skärm

Förberedelse solcellsanläggning

Förberedelse för sat-anläggning

Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)

Alde vattenburen uppvärmningsteknik

Alde vattenburen centralvärme, drift 230 V ström eller gasol, inklusive 230 V värmepatron, varmvattenberedare, ventilationsventiler, väl utbyggt konvektorsystem i förarhytten, instrumentbräda, bodel, dubbelgolv och mopedgarage

Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv

Extra vattenburen golvvärme; extra värmeslingor i dubbelgolvet vid rund loungesittgrupp

Instrumentbrädan uppvärmd för att värma upp förarhytten extra:

isolerad sandwichyta under instrumentbrädan med varmvattenvärmeslingor vilket sprider värmen behagligt.

Booster: Konvektorpaket med 2-stegs-fläkt under förarsätet, extra konvektor dörrinsteg



Alla modeller med automatväxel som standard




Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Alla assistanssystem som föreskrivs enligt GSR II-förordningen (VO (EU) 2019/2144) ingår redan som standard - för ett tydligt plus för säkerhet samtidigt som alla lagkrav uppfylls till fullo.



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 53		I 53 L	
Basfordon	Fiat Ducato	Iveco Daily	Fiat Ducato	Iveco Daily
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	6-växlad växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	6-växlad växellåda
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	Chassiram med längsgående balkar 5,6 t	AL-KO lågram DA 40 heavy	Chassiram med längsgående balkar 6,7 t
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7 930/2 270/3 080	7 950/2 270/3 125	8 630/2 270/3 090	8 650/2 270/3 290
Axelavstånd (mm)	4 543	4 750	4 543/800	4 750
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	360/360	330/330	360/360	330/330
Ståhöjd i bodel/rund loungesittgrupp bak (mm)	1 980/1 820		1 980/1 820	
Invändig höjd bakre garage	935/1 140	1 055/1 140	935/1 280	1 150/1 450
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 150 x 1 150	1 150 x 1 280	1 150 x 1 150	1 150 x 1 280
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 150 x 1 150	1 150 x 1 280	1 150 x 1 150	1 150 x 1 280
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁹⁾	4 500/4 800*	5 600/5 800*/6 700* ⁸⁹⁾	5 000/5 500*	6 700 ⁸⁹⁾
Vikt körklart skick (kg) ⁶⁾	3 937 (3 740 - 4 133)	4 301 (4 086 - 4 516)	4 277 (4 063 - 4 490)	4 645 (4 413 - 4 877)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁷⁾	174	904	323	1 650
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	3 500**	1 800	3 500
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	2/4		2/4	
Sovplatser (standard/tillval)	2/4		2/4	
Mått elektrisk nedsänkbar säng (mm)	2 000/1 950 x 2 100		2 000/1 950 x 2 100	
Mått konvertering sittgrupp (mm) **	2 000 x 1 470/1 310		2 000 x 1 470/1 310	
Kylskåp volym/därrav frysfack (l)	153/29		153/29	
Värmesystem	Alde VV		Alde VV	
Färskvattenvolym (l) ⁵²⁾	210		210	
Färskvattenvolym vid köräge (l)	50		50	
Tankvolym spillvatten (l)	155		155	
Batterikapacitet (Ah)	150 Ah litium		150 Ah litium	
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/7	5/2/4	6/1/9	6/2/6
Artikelnr	133000	133500	133010	133510

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** Finns fr.o.m. mars 2027

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Iveco Daily ca: + 110 mm; vid Fiat Ducato ca 70 mm).

Art.nr		216132	212140	212142
Superpaket	Vikt	Fiat	Iveco 5,6 t	Iveco 6,7 t
	kg	EUR	EUR	EUR
Chassitillval				
Klimatanläggning förarhytt ³³⁾		-	1 975	1 975
Klimatanläggning förarhytt		570	-	-
Laddningsbooster 70A ⁴⁷⁾		445	445	445
Elektrisk handbroms		-	960	960
Manuella stödben för bekvämare boende		465	485	485
Trådlös mobilladdare		360	-	-
Iveco Daily 5,6 t: Basfordon komfortpaket plus ¹³⁾ 24)				
- Spårviddsökning fram- och bakaxel				
- Adaptivt luftfjädrings- stötdämparsystem "AIR-PRO" (helluftsfjädring bakaxel/adaptiv stötdämpare fram- och bakaxel)		-	14 700	-
- Alufälgar framaxel med däck 235/65 R 16C				
- Totalviktshöjning standardchassi 5,6 t (från 5,6 t till 5,8 t)				
Iveco Daily 6,7 t: Basfordon komfortpaket plus ¹²⁾ 24)				
- Spårviddsökning framaxel				
- Adaptivt luftfjädrings- stötdämparsystem "AIR-PRO" (helluftsfjädring bakaxel/adaptiv stötdämpare fram- och bakaxel)		-	-	15 390
- Alufälgar framaxel, ökad framaxellast 2,6 t				
Mylveco infotainment 10 tum med navigering och funktionen navigering husbilar		-	2 410	2 410
Induktiv laddare inkl. USB-anslutning		-	435	435
USB-C-uttag förar- och passagerarsida		-	95	95
Tillval kaross				
XL-entrédörr "Safetylux" (bredd 63 cm) med dubbelt säkerhetslås och "coming home" ¹⁷⁾		1 810	1 810	1 810
Centrallås för förarhyttsdörrar, entrédörrar, last- och mopedgarageluckor ⁹⁸⁾		1 240	1 240	1 240
SOG-toalettventilation ovanför taket		390	390	390
Alde värmeväxlare (nyttjande av motorvärme)		1 240	1 240	1 240
Carthago skeppsurspaket i 3 delar		340	340	340
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, radioförberedelse, takantenn, högtalare (6x) ⁸⁰⁾ 88)		1 160	-	-
Summa enskilda poster		8 020	26 525	27 215
Paketpris		6 360	22 935	22 935
Du sparar		1 660	3 590	4 280
Paketvikt i kg		33,5	90	75
PRISTILLÄGG multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+*	1	1 780	-	-

Art.nr		210140	210145	210150	210155
Liner-paket	Vikt	Liner-paket 1		Liner-paket 2	
		53	53 L	53	53 L
	kg	EUR	EUR	EUR	EUR
Elektrisk utdragsfunktion för Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		1 030	1 030	1 030	1 030
Smart-LED-TV 40"		2 195	2 195	2 195	2 195
5G-WLAN-router med antenn utsida ¹²⁵⁾		1 570	1 570	1 570	1 570
Carthago-Smart: Fjärrstyrning och visning av fordonstekniken via mobilapp		305	305	305	305
Entrédörr lyx:					
- Elektrisk stängningshjälp för tyst stängning					
- Extra LED-belysning i dörrfönstret för funktionen "coming & leaving home"		1 170	1 170	1 170	1 170
- Nyckelfritt tillträdessystem via RFID-chip (2x)					
- Elektriskt dörröppningshjälp in- och utifrån					
4x litiumjonbatteri 100 Ah (Mastervolt) inkl. batterivakt, totalt 400 Ah					
Digital kontrollpanel för att läsa av energihanteringen		12 595	12 595	12 595	12 595
Kombiladdare "Mastervolt CombiMaster" (växelriktare 2 600 W, laddare 100 A)					
Solcellsanläggning 1x 200 W		1 885	1 885	-	-
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem		335	335	335	335
Solcellsanläggning 2x 200 W ⁹⁴⁾		-	-	2 725	2 725
Hybridhåll med ett induktions- och två gasolfält		725	725	725	725
Kompressorkylskåp 176 l med sep. frysack		-	-	725	725
Lyxdiskmaskin i köksunderskåpet		-	-	2 935	2 935
Jehnert Premium 360°-ljusystem med förstärkare, diskant högtalare, två subwoofer och Bluetooth-modul i förarhytten och rund loungesittgrupp ¹²¹⁾		1 780	1 780	1 780	1 780
Eluttagspaket med extra uttag (6 x 230 V, 3 x dubbelt USB-C)		620	620	620	620
Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾		3 165	-	3 165	-
Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾		-	3 500	-	3 500
Takmonterad luftkonditionering Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹²⁴⁾		-	-	2 850	2 850
Summa enskilda poster		27 375	27 710	34 725	35 060
Paketpris		24 740	25 000	31 685	31 945
Du sparar		2 635	2 710	3 040	3 115
Paketvikt i kg		199	205,5	275,5	282
PRISTILLÄGG Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn istället för kompressorkylskåp	7,5	-	-	190	190
PRISTILLÄGG extra solcellsanläggning 200 W – totalt 400 W ⁹⁴⁾	14,5	845	845	-	-

Art.nr		212500
Paket entrédörr lyx		
	Vikt	
	kg	EUR
Elektrisk stängningshjälp för tyst stängning		✓
Extra LED-belysning i dörrfönstret för funktionen "coming & leaving home"		✓
Nyckelfritt system för tillträde via RFID-chip (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Elektrisk dörröppningshjälp in- och utifrån		✓
Paketpris	0,5	1 170

Art.nr	210567	
Media-Connect-paket	Vikt	
	kg	EUR
Elektrisk utdragsfunktion för Smart-LED-TV 40"		1 030
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		2 195
5G-WLAN-router med antenn utsida ¹²⁵⁾		1 570
Carthago-Smart: Fjärrstyrning och visning av fordonstekniken via mobilapp		305
Radio inkl. förberedelse i rund loungesittgrupp, DAB+ med CD ⁸¹⁾		725
Summa enskilda poster		5 825
Paketpris		4 920
Du sparar		905
Paketvikt i kg		23
PRISTILLÄGG Jehnert Premium 360°-ljudsysteem med förstärkare, diskant högtalare, två subwoofer och Bluetooth-modul i förarhytten och rund loungesittgrupp istället för radio ¹²¹⁾	18,5	1 055

Art.nr	216142	
Elenergipaketet unlimited ¹¹⁰⁾	Vikt	
	kg	EUR
4x litiumjonbatteri 100 Ah (Mastervolt) inkl. batterivakt, totalt 400 Ah		✓
Digital kontrollpanel för att läsa av energihanteringen		✓
Kombiladdare "Mastervolt CombiMaster" (växelriktare 2 600 W, laddare 100 A)		✓
Solcellsanläggning 1x 200 W		✓
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem		✓
Paketpris	87,5	14 655
PRISTILLÄGG extra solcellsanläggning 200 W - totalt 400 W	14,5	845

Art.nr	210720	
Kökskomfortpaket	Vikt	
	kg	EUR
Hybridhäll med ett induktions- och två gasolfält		725
Kompressorkylskåp 176 l med sep. frysack		725
Lyxdiskmaskin i köksunderskåpet		2 935
Summa enskilda poster		4 385
Paketpris	68	3 985
Du sparar		400

Art.nr	210583	
TV-paket sovrum/förarhytt (ej tillsammans med kontors- och TV-rumspaket)	Vikt	
	kg	EUR
TV-hållare fast i sovdel/förarhytt ³⁶⁾		530
Smart-LED-TV 24" högtalare ²³⁾ ³⁹⁾		1 535
Summa enskilda poster		2 065
Paketpris	6	1 495
Du sparar		570

Art.nr	210585	
Kontors- och TV-rumspaket (ej tillsammans med TV-paket sovrum/förarhytt)	Vikt	
	kg	EUR
Tv-hållare inställbar på höjden med väggprofilskena i sovrum/förarhytt ³⁶⁾		✓
Smart-LED-TV 24" inkl. högtalare ²³⁾ ³⁹⁾		✓
Vridbara förar- och passagerarsäten		✓
Utdragbar bordsskiva från sideboard passagerarsida		✓
Uttagssats 230 V och dubbelt USB-C vid sideboard passagerarsida		✓
Paketpris	38	2 935

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	153 I	153 L
Fiat Ducato chassi					
310071	Motor 180 hk/132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ^{10) 67)}	Standard	-	X	X
330340	16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel	1 000	-8	○	-
330345	16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi (dubbelaxel)	1 420	-12,5	-	○
311816	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben fram	990	-	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel ¹³⁾	5 035	49	○	-
330860	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel ¹³⁾	6 240	70	-	○
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanalig helluftsfjädring på bak-och framaxel ^{13) 20)}	13 645	59	○	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanalig helluftsfjädring på bak-och framaxel ^{13) 20)}	15 750	80	-	○
331341	AL-KO HY4 hydrauliska stödben fram och bak ⁴⁸⁾	8 700	70	○	○
311400	Borttagbar dragkrok	2 000	38	-	○
311430	Borttagbar dragkrok	2 410	41	○	-
212400	Totalvikthöjning från 4 500 kg till 4 800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X2/specialalufälgar) ²⁸⁾	9 760	45	○	-
212405	Totalvikthöjning från 4 500 kg till 4 800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X4/specialalufälgar) ²⁹⁾	18 375	50	○	-
212410	Totalvikthöjning från 5 000 kg till 5 400 kg (för dubbelaxel) ³⁰⁾	1 200	-	-	○
212415	Totalvikthöjning 5 000 kg till 5 500 kg (AL-KO Air Premium X2) ³⁰⁾	7 440	60	-	○
212420	Totalvikthöjning 5 000 kg till 5 500 kg totalvikt (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	16 945	82	-	○
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁵¹⁾	1 780	1	○	○
Chassi Iveco Daily					
310010	Iveco Daily version med 6,7 t totalvikt, förhöjd framaxelbelastning 2,3 t ^{31) 89)}	13 670	290	○	X
310263	Motor Iveco: 207 hk/152 kW, 3,0 l, Euro VI E, inkl. 8-växlad hydraulisk automatväxel ⁷⁰⁾	12 070	128	○	○
310620	Differentialspärr bakaxel	1 250	15	○	○
331440	Dragkrok (dragvikt max. 3 260 kg Iveco Daily 5,6 t) ⁸⁹⁾	2 725	77,5	○	○
331340	Hydrauliska 4-kanaliga stödben fram och bak med automatisk nivåreglering (endast tillsammans med Iveco 6,7 t) ^{40) 48)}	9 655	72	○	○
410010	Elstyrd instegstrappa förarhyttsdörr ³⁴⁾	610	12	○	○
330158	Luftfjädrade komfortstolar för förare och passagerare (endast tillsammans med Iveco 6,7 t)	620	60	○	○
Ytterligare chassitillval					
330070	Sätesvärmare förarhytt (förar-/passagerarsäte)	845	3	○	○
Påbyggnad utvändigt					
410150	Extra säkerhetslås i förarhyttsdörr och entrédörr	750	2	○	○
410261	Utvändigt färgkoncept "silverline" (förarhytt och kaross i silver) ²¹⁾	4 500	5	○	○
410304	Utvändigt färgkoncept "black-edition" (förarhytt och kaross i vitt med detaljer i svart) ¹²⁰⁾	305	0	○	○
410302	Utvändig dekor i brons istället för svart	160	-	○	○
410296	Utvändig dekor i rött istället för svart	160	-	○	○
410601	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m	2 460	72	○	○
410640	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾	3 165	75,5	●	○
410670	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾	3 500	81,5	-	●
410690	LED-ljus vid takmarkis	370	1,5	○	○
410710	Utdragssystem för förvaring i dubbelgolvet (vid Iveco endast tillsammans med totalvikt 6,7 t) ⁵⁹⁾	1 040	34,5	○	○
410786	Taklucka Midi-Heki istället för Mini-Heki över nedsänkbar enkelsäng	435	2,5	○	○
410787	Extra taklucka Heki III över rund loungesittgrupp bak	1 325	11,5	○	○

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	153 I	153 L
Elsystem					
510058	2:a och 3:e litiumjonbatteri inkl. batterivakt, total 450 Ah och två extra laddare 18 A, totalt 72 A	5 980	37	○	○
510122	Solcellsanläggning: 1 x 200 watt	1 885	15,5	●	●
510123	Solcellsanläggning 2 x 200 watt ⁹⁴⁾	2 725	30	●	●
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 W med nätprioritering ¹⁰³⁾ ¹¹⁰⁾	2 050	8	○	○
510501	Carthago-Smart: Fjärrstyrning och visning av fordonstekniken via mobilapp ¹¹⁸⁾	305	1	●	●
510258	Eluttagspaket med extra uttag (6 x 230 V, 3 x dubbelt USB-C) ⁹⁰⁾	620	1,5	●	●
510500	Eluppvärmd framruta med tidsavstängning	1 360	2	○	○
Gasol vatten övrigt					
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○
610120	Utvändigt gasoluttag bakom utvändig förvaring i dubbelgolvet, passagerarsida	285	1	○	○
610060	Fast gasoltank med Eis Ex defroster och fjärravläsning, 60 l volym (Iveco Daily) ⁴⁰⁾ ⁴⁶⁾	2 935	41	-	-
610062	Fast gasoltank med Eis Ex defroster och fjärravläsning, 50 l volym (Fiat Ducato) ⁴⁶⁾	2 935	45	○	○
610072	Större tankvolym färsk- och spillvatten (280 l/210 l) inkl. elektrisk spillvattentömning (Fiat Ducato) (finns fr.o.m. november 2026) ¹²²⁾	1 675	35	○	-
610241	Toalett Thetford med pumpsystem och toalettank ¹⁶⁾ ⁷⁴⁾	3 585	22,5	○	○
610500	Durkaluminium för mopedgarage ⁶⁶⁾	190	11	○	○
Kök utrustning					
550081	Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	16,5	○	○
550083	Kompressorkylskåp 176 l med sep. frysack	725	9	●	●
550084	Hybridhäll med ett induktions- och två gasolfält	725	-1	●	●
550067	Gasugn med grillfunktion i köksunderskåp ³⁷⁾	1 115	8,5	○	○
550069	Lyxdiskmaskin i köksunderskåpet	2 935	22	●	●
550287	Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem	435	3	●	●
Uppvärmning klimat					
650020	Alde: uppvärmbär golvmatta förarhytt (Fiat Ducato)	665	3,5	○	○
650264	Takmonterad luftkonditionering Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹²⁴⁾	2 850	31	●	●
Multimedia					
710027	Radio inkl. förberedelse i rund loungesittgrupp, DAB+ med CD ⁸¹⁾	725	2	●	●
710221	Backkamerasystem "Dual Vision" inkl. 7" färgmonitor istället för enkelobjektiv ⁸³⁾	515	3	○	○
710241	Förberedelse 360° kamerasystem med fågelperspektiv inkl. kabelsats	305	n.a	○	○
710222	360° kamerasystem med fågelperspektiv	2 480	2,5	○	○
710053	5G-WLAN-router med antenn utsida ¹²⁵⁾	1 570	2	●	●
710054	Jehnert Premium 360°-ljudsystem med förstärkare, diskant högtalare, två subwoofer och Bluetooth-modul i förarhytten och rund loungesittgrupp (finns fr.o.m. november 2026) ¹²¹⁾	1 780	20,5	●	●
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektriskt utdragssystem ³⁹⁾ ⁸⁴⁾	3 225	18	●	●
710476	TV-hållare fast i förarhytten ³⁶⁾	530	0,5	●	●
710475	Smart-LED-TV 24" i förarhytten (endast tillsammans med TV-hållare och anslutningssats) ²³⁾ ³⁹⁾	1 535	5,5	●	●
710461	Extra TV-anslutning i förarhytten (förarsidan) ³⁶⁾	360	3	●	●
710575	Servicekamera på gråvattentankens utloppsrör ⁸⁵⁾ ¹⁰⁰⁾	600	0,5	○	○

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	153	153 L
Sat-anläggningar					
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹²⁾ ²³⁾	3 625	15	●	●
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4 005	16,5	●	●
750086	Sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4 225	20,5	○	○
Interiör					
810042	Designvärld cortina ⁷⁸⁾	305	0	○	○
810100	Matta i bodelen	390	7,5	○	○
810120	Matta för förarhytten	200	2	○	○
810689	Jalusi för fönster vid den runda loungesittgruppen bak ¹¹⁵⁾	340	1,5	○	○
810652	Elektriskt utdragbar TV-schäslong	1 125	16,5	○	○
810653	Relax-nackstöd (2x) för TV-platserna i rund loungesittgrupp	370	4,5	○	○
810581	Bäddbar rund loungesittgrupp ¹⁰¹⁾	620	4	○	○
810650	3:e och 4:e sittplats vid bakvägg mot färdriktningen inkl. nackstöd ⁵⁾	1 465	18	○	○
810720	Stor spegel på insidan av raumbadsdörren	170	6	○	○
Bodelens textilier					
850772	Halvskinn Pearl	Standard	2	X	X
850507	Halvskinn antracit CA	Standard	2	X	X
850782	Skinn Pearl	2 095	1	○	○
850781	Skinn antracit	2 095	1	○	○
850776	Skinn Pearl Performance	2 690	1	○	○
850780	Skinn Cognac Performance	2 690	1	○	○
850779	Skinn antracit Style	3 470	1	○	○
850501	Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ²⁶⁾	435	3,5	○	○

Tips och mer ingående utrustningsinformation



Servicekamera på gråvattentankens utloppsör

Med hjälp av servicekameran under fordonet kan föraren styra husbilen direkt över tömningsplatsen utan att föraren eller passageraren behöver lämna fordonet. Den ger alltså en säker, ren och framför allt enkel tömning av gråvattnet/spillvattnet.

Proceduren kan följas med en central angivelse på radions dubbel-DIN-monitor eller via backkamerans monitor.



Truma Aventa Comfort – effektiv takmonterad luftkonditionering med integrerad värmepump

Aventa Comfort takmonterad luftkonditionering kombinerar två högpresterande och effektiva enheter: Ett bekvämt klimatsystem, som koler och avfuktar effektivt invändigt varma dagar och även ett värmesystem. Med detta kan Truma Aventa Comfort fungera som värmekälla för övergångstiden. Uppvärmning med värmepump är då särskilt energisnålt. Det går att ställa in luftfördelaren fritt och den fördelar luften jämnt och utan drag inuti husbilen. Här måste särskilt framhåvas:


- den starka kylningen och extra stora lufteffekten på 2400 W
- sleep-funktionen för en tyst kylning
- den praktiska timerfunktionen



Carthago Full-LED-strålkastare

Full-LED-strålkastare är standard för modellserierna chic c-line, chic e-line, chic s-plus och liner-for-two. Det finns som tillval också för C1-tourer. Innovationen har avsevärda fördelar: Ljusfärgen motsvarar ungefär dagsljus och är mindre tröttsamt för ögonen än andra ljussystem. Dessutom har LED-lampor ungefär samma livslängd som fordonet – man slipper därför omständliga lampbyten. Samtidigt är elförbrukningen mycket låg och ljusutbytet nära nog konstant under hela livslängden – en äkta säkerhetsfaktor.

Full-LED-strålkastarna som har utvecklats exklusivt med Carthago använder sig av den senaste LED-tekniken med ännu bättre ljus på körbana och vägkant. Basen är datorberäknade strålkastarlinser. Carthago strålkastare integrerar halvljus, helljus, varsel- och positionsljus samt blinkers.



Thetford pumpningssystem toalettank och toalettassett

Med pumpningssystem och separat toalettank, en kapacitet från 120 l till 200 l (beroende på modell) och en 13 l toalettassett uppnår du absolut flexibilitet och självförsörjning på resorna. Med en enkel knapptryckning aktiverar du en kraftfull pump som matar ut fekalierna från toalettassetten till den större toalettanken. Pumpen använder då gråvattnet i tanken.

Du bestämmer om du avfallshanterar toalettassetten direkt på plats eller enkelt pumpar fekalierna till den avsedda tanken.

Högsta självförsörjning med stor volym på toalettanken. Att resa upp till 10 dagar utan servicestation är då inget som helst problem (beroende på modell).

Tips och mer ingående utrustningsinformation




Elcykel-/mopedgarage: utökning av ökad lasthöjd upp till 124 cm tillsammans med utdragbart förvaringssystem

Två fördelar med Carthagos queenbed-modeller:

1. Stort elcykel-/mopedgarage, samtidigt låg, bekvämt åtkomlig queenbed i bakre delen
2. Ökad lasthöjd

Lösningen: Genom att fälla upp sängunderkanten och nedsänkningen i golvet går det att transportera cyklar med en styrhöjd på 124 cm. Utdragbart förvaringssystem ger enkel lastning. Med den extra täckplattan kan elcykel-/mopedgaraget även användas som garagegolv i ett plan.




Medicinskt rekommenderat, punktelastiskt sovsystem "Carawinx" och kvalitetsmadrass

Efter uppfinningen av ribbotten är "Carawinx"-systemet den andra revolutionen i världen när det gäller sovkomfort. Ett intelligent samspel av fjäderben, stabil tvärribba och vingar är grunden för en liggkomfort som söker sitt like på marknaden. Vingarna är konstruerade så att de anpassar sig perfekt efter kroppen i alla riktningar genom att de är flexibla. Genom de många stödpunkterna ligger man ergonomiskt och ryggraden avlastas på ett behagligt sätt. I kombination med 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet med utmärkta komfortegenskaper görs så att säga en "automatiskt anpassning" efter den vilande kroppen.



Truma DuoControl CS med automatisk omkoppling och Eis-Ex defroster

Truma DuoControl CS är en säkerhetstrycksregulator med krocksensor för två gasolflaskor. Om flaskan som används är tom kopplar systemet automatiskt om till reservflaskan. Tack vare den helintegrerade krocksensorn är Secumotion gasvakt optimal för säker användning av gasdriven utrustning på resan. Vid en olycka reagerar t.ex. krocksensorn redan vid en låg kollisionshastighet från 15 till 20 km/h. Gastillförseln bryts då direkt innan ledningar och utrustning kan skadas. Kom fram med mindre stress, en behaglig känsla och hög säkerhet för alla.



Alde-värmeväxlare

Med värmeväxlaren kombinerad med centralvärmen från Alde går det att använda husbils-motorns kylarsystem för att värma upp bodelen. Man behöver då bara ställa in den önskade rumstemperaturen med termostaten och värmesystemets cirkulationspump startar.

Med basfordonets cirkulationspump kan uppvärmningen också arbeta i motsatt riktning. Då fungerar uppvärmningen i bodelen som motorvärmare, centralvärmen värmer då upp fordonsmotorns kylarsystem.

- Angivna priser gäller inkl. moms 25 % och exkl. frakt- och transportkostnader.
- Fordon avbildas delvis med specialutrustning som kan fås mot pristillägg.
- Viss specialutrustning går ej att montera på samtliga modeller. Fråga din Carthago-återförsäljare om råd!
- Vi förbehåller oss rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning, med reservation för felaktigheter. Uppgifterna om vad som medföljer leveransen, utseende och prestation motsvarar kunskaperna vid tidpunkten för tryckning av prislistan.
- Om produktbeteckningar skulle ändras under säsongen av våra leverantörer, förbehåller vi oss rätten att leverera en likvärdig del.
- Med reservation för pris-, mått- och viktuppgifter. Lagstadgat momsavdrag gäller alltid vid tidpunkten för leveransen. Samtliga priser är ej bindande och rekommendationer från fabriken. Vid prisanpassningar genom underleverantörer eller basfordonstillverkare ändas priserna på motsvarande sätt.
- Madrasstorlekarna kan avvika från de angivna sängmåtten.
- Vid montering av extrautrustning kan förvaring gå förlorad.
- Angivna priser för extrautrustning gäller för montering vid fabrik (ej vid eftermontering). Beställning av extrautrustning måste göras i samband med beställning av fordonet. Information om detta får du direkt av din Carthago-återförsäljare.
- Möjligheten att montera solcellspaneler och sat-anläggningar beror på vilka övriga tillbehör som monterats på taket.
- Varje egenhändigt gjord förändring av fordonet kan menligt påverka kör- och trafiksäkerheten.
- All slags ändring av fordonets konstruktionssätt leder till att inga krav på ansvar kan ställas. Samma sak gäller om kunden ändrar lackering/färggivning av karosdelar.
- Med reservation för avvikelser i struktur och färg för de avbildade inredningsföremålen, i den mån det ligger naturligt för nyttjade resp. materialen är gängse förekommande. Samma sak gäller för tekniska ändringar av fordonet, i den mån produktkvaliteten totalt sett förblir likvärdig eller förbättrad och användningssyftet inte påverkas negativt.

- Emellanåt kan det hända att kläder av låg kvalitet färgar av sig på textilerna på sätesöverdragen. Detta betyder att sätesöverdragen missfärgas resp. textilerna färgar av sig. Vi ansvarar inte för dylika missfärgningar.
- Vi rekommenderar principiellt användandet av Carthago extrautrustning, samt att dessa monteras vid tillverkningen. För skador orsakade av annan utrustning, eller felaktig montering, ansvaras ej. Överlåt alltid eventuella reparationer till en auktoriserad Carthago-verkstad! Låt därför alltid en auktoriserad Carthago återförsäljare utföra reparationer eller uppgraderingar och insistera på att få originaltillbehör från Carthago.
- Alla vatteninstallationer uppfyller gällande krav enligt DIN 2001-2.
- **Information om skyldigheten att använda färdskrivare och uppfylla gällande kör- och vilotider:** Enligt tyska förbundsmyndigheten för logistik och mobilitet (BALM) finns för fordon som i kombination med en släpvagn överskrider en högsta tekniskt tillåten lastvikt på 7 500 kg, skyldighet att använda färdskrivare och uppfylla gällande kör- och vilotider även vid ej kommersiell godstransport. Överträdelser mot denna användningsskyldighet och att inte uppfylla gällande kör- och vilotider utgör överträdelser som kan leda till böter. Fordon med dragkrok, men utan släpvagn behöver enligt tyska BALM ingen färdskrivare om den högsta tekniskt tillåtna lastvikten är mindre än 7 500 kg. Skyldigheten att använda färdskrivare och uppfylla gällande kör- och vilotider beror därmed på enskilt nyttjande och lastning. Informera dig hos din återförsäljare om möjligheten att installera en färdskrivare. Förkortet som krävs för att använda färdskrivaren fås i Sverige av Transportstyrelsen. Korrekt nyttjande och lastning av fordonet är alltid ditt ansvar som förare.

Fotnoter

Kompletterande juridisk och teknisk information om fordonsvikterna/tolerans vikt i körklart skick

- Uppgiften om maximalt tillåtna sittplatser avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan extrautrustning och anger det maximala antalet personer som får en sittplats vid körning. Utöver detta är antalet sittplatser beroende av vikt och vikt på axlar. Den kan alltså minska genom installation av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning) eller endast uppnås med en höjning av totalvikten. Vid extra godkända sittplatser (c-tourer endast tillsammans med tillvalet totalvikthöjning) ökas den minsta nyttovikten per person med 85 kg och samtidigt minskar max. vikt för extrautrustning. Detaljerad information finns på sida 4, nr 3. Vid tillval 5:e sittplats är det genomgående lastutrymmet i dubbelgolvet lätt begränsat och dynan ej klädd i bodelens textilier (ej modellserien liner-for-two).
- Vikten i körklart skick motsvarar enligt EU-genomförandeförordning nr 1230/2012 (tom-)vikten för fordonet med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul) plus förare (75 kg) 90 % fylld bränsletank, färskvattentank i körläge (20 l/från modellserie e-line 50 l), 100 % fylld aluminiumgasolfaska. Den vikt för tilläggsutrustning om tillverkaren har specificerat beror principiellt på vikten i körklart skick och minskar genom installation av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning). Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt. Detaljerad information finns på sida 3, nr 2.
- Den maximala vikten för extrautrustning som tillverkaren har specificerat får inte överskridas när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Genom den maximala vikten på extrautrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lastförmågan efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket extrautrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den högsta tekniskt tillåtna vikten överskrids. Detaljerad information finns på sida 5, nr 5.
- Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Detaljerad information finns på sida 3, nr 1.
- Tillåten dragvikt beror på tågviktsbegränsningen. Vid Fiat Ducato f40 heavy reduceras dragvikten till 1 800 kg. Dragvikten beror principiellt på tågviktsbegränsningen: Fiat Ducato AL-KO 6 000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5 880 kg. Tillval Fiat Ducato f40 heavy/ Mercedes-Benz Sprinter heavy inkl. 16 tums stålfälgar.
- Tillval Truma DuoControl CS med automatisk omkoppling och Eis-Ex defroster. I baskonfigurationen för att beräkna vikten i körklart skick, tas endast hänsyn till "en" till 100 % fylld aluminiumgasolfaska med 16,5 kg. Tillvalet eller den "DuoControl CS med krocksensor" (automatisk omkoppling och funktionen Eis-EX) som ingår i utrustningspaketet kan principiellt även användas med en ansluten gasolfaska. Om ytterligare en gasolfaska ansluts och används minskas den återstående nyttovikten för fordonet med 16,5 kg vid användning av en aluminiumgasolfaska. Gasolfaskor av stål är ca 5 kg tyngre.

- 1) Fordonets total längd, mätt från främre stötfångaren till bakre kant.
- 2) Fordonets totalbredd motsvarar mättet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm; vid Iveco Daily ca: + 110 mm).
- 3) Höjden ändras när viss extrautrustning installeras. Mellan chassiversionerna Fiat light/heavy/dubbelaxel kan det skilja ca 50 mm på fordonshöjden.
- 4) Vid tillval 5:e sittplats ej bodelsfönster på passagerarsidan (ej XL-modeller).
- 8) PSM (parameterbar specialmodul) är ett gränssnitt mellan fordonet och elektroniken i påbyggnaden och behövs för styrningen av luftfjädringen.
- 11) Bilbarnstol får aldrig placeras på passagerarsätet.
- 12) Monteringsmöjlighet beror på vilka andra tillbehör som monterats på taket. Vid tillval sat-anläggning och takmonterad luftkonditionering bygger detta 130 mm på taket.
- 13) Helluftsfjädring bakaxel med möjlighet att justera höjden. Sänkningen av luftfjädringen på bakaxeln kan, när stödbenen bak samtidigt är utfällda, leda till skador på fordonet kaross.
- 14) Vid tillval takmonterad luftkonditionering är ej takfläkt standard i köket vid modellserien chic c-line.
- 15) Tillsammans med alternativ 5:e bältesplats med trepunktsbälte i modellerna med sidosoffa på passagerarsida, vid chic e-line: Ej bodelsfönster ovanför sidosoffan (bortfaller ej vid XL-modeller).
- 16) Thetford tillverkarinformation: För att fekalerna ska brytas ned på rätt sätt och för att pumpsystemet ska fungera, är det viktigt att endast använda Thetford saneringsåtska och Thetford Aqua Soft toalettpapper. Vid tillval pumpsystem ej SOG-toalettventilation med "utsläpp ovanför taket". Toalettventilation görs via kassetts golvventil i fordonets undergolv. Tillval toalett Thetford med pumpsystem och toalettank tank ej möjligt tillsammans med tillval keramisk toalett med fast monterad fekalietank.
- 17) Centrallås styrs med radiosändare i tändningsnyckeln. Funktionen "coming home": Aktivering av förtärlampa/instegsbelysning via fjärrkontroll i huvudnyckel med automatisk fränkopplingsfördröjning.
- 18) Designbarskåp med plats för fyra Carthago vinglas och fyra Carthago longdrinkglas.
- 20) Helluftsfjädring med automatisk nivåreglering. Fordonets totalhöjd ökas med 30 mm.
- 21) Taktyr för att undvika ogynnsam värmepåverkan i glasfiber vitt. Kvaliteten på ytan på glasfibern motsvarar en lackerad utvändig plåt. Lätta färgskillnader för lackeringen mellan förarhytt och kaross möjligt.
- 22) Ej taklucka Mini-Heki i köksavdelningen.
- 23) Väljs en SAT-anläggning och en extra LED-skärm i bak, kan endast SAT-anläggningen med TWIN (för två TV-apparater) beställas.
- 24) Navkapslar bakaxel optiskt passande till alufälgar fram.
- 25) Tillval extra TV-anslutning ej möjligt tillsammans med tillval SMART-LED-TV i sovrum, eftersom det redan ingår.
- 26) Carthago sovrumsmiljö och accessoarer bestående av en eller tre prydnadskudor (beroende på modell), en jacquardpläd med invänd Carthago-logga och en uppsättning spännlakan för respektive planlösning.
- 27) Observera för XL-modeller: Tredelad dynkläddel, ej utdragbar.
- 28) Totalviktsökning från 4 500 kg till 4 800 kg (AL-KO Air Premium X2, fyra lättmetallfälgar special med ökad lastkapacitet). Axelbelastningarna är: Framaxel 2 250 kg/bakaxel 2 700 kg. Totalviktsökning 4 500 kg till 4 800 kg ej möjligt tillsammans med tillval 16 tums alufälgar.
- 29) Totalviktsökning från 4 500 kg till 4 800 kg (AL-KO Air Premium X4, fyra lättmetallfälgar special med ökad lastkapacitet). Axelbelastningarna är: Framaxel 2 300 kg/bakaxel 2 700 kg. Totalviktsökning 4 500 kg till 4 800 kg ej möjligt tillsammans med tillval 16 tums alufälgar.
- 30) Axelbelastningarna framaxel/bakaxel är vid totalviktsökning 5 400 kg, 2 300 kg/2 x 1 600 kg; totalviktsökning 5 500 kg 2 300 kg/2 x 1 700 kg.
- 31) Chassivarianten 6,7 t har förstärkt ram, totalviktsökning till 6,7 t totalvikt.
- 32) Vid val av 16 tums alufälgar ökas bakaxelasten till 2 500 kg.
- 33) Vid ogynnsamma förhållanden kan manuell efterjustering av klimatanläggningen behövas.
- 34) Obligatoriskt tillval enligt lag vid chassivariant 6,7 t.
- 36) Inkl. anslutningssats: Koaxialkabel, antennuttag, 12 V-uttag. Välj inte mediapaketet eller SMART-LED-TV är TV-anslutning i bodelen obligatoriskt.
- 37) Bortfaller lådor i köksunderskåp (antal beroende på modell). Mått ugn i köksdelen (i mm): höjd 445 x bredd 445 x djup 490. Ej möjligt tillsammans med tillvalet Tec-Tower.
- 39) Smart-TV med mottagare DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD). LED-skärm i sovrum ej ansluten till DVB-T-antenn. Användning endast via SAT-antenn eller Smart-TV möjligt.
- 40) Tillval fast gasoltank och tillval hydrauliska stödben kan inte beställas tillsammans - undantag modellerna chic s-plus 61 XL LE, 64 XL QB.
- 41) Genom säkerhetsfunktionen ESP begränsas maxhastigheten till 110 km/h.
- 42) Vid tillval elcykel-/mopedgarage ändras vid chic c-line färskvattenvolymen till 160 l, reducering av lastförmåga i mopedgarage med 100 kg. Ej möjligt tillsammans med tillval golvplåt av durkalluminium för mopedgarage. Vid planlösning 148 RB-QB ej tillsammans med dragkrok.
- 43) Observera: för användning i fordonets egna elsystem (utan extern strömkälla) krävs en omvandlare.
- 45) Position: Sittgrupp (230 V, USB), sovrum överskåp bak (230 V, USB), mopedgarage (230 V).
- 46) Vid tillvalet ej utvändigt förvaringsfack i dubbelgolvet bakom entrédörren som standard vid Iveco-modellerna (ej XL-modeller). Vid modellerna Fiat och Mercedes-Benz ej utvändigt förvaringsfack bakom förarhyttsdörren.
- 47) Laddningsboostern integreras mellan generator och startmotor/och även bodelsbatteri och ser till att generatorm producerar ström vid körning tills batterierna är uppladdade.
- 48) Vid tillval hydrauliska stödben (Fiat: HY4, Iveco: E&P) ej mekaniska stödben. Ej möjligt tillsammans med reservdäck. Tillval hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering.
- 49) Tillval totalviktsökning inkl. "ACS" High Performance fjäderben fram.
- 51) Multimediasystem (Mercedes-Benz: MBUX 10,2" display; Fiat: 10,1" -display), Bluetooth-anslutning med audio-streaming och handsfreefunktion, smartphonein-tegration via Android Auto eller Apple CarPlay, UvSB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter. Mercedes-Benz: Fordonsvikter och fordonsmått kan endast läggas in i systemet via MercedesMe-appen.
- 52) I den angivna färskvattenvolymen är volymen i varmvattenberedaren inkluderad.
- 53) Vid tillval Sky Dream Comfort är skeppsurspaketet integrerat i överskåp i förarhytten.
- 54) Den levererade takantennen vid varianten Mercedes-Benz har även GPS-funktion.
- 55) Tillvalet litiumjonbatteri ersätter standard gelbatteriet/gelbatterierna. Batterinivån kan läsas av via kostnadsfri app och pekskärm med laddningsautomatik 18 A.
- 57) Förstärkta fjädrar fram för optimerad körkomfort ej möjligt tillsammans med AL-KO "ACS" High Performance fjäderben fram.
- 58) Reservdäck ej möjligt tillsammans med hydrauliska stödben och tillsammans med toalett Thetford med pumpsystem och toalettank.
- 59) Tillval utdragssystem för förvaring i dubbelgolvet inkl. fyra transportboxar. Ej möjligt tillsammans med tillval 5:e sittplats vid modellerna 50 LE, 51 QB. Vid modellerna 61 XL LE, 64 XL QB möjligt, finns dock kollisionsrisk om de används samtidigt.
- 61) Tillval keramisk toalett med fast fekalietank ej möjligt tillsammans med toalett Thetford med pumpsystem och toalettank. Rengöringsmunstycke med Gardena-anslutning.
- 62) Tillval sättesvårmare förarhytt (förar-/passagerarsäte) ställs in i 2 steg.
- 63) Tillval Truma Combi 6E ej möjligt tillsammans med tillvalet Alde vattenburen centralvärme.
- 64) Designbarskåp med plats för fyra Carthago vinglas och fyra longdrinkglas.
- 65) Krockbromssystemet utlöser automatiskt en bromsning vid en krock för att förhindra eller mildra en eventuell efterföljande krock.
- 66) Tillval golvplåt av durkalluminium ej möjligt tillsammans med tillvalet elcykel-/mopedgarage.
- 67) Rak 4-cylindrig motor med 2,2 l. motor på 140 hk: 350/380 Nm, motor 160 hk/380/400 Nm, motor 180 hk: 380/450 Nm.
- 68) 8C hydraulisk automatväxel vid Fiat Ducato f35 endast tillsammans med tillvalet 16 tum stålfälgar eller 16 tum alufälgar.
- 69) Vid tillval bäddbar sittgrupp med sänkbar bordsskiva ej fotpedal för bordsinställning (endast vid c-tourer/chic c-line). Spaken för bordsinställning finns vid denna variant under bordsskivan.
- 70) Tillval Motor Iveco 21: 3,0 l Euro VI d, 4-cylindrig, 207 hk/152 kW, 470 Nm inkl. 8-växlad automatlåda.
- 71) Tillval utdragbart förvaringssystem för 2 elcyklar endast möjligt tillsammans med elcykel-/mopedgarage.
- 72) Genom tillvalet ej kvalitetsmadrass för nedsänkbar säng kan fordonsvikten minskas. Ribbotten blir kvar, kan därmed användas som avlastningsyta.
- 74) Tankvolym chic e-line: kasset 13 l plus toalettank 110 l. Tankvolym chic s-plus: kasset 13 l plus toalettank 112 l. Tankvolym liner-for-two: kasset 13 l plus toalettank 60 l (Observera: begränsning extra djupt dubbelgolv).
- 75) Tillval Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l, dubbelhängd dörr och sep. frysack och gasugn. Ej möjligt tillsammans med tillval gasugn i kökets underskåp.
- 76) Tillval "Sky Dream Comfort" med överskåp runt om sittgrupp och förarhytt, två stora panorama-takfönster integrerade i designertakhimlen med indirekt dämpad belysning istället för nedsänkbar säng.
- 78) Designvärld cortina: Möbeldekor exklusiv valnöt med överskåpsluckor utan handtag med bicolor-utseende med matt juravitt, accenter i skiffergrått och bänkskivor med träutseende.
- 80) Tillval radio/moniceiver med pekskärm i förarhytten, Bluetooth och USB-gränssnitt för anslutning av mobila enheter (T: monitorfunktion för tillval backkamera).
- 81) Radio med DAB+ med CD, musikstyrning via USB, Bluetooth, App-Connect, inkl. radioförberedelse i vardagsrummet rund loungesittgrupp bak över sideboard (med autom. omkoppling till bodelsbatteri).
- 82) Backkamerasytem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor integrerade på sidan av instrumentbrädan.
- 83) Backkamerasytem "Dual Vision" med digital omkoppling mellan när- och fjärr-område. Kan då användas som rangerings- och parkeringshjälp eller för att observera trafiken bakom vid körning.
- 84) Tillval LED-skärm 40" inkl. elstyd utdragssystem, endast tillsammans med radio i rund loungesittgrupp bak eller Jehnert premiumljusystem.
- 85) Servicekamera på utloppsror grävtententank med indikering via double-DIN-monitor på instrumentbrädan.
- 86) LED-skärm 24" inkl. TV-hållare, högtalare och integrerad trådlös kontaktbrytare i TV-väggen för sovdel (endast tillsammans med anslutningssats).
- 87) LED-skärm 24" i bakre delen, helintegrerad i snickerierna (endast i TV-paket sovrum).
- 88) Högtalare i förarhytten (2x) och vid sittgruppen (2x, liner-for-two: 4x), DVB-T2-mottagning.
- 89) Om den högsta tekniskt tillåtna lastvikten för fordonet i kombination med en släpvagn överskrider 7 500 kg på grund av enskilt sätt att nyttja och lasta finns enligt tyska förbundsmyndigheten för logistik och mobilitet (BALM) skyldighet att använda en färdsskrivare även vid icke kommersiell godstransport. Överträdelse mot denna skyldighet och att inte följa gällande kör- och vilotider leder till böter. Utförlig information finns i avsnittet Allmän information på sidan 95.
- 90) Extra uttag på följande ställen. Modellserie e-line/s-plus: Sittgrupp (2x 230 V, dubbelt USB-C), kök (230V), badrum (230V), sovrum överskåp bak (230 V, dubbelt USB-C), mopedgarage (230 V). Modellserie liner-for-two: Sittgrupp (2x 230 V), kök (230V), badrum (230V), sovrum (230 V), mopedgarage (230 V).
- 91) Tillval extra vattenburen golvvärm; extra värmeslingor i dubbelgolvet vid sittgruppen. Vid s-plus inkl. i förarhytten.
- 92) Tillval toalett Thetford C 260 med keramisk insats och 3-stegs nivåangivelse.
- 94) Andra solcellsanläggning 1x 200 W vid liner-for-two ej möjligt vid följande kombinationer: Andra Heki III över rund loungesittgrupp bak OCH takmonterad luftkonditionering; Andra Heki III över rund loungesittgrupp bak OCH taklucka Midi-Heki istället för Mini-Heki över nedsänkbar enkelsäng; Taklucka Midi-Heki istället för Mini-Heki över nedsänkbar enkelsäng OCH takmonterad luftkonditionering.
- 95) Beställning av gasfjädrat kombinerat med tillvalet Truma DuoControl CS rekommenderas, eftersom tillverkaren av Truma DuoControl CS ej ger någon garanti om gastryckregulator och ventiler slutar fungera eller har brister på grund av nedoljning eller andra främmande ämnen i gasolen.
- 98) Centrallås ej för gasolfacks- och toalettlucka.
- 99) Rak 4-cylindrig motor med 2,0 l max. 400 Nm.
- 101) Vid tillval bäddbar rund loungesittgrupp minskas det lyxiga soffbordet.
- 102) Lådor i köksunderskåp utgår. Dessutom minskas antalet som är standard till en sophink. Mått ugn i köksdelen (i mm): höjd 445 x bredd 445 x djup 490.
- 103) Paket kök/kaffe resp. tillval spänningsomvandlare vid C1-tourer/C2-tourer endast tillsammans med extra gelbatteri eller litiumjonbatteri.

- 104) Digitalt kombiinstrument med färgdisplay för optimal sammankoppling till Fiat multimediasystem 10,1" för visning av 3D-navigeringskartor och förarassistanssystem.
- 106) Batterinivån kan läsas av via kostnadsfri app med laddningsautomatik 18 A. Kan ej kombineras från fabrik med ytterligare litiumjonbatteri.
- 107) SOG-toalettventilation ovanför taket. Vid planlösningarna 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB SOG-toalettventilation via golvventilation.
- 108) Styrning av centrallåset möjligt via RFID-chip.
- 110) Paket kök/kaffe eller tillval spänningsomvandlare 2 000 watt inte möjligt tillsammans med självförsörjningspaket el. Självförsörjningspaket el ersätter standardbodelsbatteriet.
- 111) Tillval rekommenderas för Mercedes-Benz I-modeller. Om tillvalet ej väljs, är passagerarsätet ca 45 mm längre än förarsätet vid de här modellerna
- 112) ej möjligt med designvärlden nuovo.
- 113) Dragkrok vid modell 148 RB-LE ej tillsammans med elcykel-/mopedgarage.
- 114) Smart-LED-TV 40" inkl. elektriskt utdragssystem vid XL-modeller tvångsstyrning.
- 115) Gardin inkl. jalousi vid planlösningarna 5.0 QB, 5.0 QB L, 6.2 XL QB o sovdelens redan standard. Vid liner-for-two finns endast jalousier, inga gardiner.
- 117) endast tillsammans med designvärlden nuovo.
- 118) Appstyrning i nära omgivning via Bluetooth. Fjärrstyrning via mobilkommunikation endast vid befintlig WLAN-signal/nätverk i fordonet och tecknat abonnemang. Genom tillvalet tillkommer funktioner med exempelvis styrning av uppvärmning, klimatanläggning, kylskåp eller den aktuella landströmmen för solcellsregulatorn (beroende på fordonsutrustning). Dessutom har appen funktionen geolokalisering och ett integrerat vattenpass.
- 119) TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen finns endast tillsammans med Smart-LED-TV 32".
- 120) Exteriördesign "black-edition" med komponenter (kylargrill, strålkastarram) i svart istället för krom och sidokjolar i vitt. e-line/s-plus/liner-for-two: Finns ej tillsammans med utvändigt färgkoncept "silverline" och designtillägg i svart eller brons. chic c-line: För planlösningarna 4.9 LE, 5.0 QB, 5.0 QB L, 6.2 XL QB finns fr.o.m. november 2026.
- 121) Ljudsystemet av hög kvalitet ger en imponerande ljudupplevelse tack vare kraftfulla högtalare i förarhytten och bodelen samt subwoofer integrerade i båda delarna för djup bas. Basfordonsradion är helt integrerad i systemet och möjliggör central ljudstyrning. TV-ljudet är sömlöst integrerat och ger äkta hemmabiokänsla på resan. Via den integrerade Bluetooth-modulen kan man dessutom bekvämt strömma musik från mobilen och surfplattan.
- 122) Tillval större tankvolym färskvatten och spillvatten finns ej tillsammans med elcykel-/mopedgarage eller dragkrok. Tillval servicekamera på grävattentankens utloppsror rekommenderas.
- 123) Uppgradering med en SAT-anläggning beror alltid på tillgänglig takplats.
- 124) Takmonterad luftkonditionering placeras mellan dusch och badrum. Tillsammans med tillvalet SAT-anläggning eller tillval solceller 2x200 W (ej XL-modeller) placeras den takmonterade luftkonditioneringen i köksdelen.
- 125) Routern är konstruerad för användning med två SIM-kort. SIM-kort ingår ej i leveransomfånget.



Här finns mer information om de olika däckmärkningarna



Om uppgifterna i prislistan: När denna prislista ges ut upphör alla tidigare prislistor att gälla. Efter denna katalogs tryckning, i juli 2026, kan ändringar göras under modellåret. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga konstruktions- och formändringar, i den mån de är till för tekniskt framsteg och är rimliga för kunden, samt för utrustningsändringar, avvikelser i färgsammansättningen eller i enskilda färgtoner, avvikelser i materialegenskaper samt ändringar av leveransomfånget. Detta gäller även färgavvikelser på basfordon, i den mån de beror på ändringar från tillverkaren av basfordonet. Tala med din återförsäljare för att få aktuell information om produkter och modeller.

Uppgifterna om leveransomfång, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen – avvikelser inom ramen av tillverkningstoleranserna ($\pm 5\%$ max.) är möjlig och tillåtet – är enligt de kunskaper som finns vid tidpunkten för tryckningen. Observera att fordonen på bilderna kan vara extrautrustade och även kan ha utrustning som inte är standard och inte heller kommer att kunna beställas som specialutrustning.

Eftertryck, även av delar, är endast tillåtet med skriftlig tillstånd i förväg från Carthago Reisemobilbau GmbH. Uppgifterna i denna trycksak uppfyller tyska StVO och StVZO. Med reservation för fel och tryckfel. Alla uppgifter baseras på förutsättningarna på den tyska marknaden.

Alla priser i den här prislistan är ej bindande rekommenderade priser och anges inkl. lagstadgad moms i respektive leveransland och exklusive frakt- och transportkostnader. Det slutgiltiga priset är sätts utslutande av respektive återförsäljare. Informera dig därför i tid hos din återförsäljare. Krav kan inte ställas på leverans till ovan angivna priser. Med reservation för ändringar och fel.

© Carthago Reisemobilbau GmbH, 88326 Aulendorf,
Tel. +49 7525 9200-0